

## Brother MFC-J5340DW Ad inchiostro A3 1200 x 4800 DPI Wi-Fi

Marchio: Brother Codice prodotto: MFCJ5340DW

Nome del prodotto: MFC-J5340DW

Stampa automatica rapida su 2 lati A4, touchscreen a colori da 6,8cm e capacità carta di 250 fogli (A3). Soddisfa le esigenze dei piccoli uffici e dei gruppi di lavoro aziendali più esigenti.

## Brother MFC-J5340DW Ad inchiostro A3 1200 x 4800 DPI Wi-Fi:

La stampante multifunzione professionale A3 Brother MFC-J5340DW è progettata per durare a lungo, per soddisfare le esigenze dei piccoli uffici e dei gruppi di lavoro più esigenti.

La funzionalità A3 consente di produrre una varietà di documenti a colori in A3 e A4, senza problemi, con stampe di alta qualità,

velocità di stampa elevate e costi di gestione ridotti. Questo dispositivo offre funzionalità di stampa, copia, scansione e fax. Stampa dalla postazione di lavoro, in una sala riunioni o dal dispositivo mobile con connettività wireless.





mono 28 lpm (pollice al minuto) carta* normale, Carta riciclata  Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) 28 ipm (pollice al minuto) Dimensioni ISO serie-A (A0A9)* A3, A4, A5, A6  Funzione stampa N-in-1	Walanti N. Parlaman			
Tecnologia di stampa * Ad inchiostro Stampa a colori Stampa * Stampa a colori Stampa a colori Capacità documenti (ADF)  Stampa fronte/retro *	•			
Stampa * Stampa a colori Capacità documenti 50 fogli  Stampa fronte/retro *	•			✓
Stampa fronte/retro *	,		Capacità documenti	50 fogli
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono  28 ipm (pollice al minuto)  29 ipmensioni ISO serie-A (A0A9)  30 A, A, A, A, A, A A  31 A, A, A, A, A  32 A, A, A, A, A  33 A, A, A, A, A  34 A, A, A, A  35 A6  45 A, A, A, A, A  46 A, A, A, A  47 A, A, A  48 A, A, A, A  49 Dimensioni ISO serie-A (A0A9)  49 A, A, A, A, A, A  48 A, A, A, A, A  49 Com-10, DL, Monarch  50 Collegamento ethernet LAN  50 Collegamento ethernet LBN  50	Stampa fronte/retro *	·	Carta	
mono 28 pm (politice al minuto) carta ** anormale, Carta riciclata orange (social di stampa (ISO/IEC 24734) 28 ipm (politice al minuto) a colori Non-ISO print media sizes (Legal, Letter Com-10, DL, Monarch Dimensioni isora fotografica 9x13,10x15,13x18,13x20 (Com-10, DL, Monarch Punzione stampa n-up 2, 4, 9 (Dimensioni carta fotografica 9x13,10x15,13x18,13x20 (Com-10, DL, Monarch Punzione stampa poster ** Copia ** Copia a colori Copia massima ** Goo x 600 DPI Collegamento di copia massima ** Goo x 600 DPI Collegamento in rete Collegamento ethernet LAN ** Collegamento enero) ** Wi-Fi ** Collegamento ethernet LAN ** Coll	Risoluzione massima *	1200 x 4800 DPI	Massimo formato carta serie ISO A *	A3
a colori Funzione stampa N-in-1 V, 4, 9 Funzione stampa poster Copia Copia Copia * Copia * Copia a colori Risoluzione di copia massima * Colori a colori Risoluzione di copia massima * Colori a colori Risoluzione di copia massima * Copia a colori Risoluzione di copia massima * Colori a colori Risoluzione di copia massima * Copia a colori Risoluzione di copia massima * Collegamento in rete Wi-Fi * Collegamento in rete Wi-Fi * Collegamento ethernet LAN * A colori) Ridimensionamento copia Copia * Connettività Collegamento in rete Wi-Fi * Collegamento ethernet LAN * A colori) Ridimensionamento copia Copia N-in-1 Funzione Copia N-in-1 Funzione N-in-1 (N-) Collegamento ethernet LAN * Algoritmi di sicurezza supportati Copia WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE Funzione copia ID-Card  Copia * Connettività Collegamento in rete Wi-Fi * Collegamento ethernet LAN *  Velocità della prima copia (modalità of sacciori Ridimensionamento copie Copia N-in-1 Velocità della prima copia (modalità of sacciori Ridimensionamento copia Copia N-in-1 Velocità della prima copia (modalità of sacciori Ridimensionamento copia Copia N-in-1 Velocità della prima copia (modalità of sacciori Ridimensionamento copia Colori Tecnologia di stampa mobile Colori Apple AirPrint, SnMPv3, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE Funzione copia ID-Card  Copia di stampa mobile Colori Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan Mopria Print Service  Colori Allori di scansione Colori Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan Mopria Print Service  Colori Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan Mopria Print Service  Colori Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan Mopria Print Service  Colori Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan Mopria Print Service  Colori Allori Allori Allori Allori Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan Mopria Print Service  Colori Allori Allori Allori Allori Allori Allori Allori Allori Allo	Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono	28 ipm (pollice al minuto)		
Funzione stampa N-in-1 Stampa n-up Stampa n-up Stampa n-up Stampa poster  Copia  Copia  Copia  Copia *  Copia a colori Risoluzione di copia massima *  Coloria della prima copia (modalità a colori) Biasmo numero di copia Risoluzione di copia (modalità a colori) Risoluzione ori copia N-in-1 Funzione copia N-in-1 Funzione copia N-in-1 Funzione ori pai D-Card  Cansione  Cansione  Cansione  Cansione  Cansione  Colori  Coloria  Connettività Stampa diretta *  Quantità porte USB 2.0  Collegamento in rete Wi-Fi *  Vi-Fi	Velocità di stampa (ISO/IEC 24734)	28 ipm (pollice al minuto)	Dimensioni ISO serie-A (A0A9) *	A3, A4, A5, A6
Stampa n-up 2, 4, 9 Dimensioni buste Com-10, DL, Monarch Dimensioni buste Dimensioni carta fotografica 9x13,10x15,13x18,13x20  Copia  Copia Copia Copia a colori Stampa diretta Stampa mobile Stampa mob		1	Non-ISO print media sizes	Legal, Letter
Funzione stampa poster  Copia  Copia  Copia *  Copia a colori  Risoluzione di copia massima *  600 x 600 DPI  Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)  Velocità della prima copia (modalità calolaria copia (modalità bianco e nero)  Velocità della prima copia (modalità prima copia (modalità bianco e nero)  Velocità della prima copia (modalità prima prima copia (modalità prima pr	•	•		, ,
Copia * Copia a colori Stampa diretta * Vanca Copia a colori Quantità porte USB 2.0 1  Risoluzione di copia massima * 600 x 600 DPI  Collegamento in rete bianco e nero)  Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)  Velocità della prima copia (modalità a colori)  Massimo numero di copie 999 copie 7  Ridimensionamento copie 25 - 400%  Ridimensionamento copie 25 - 400%  Funzione copia N-in-1 (N=) 2, 4  Funzione N-in-1 (N=) 2, 4  Funzione copia ID-Card Valuatione copia ID-Card Valuatione copia (modalità a)  Scansione * Scansione a colori Risoluzione di scansione ottica * 600 x 600 DPI  Tipo di scansione * Scanner piano e ADF  Tecnologia scansione del colore in entirata  Profondità di scansione del colore in entirata  Stampa diretta * Valuatione (puantità porte USB 2.0 1  Quantità porte USB 2.0 1  Quantità porte USB 2.0 1  1 Collegamento in rete  Wi-Fi * V  Collegamento in rete  Wi-Fi * V  Collegamento ethernet LAN * V  Fecnologia di cablaggio 10/100Base-T(X)  Standard Wi-Fi 802.11p, 802.11p, 802.11p, Wi-Fi 4 (802.11n)  64-bit WEP, 128-bit WEP, APOP, SMTP-AUTH, SMMPN3, SSL/TLS, WPA2-PSK, WPA2-PSK	Funzione stampa poster		Dimensioni carta fotografica	9x13,10x15,13x18,13x20
Copia * Copia a colori Risoluzione di copia massima * 600 x 600 DPI  Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)  Velocità della prima copia (modalità colori)  Massimo numero di copie 999 copie Ridimensionamento copie 25 - 400%  Funzione copia N-in-1	Conia		Connettività	
Risoluzione di copia massima * 600 x 600 DPI  Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)  Velocità della prima copia (modalità a colori)  Massimo numero di copie 999 copie  Ridimensionamento copie 25 - 400%  Ridimensionamento copie 25 - 400%  Funzione copia N-in-1		Conia a colori	Stampa diretta *	✓
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)  Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)  Velocità della prima copia (modalità a colori)  Massimo numero di copie Ridimensionamento copie Ridimensionamento copie Standard Wi-Fi Ridimensionamento copie Standard Wi-Fi Ridimensionamento copie Standard Wi-Fi Ridimensionamento copie Rinzione copia N-in-1 V Algoritmi di sicurezza supportati Ridimensiona D-Card Funzione copia ID-Card  Funzione copia ID-Card  Funzione copia ID-Card  Funzione Scansione  Scansione  Scansione  Scansione  Scansione  Scansione  Scansione  Scansione Scansione ottica* Risoluzione di scansione ottica* Risoluzione di scansione  CIS Colore del prodotto * Network folder, OCR Display incorporato * Vettoria di scansione Risoluzione di scansione del colore in entirata  Profondità di scansione del colore in entirata  Apple Airprint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service  Prestazione  RAM installata * Scafi Prodotto * Nero, Bianco Rosione Susione di mercato * Rosizionamento di mercato * Rosizio	•	•	Quantità porte USB 2.0	1
bianco e nero)  Velocità della prima copia (modalità a colori)  Massimo numero di copie Ridimensionamento copie Ridimensioname	Velocità della prima copia (modalità		Collegamento in rete	
a colori)  Massimo numero di copie Ridimensionamento copie Scansione copia N-in-1 V Algoritmi di sicurezza supportati SmTP-AUTH, SMMPv3, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA3-SAE Funzione copia ID-Card V Tecnologia di stampa mobile Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service  Scansione  Scansione Risoluzione di scansione ottica* G00 x 600 DPI RAM installata*  Pesign  Tecnologia scansione CIS Colore del prodotto* Nero, Bianco Scansione Rosizionamento di mercato* Network folder, OCR Posizionamento di mercato* Display incorporato* V Itipo di scansione Rosizionamento di mercato* Rosizionamento di Rosiz			Wi-Fi *	1
Massimo numero di copie 999 copie Ridimensionamento copie 25 - 400%  Ridimensionamento copie 25 - 400%  Funzione copia N-in-1	Velocità della prima copia (modalità a colori)	6 s	•	•
Ridimensionamento copie  25 - 400%  Funzione copia N-in-1  Funzione N-in-1 (N=)  Scansione  Scansione  Scansione  Scansione *  Risoluzione di scansione ottica *  Funciologia scansione  CIS  Colore del prodotto *  Network folder, OCR  Profondità di scansione del colore in entrata  Algoritmi di sicurezza supportati  Algoritmi di sicurezza supportati  Funzione copia ID-Card  Algoritmi di sicurezza supportati  Fecnologia di stampa mobile  Fecnologia di stampa mobile  Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service  Prestazione  RAM installata *  256 MB  Colore del prodotto *  Nero, Bianco  Business  V  Posizionamento di mercato *  Display incorporato *  Tipologia display  LCD	Massimo numero di copie	999 copie	3 33	
Funzione copia N-in-1 Funzione N-in-1 (N=)  Z, 4  Funzione copia ID-Card  Funzione a colori  RAM installata *  Pesign  Funzione copia ID-Card  Funzione copia ID-Card  Funzione a colori  RAM installata *  Funzione  Funzione  Funzione copia ID-Card  Funzione a colori  RAM installata *  Funzione  Funzione  Funzione  Funzione copia ID-Card  Funzione a colori  RAM installata *  Funzione  Funzione  Funzione  Funzione copia ID-Card  Funzione a colori  RAM installata *  Funzione  Funzi	Ridimensionamento copie	25 - 400%	Standard Wi-Fi	, , , ,
Funzione copia ID-Card  Scansione  Scansione * Scansione ottica * Scanner piano e ADF Tecnologia di stampa mobile  Prestazione  RAM installata * Tecnologia di stampa mobile  Prestazione  RAM installata * Tecnologia scansione ottica * Tecnologia scansione ottica * Tecnologia scansione ottica * Tecnologia scansione * Tecnologia scansione  CIS Tecnologia scansione  CIS Tecnologia scansione  CIS Tecnologia di stampa mobile  Prestazione  RAM installata * Tecnologia di stampa mobile  Prestazione  RAM installata * Tecnologia di stampa mobile  Prestazione  RAM installata * Tecnologia di stampa mobile  Tecnologia di stampa mobile  Prestazione  RAM installata * Tecnologia di stampa mobile  Tecnologia di stampa mo	Funzione copia N-in-1 Funzione N-in-1 (N=)	•	Algoritmi di sicurezza supportati	SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS,
ScansioneScansione *Scansione a coloriPrestazioneRisoluzione di scansione ottica *600 x 600 DPIRAM installata *256 MBTipo di scansione *Scanner piano e ADFDesignTecnologia scansioneCISColore del prodotto *Nero, BiancoScansione aE-mail, FTP, File, Immagine, Network folder, OCRPosizionamento di mercato *BusinessProfondità di scansione del colore in entrata48 bitTipologia displayLCD	Funzione copia ID-Card		Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan
Scansione * Scansione a colori Risoluzione di scansione ottica * 600 x 600 DPI  Tipo di scansione * Scanner piano e ADF  Tecnologia scansione CIS  Scansione a  E-mail, FTP, File, Immagine, Network folder, OCR  Profondità di scansione del colore in entrata  48 bit  Tipologia display  RAM installata * 256 MB  Colore del prodotto * Nero, Bianco  Posizionamento di mercato * Business  Display incorporato * ✓  Tipologia display  LCD	Scansione		Prostazione	
Tipo di scansione * Scanner piano e ADF  Tecnologia scansione  CIS  Colore del prodotto * Nero, Bianco  Scansione a  E-mail, FTP, File, Immagine, Network folder, OCR  Profondità di scansione del colore in entrata  48 bit  Tipologia display  LCD		Scansione a colori		OFC MD
Tecnologia scansione  CIS  Colore del prodotto *  Nero, Bianco  Scansione a  E-mail, FTP, File, Immagine, Network folder, OCR  Profondità di scansione del colore in entrata  48 bit  Tipologia display  LCD			RAM Installata *	256 MB
Scansione a  E-mail, FTP, File, Immagine, Network folder, OCR  Profondità di scansione del colore in entrata  E-mail, FTP, File, Immagine, Network folder, OCR  Display incorporato *  Tipologia display  LCD	•	•	Design	
Profondità di scansione del colore in entrata  Network folder, OCR  Display incorporato *  Tipologia display  LCD	Tecnologia scansione		Colore del prodotto *	Nero, Bianco
Profondità di scansione del colore in 48 bit Tipologia display LCD	Scansione a			
entrata		48 bit		
	entrata			

Scansione		Gestione energetica	
Profondità di scansione del colore in uscita	24 bit	Consumo di energia durante la copia	36 W
Profondità della scala di grigi in ingresso	16 bit	Consumo energetico (pronta all'uso)	5,5 W
Profondità di scala di grigi di uscita	8 bit	Consumo energetico (in sospensione)	0,9 W
Driver di scansione	SANE, TWAIN, WIA	Consumi (modalità spento)	0,03 W
Fax		Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,17 kWh/settimana
Fax * Velocità modem	Fax a colori 14,4 Kbit/s	Requisiti di sistema	
Memoria fax Auto riduzione	150 pagine	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 7, Windows 8
Correzione automatica degli errori (ECM)	<b>*</b>		Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac
Caratteristiche		OS X 10.3 Panther, Mac OS X 1 Compatibilità sistema operativo Mac Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard,	
Ciclo massimo di funzionamento * Funzione duplex * Numero di cartucce di stampa *	2500 pagine per mese Stampa 4		OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo	Sistema operativo Linux supportato	✓
Capacità di ingresso e uscita  Numero totale di vassoi di ingresso *	1	Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Capacità totale in ingresso * Capacità di produzione totale *	250 fogli 100 fogli	Dimensioni e peso	
		Larghezza	530 mm
		Profondità	398 mm
		Altezza	305 mm
		Peso	17 kg
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433100









Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.