

Brother MFC-L5710DN stampante multifunzione Laser A4 1200 x 1200 DPI 48 ppm

Marchio : Brother

Codice prodotto: MFC-L5710DN

Nome del prodotto : MFC-L5710DN

- Stampa fino a 48 pagine al minuto
 - Stampa fronte-retro fino a 24 pagine al minuto
 - Scansione su 2 lati fino a 56 immagini al minuto³
 - Gigabit Ethernet
 - Alimentatore automatico di documenti (ADF) da 50 fogli¹¹
 - Cassetto da 250 fogli espandibile fino a 1.290¹¹
- Stampa e scansione fronte-retro veloci e di elevata qualità. Stampa 48 ppm. Toner inbox 3.000 pagine. Toner opzionale fino a 11.000 pagine.

Brother MFC-L5710DN stampante multifunzione Laser A4 1200 x 1200 DPI 48 ppm:

Produttività elevata grazie a stampa e scansione veloci e di elevata qualità. Creata per le aziende, questa intelligente stampante multifunzione è progettata per offrire un'esperienza professionale intuitiva.

Display LCD touchscreen a colori da 8,9 cm

Memoria interna da 512 MB

Toner da 3.000 pagine in dotazione, toner opzionale fino a 11.000 pagine⁷

Compatibile con soluzioni Brother e di terze parti¹⁹

Disponibile con contratto di servizi di stampa gestita (MPS)



Velocità di stampa		Carta	
Stampa fronte/retro	Auto	Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5
Tecnologia di stampa *	Laser	Non-ISO print media sizes	Executive, Folio, Legal, Letter
Stampa *	Mono stampa	Dimensioni JIS serie-B (B0...B9)	B5
Stampa fronte/retro *	✓	Dimensioni buste	C5, Com-10, DL, Monarch
Risoluzione massima *	1200 x 1200 DPI	Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 230 g/m ²
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	48 ppm	Connettività	
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	6,7 s	Porta USB	✓
Copia		Connettore USB	USB Type-A / USB Type-B
Copia duplex *	✓	Collegamento in rete	
Modo copia duplex	Auto	Wi-Fi *	✗
Copia *	Mono copia	Collegamento ethernet LAN *	✓
Risoluzione di copia massima *	1200 x 600 DPI	Tecnologia di cablaggio	10/100/1000Base-T(X)
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	8,7 s	Algoritmi di sicurezza supportati	WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP
Massimo numero di copie	999 copie	Protocolli di rete supportati (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNT Client, LDAP, IMAP4, Syslog
Ridimensionamento copie	25 - 400%	Protocolli di rete supportati (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNT Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4, Syslog
Scansione			
Scansione fronte/retro *	✓		
Modalità di scansione duplex	Auto		
Scansione *	Scansione a colori		
Risoluzione di scansione ottica *	1200 x 1200 DPI		
Tipo di scansione *	Scanner ADF		
Profondità di scansione del colore in entrata	48 bit		
Profondità di scansione del colore in uscita	16 bit		
Profondità della scala di grigi in ingresso	16 bit		
Profondità di scala di grigi di uscita	8 bit		
Driver di scansione	TWAIN, WIA		

Fax		Prestazione	
Fax duplex	✓	RAM installata *	512 MB
Fax *	Mono fax	Livello di pressione acustica (stampa)	54 dB
Velocità modem	33,6 Kbit/s	Design	
Memoria fax	500 pagine	Colore del prodotto *	Nero, Bianco
Riselezione automatica	✓	Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Caratteristiche		Display incorporato *	✓
Funzione duplex *	Copia, Fax, Stampa, Scansione	Tipologia display	TFT
Numero di cartucce di stampa *	1	Dimensioni schermo	8,89 cm (3.5")
Colori di stampa *	Nero	Tipo di controllo	Touch
Lingue di descrizione della pagina	PDF, BR-Script 3, PCL 6, XPS	Display a colori	✓
Capacità di ingresso e uscita		Gestione energetica	
Numero totale di vassoi di ingresso *	1	Consumo di energia durante la stampa	670 W
Capacità totale in ingresso *	250 fogli	Consumo di energia durante la copia	680 W
Capacità di produzione totale *	150 fogli	Consumo energetico (pronta all'uso)	31 W
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓	Consumo energetico (in sospensione)	5,9 W
Capacità massima di inserimento	1390 fogli	Consumi (modalità spento)	0,05 W
Carta		Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta fine, Buste, Etichette, Carta intestata, Carta normale, Cartolina, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile	Requisiti di sistema	
		Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11
		Condizioni ambientali	
		Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
		Intervallo di temperatura	0 - 40 °C
		Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 32,5 °C
		Umidità	35 - 85%
		Dimensioni e peso	
		Larghezza	417 mm
		Profondità	461 mm
		Altezza	448 mm
		Peso	16,6 kg
		Dati su imballaggio	
		Peso dell'imballo	20 kg



4977766815161

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 20-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date