

ZYXEL

## Zyxel MG-105 Non gestito 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Acciaio

Marchio : Zyxel

Codice prodotto: MG-105-ZZ0101F

Nome del prodotto : MG-105

Zyxel MG-105. Tipo interruttore: Non gestito. Tipo di porte RJ-45: 2.5G Ethernet (100/1000/2500),  
Quantità di porte RJ-45: 5. Full duplex. Dimensioni tavola MAC: 16000 voci, Capacità di commutazione:  
25 Gbit/s. Standard di rete: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE  
802.3x. Montabile a parete



Caratteristiche di gestione		Gestione energetica	
Tipo interruttore *	Non gestito	Fonte di alimentazione inclusa *	✓
Supporto qualità del servizio (QoS)	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Connettività		Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Quantità di porte RJ-45 *	5	Consumo energetico (max)	9,34 W
Tipo di porte RJ-45 *	2.5G Ethernet (100/1000/2500)	Power over Ethernet (PoE)	
Collegamento in rete		Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✗
Standard di rete *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Condizioni ambientali	
Supporto 10G *	✗	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Tecnologia Ethernet su cavi in rame	2.5GBASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Full duplex	✓	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Supporto controllo flusso	✓	Umidità	5 - 95%
Auto MDI/MDI-X	✓	Dimensioni e peso	
Auto-negoziamento	✓	Larghezza	160 mm
Trasmissione dati		Profondità	110 mm
Capacità di commutazione *	25 Gbit/s	Altezza	26 mm
tasso di inoltra	18,6 Mpps	Peso	460 g
Dimensioni tavola MAC *	16000 voci	Dati su imballaggio	
Supporto Jumbo Frames	✓	Guida utente	✓
Frame Jumbo	12000	Larghezza imballo	215 mm
Buffer di memoria di pacchetto	12 MB	Profondità imballo	133 mm
Design		Altezza imballo	79 mm
Montaggio rack *	✗	Peso dell'imballo	919,6 g
Colore del prodotto	Acciaio	Sostenibilità	
Indicatori LED	✓	Certificati di sostenibilità	CE
Montabile a parete	✓		

Design		Dati logistici	
Certificazione	CE, EAC, FCC, BSMI	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Prestazione			
Fanless	✓		



4718937620203



0760559127855



760559127855

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.