

MSI CAS MPG GUNGNIR 110R WHITE Midi Tower Bianco

Marchio : MSI

Codice prodotto: MPG GUNGNIR 110R
WHITE

Nome del prodotto : CAS MPG GUNGNIR 110R
WHITE

MSI CAS MPG GUNGNIR 110R WHITE. Fattore di forma: Midi Tower, Tipo: PC, Colore del prodotto: Bianco. Posizione alimentazione: Fondo, Fattori di forma di alimentazione supportati: ATX. Ventole anteriori installate: 3x 120 mm, Diametro delle ventole frontali supportato: 120,140 mm, Rear fans installed: 1x 120 mm. Dimensioni di hard disk drive supportati: 2.5". Larghezza: 215 mm, Profondità: 430 mm, Altezza: 450 mm



Design		Connettività	
Materiali	Metallo	Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C *	1
Fattore di forma *	Midi Tower	Raffreddamento	
Tipo *	PC	Ventole anteriori installate	3x 120 mm
Colore del prodotto *	Bianco	Numero massimo di ventole frontali supportato	6
Fattore di forma scheda madre supportato *	ATX, micro ATX, Mini-ITX	Diametro delle ventole frontali supportato	120,140 mm
Numero di vani per drive 3.5" *	2	Rear fans installed	1x 120 mm
Numero di attacchi da 2.5"	2	Numero massimo ventole posteriori supportate	1
numero di slot espansivi	7	Diametro delle ventole posteriori supportato	120 mm
Adatto per	Giocare	Numero massimo di ventole superiori supportate	2
Illuminazione	✓	Diametri delle ventole superiori supportati	120,140 mm
colore d'illuminazione	Multi	capacità raffreddamento liquidi	✓
posizione delle illuminazioni	Ventole	Dimensioni del radiatore anteriore supportate	120,140,240,280,360 mm
Pannello(i) di vetro temperato	✓	Dimensioni del radiatore posteriore supportate	120 mm
Altoparlanti incorporati	✗	Dimensioni del radiatore superiore supportate	120,240 mm
Filtro anti polvere	✓	Archiviazione	
Tasto reset	✓	Dimensioni di hard disk drive supportati *	2.5"
Pulsante on/off	✓	Numero di hard drive supportati	2
Pulsante di controllo RGB	✓	Dimensioni e peso	
Altezza massima dissipatori CPU	17 cm	Larghezza	215 mm
lunghezza massima scheda grafica	34 cm	Profondità	430 mm
Lunghezza massima PSU	25 cm	Altezza	450 mm
Alimentazione		Peso	7,9 kg
Fonte di alimentazione inclusa *	✗		
Posizione alimentazione	Fondo		
Numero di alimentatori	1		
Fattori di forma di alimentazione supportati	ATX		
Connettività			
Ingresso audio	✓		
Uscita audio	✓		

Connettività		Dati su imballaggio	
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A *	2	Controller a LED	✓
		Peso dell'imballo	9,25 kg
		Dati logistici	
		Paese di origine	Cina



4719072899301

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 02-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date