



## Acer Business P5330W videoproiettore Proiettore per grandi ambienti 4500 ANSI lumen DLP WXGA (1280x800) Compatibilità 3D Bianco



Marchio : Acer

Famiglia del prodotto: Business

Codice prodotto: MR.JPJ11.001

Nome del prodotto : P5330W

Acer Business P5330W. Luminosità proiettore: 4500 ANSI lumen, Tecnologia di proiezione: DLP, Risoluzione nativa del proiettore: WXGA (1280x800). Tipo di sorgente luminosa: Lampada, Durata della sorgente luminosa: 4000 h, Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio): 10000 h. Messa a fuoco: Manuale, Lunghezza focale: 2.5 - 2.782 mm, Zoom digitale: 2x. Formato video analogico: NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL B, PAL D, PAL G, PAL H, PAL I, PAL M, PAL N, SECAM B, SECAM D, SECAM G,..., Modalità video supportate: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Tipo interfaccia seriale: RS-232

Proiettore		Collegamento in rete	
Rapporti d'aspetto supportati	4:3, 16:10, 16:9	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Proiezione a distanza oggettiva	1 - 7,7 m	Wi-Fi *	✗
Distanza di proiezione (wide)	1,19 - 1,54 m	Archiviazione	
Luminosità proiettore *	4500 ANSI lumen	Letture di schede integrato *	✗
Tecnologia di proiezione *	DLP	Caratteristiche	
Risoluzione nativa del proiettore *	WXGA (1280x800)	Emissione acustica (modalità economica)	24 dB
Rapporto di contrasto *	20000:1	Emissione acustica *	31 dB
Rapporto d'aspetto nativo *	16:10	Multimediale	
Numero di colori	1,073 miliardi di colori	Altoparlanti incorporati *	✓
illuminazione del proiettore (economic mode)	3600 ANSI lumen	Potenza in uscita (RMS)	16 W
Correzione Keystone, orizzontale	-20 - 20°	Numero di altoparlanti incorporati	1
Correzione Keystone, verticale	-20 - 20°	Formati testo supportati	DOC, DOCX, PDF, PPT, PPTX, XLS, XLSX
Sincronizzazione orizzontale (min)	15 kHz	Design	
Sincronizzazione orizzontale (max)	100 kHz	Posizionamento di mercato *	Presentazione
Sincronizzazione verticale (min)	0,024 kHz	Tipo di prodotto *	Proiettore per grandi ambienti
Sincronizzazione verticale (max)	0,12 kHz	Colore del prodotto *	Bianco
Sorgente luminosa		Installazione	Soffitto, Parete
Tipo di sorgente luminosa *	Lampada	Display	
Durata della sorgente luminosa *	4000 h	Display incorporato *	✗
Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio)	10000 h	Gestione energetica	
Tipo di lampada	UHP	Alimentazione *	AC
Potenza della lampada	240 W	Consumi *	290 W
Quantità lampade	1 lampada(e)	Consumi (modalità risparmio energetico)	205 W
Sistema di lente		Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Messa a fuoco *	Manuale	Software	
Lunghezza focale	2.5 - 2.782 mm	Sistema operativo Windows supportato	✓
Zoom digitale	2x	Compatibilità Mac	✓
Zoom ottico	1,3x	Condizioni ambientali	
Video		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Formato video analogico *	NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL B, PAL D, PAL G, PAL H, PAL I, PAL M, PAL N, SECAM B, SECAM D, SECAM G, SECAM K, SECAM K1, SECAM L	Range di umidità di funzionamento	0 - 80%
Full HD *	✗	Dimensioni e peso	
Compatibilità 3D *	✓	Larghezza	315 mm
Modalità video supportate	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	Profondità	214 mm
Connettività			
Versione HDMI	1.4		

Connettività		Dimensioni e peso	
Quantità porte USB 2.0 *	1	Altezza	103 mm
Ingressi audio (L,R) *	1	Peso *	2,73 kg
Uscita (L, R) audio	1	Larghezza imballo	400 mm
Tipo interfaccia seriale *	RS-232	Profondità imballo	288 mm
Quantità porte VGA (D-Sub) *	2	Altezza imballo	155 mm
Quantità porte HDMI *	2	Peso dell'imballo	3,6 kg
Ingresso video composito *	1	<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Porta DVI *	✗	Telecomando portatile *	✓
Jack DC-in	✓	Tipo telecomando	IR
<b>Collegamento in rete</b>		Batterie incluse	✓
Collegamento ethernet LAN *	✓	Cavi inclusi	AC, USB
		Custodia per il trasporto	✓
		Guida rapida	✓
		<b>Dettagli tecnici</b>	
		Dimensioni schermo (cm)	223 cm
		<b>Dati logistici</b>	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85286200
		<b>Altre caratteristiche</b>	
		Porta RS-232	1



4713883197663

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 08-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date