



## Acer Value X1228i videoproiettore Proiettore a raggio standard 4500 ANSI lumen DLP SVGA (800x600) Compatibilità 3D Nero

**Marchio :** Acer

**Famiglia del prodotto:** Value

**Codice prodotto:**  
MR.JTV11.001



**Nome del prodotto :** X1228i

Acer Value X1228i. Luminosità proiettore: 4500 ANSI lumen, Tecnologia di proiezione: DLP, Risoluzione nativa del proiettore: SVGA (800x600). Tipo di sorgente luminosa: Lampada, Durata della sorgente luminosa: 6000 h, Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio): 10000 h. Lunghezza focale: 21.85 - 24.01 mm, Range di apertura (F-F): 2,41 - 2,53, Rapporto di proiezione: 1.94 - 2.16. Formato video analogico: NTSC, PAL, SECAM, Risoluzioni grafiche supportate: 800 x 600 (SVGA), 1920 x 1200 (WUXGA). Modalità di proiezione: Soffitto, Frontale, Posteriore, Sistema operativo compatibile: MacOS, Windows

Proiettore		Connettività	
Rapporti d'aspetto supportati	4:3, 16:9	Ingresso video composito *	1
Proiezione a distanza oggettiva	1 - 11,8 m	Porta DVI *	✗
Luminosità proiettore *	4500 ANSI lumen	Mobile High-Definition Link (MHL)	✗
Tecnologia di proiezione *	DLP	Collegamento in rete	
Risoluzione nativa del proiettore *	SVGA (800x600)	Smart TV *	✗
Rapporto di contrasto *	20000:1	Collegamento ethernet LAN *	✗
Rapporto d'aspetto nativo *	4:3	Wi-Fi *	✗
Numero di colori	1,07 miliardi di colori	Archiviazione	
Range di scansione orizzontale	15 - 100 kHz	Letto di schede integrato *	✗
Intervallo di scansione verticale	24 - 120 Hz	Caratteristiche	
Correzione Keystone, verticale	-40 - 40°	Interattivo *	✗
Sorgente luminosa		Modalità di proiezione	Soffitto, Frontale, Posteriore
Tipo di sorgente luminosa *	Lampada	Sistema operativo compatibile	MacOS, Windows
Durata della sorgente luminosa *	6000 h	Multimediale	
Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio)	10000 h	Altoparlanti incorporati *	✓
Potenza della lampada	220 W	Potenza in uscita (RMS)	3 W
Quantità lampade	1 lampada(e)	Numero di altoparlanti incorporati	1
Sistema di lente		Design	
Lunghezza focale	21.85 - 24.01 mm	Posizionamento di mercato *	Presentazione
Range di apertura (F-F)	2,41 - 2,53	Tipo di prodotto *	Proiettore a raggio standard
Zoom fotocamera	✓	Colore del prodotto *	Nero
Rapporto di proiezione	1.94 - 2.16	Installazione	Soffitto
Video		Display	
Formato video analogico *	NTSC, PAL, SECAM	Display incorporato *	✗
Full HD *	✗	Gestione energetica	
Compatibilità 3D *	✓	Alimentazione *	AC
Risoluzioni grafiche supportate	800 x 600 (SVGA), 1920 x 1200 (WUXGA)	Consumi *	265 W
Connettività		Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Quantità porte USB 2.0 *	1	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Ingressi audio (L,R) *	1	Condizioni ambientali	
Uscita (L, R) audio	1	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Ingresso audio per PC	✓	Dimensioni e peso	
PC Audio out	✓	Peso *	2,75 kg
Quantità porte VGA (D-Sub) *	1	Contenuto dell'imballo	
		Telecomando portatile *	✗
		Cavi inclusi	AC

**Dati logistici**

Quantità per pacco	1 pz
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85286200



4710886243281

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 24-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date