

Tripp Lite MTB3-DOCK-04 replicatore di porte e docking station per laptop Cablato Thunderbolt 3 Nero

Marchio : Tripp Lite

Codice prodotto: MTB3-DOCK-04


Nome del prodotto : MTB3-DOCK-04



Tripp Lite MTB3-DOCK-04. Tecnologia di connessione: Cablato, Interfaccia host: Thunderbolt 3, Fornitura di alimentazione USB fino a: 60 W. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 1000 Mbit/s. Colore del prodotto: Nero, Velocità di trasferimento dati: 40 Gbit/s, Tipologia HD: 8K Ultra HD. Tipologia alimentazione: Thunderbolt 3. Larghezza: 106 mm, Profondità: 106 mm, Altezza: 25 mm

Expand the Capabilities of Your Computer

Model: MTB3-DOCK-04



Connettività		Prestazione	
Tecnologia di connessione *	Cablato	Paese di origine	Cina
Interfaccia host *	Thunderbolt 3	Gestione energetica	
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A	2	Tipologia alimentazione	Thunderbolt 3
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C	1	Condizioni ambientali	
Alimentazione USB	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 35 °C
Fornitura di alimentazione USB fino a	60 W	Intervallo di temperatura	-20 - 70 °C
Quantità porte HDMI *	1	Range di umidità di funzionamento	0 - 90%
Versione HDMI	2.0	Umidità	0 - 90%
Quantità DisplayPorts	1	Dimensioni e peso	
versione DisplayPort	1.4	Larghezza	106 mm
Microfono, spinotto d'ingresso *	✗	Profondità	106 mm
Jack combinato per microfono/auricolare	✓	Altezza	25 mm
HDCP	✓	Peso	220 g
versione HDCP	2.2	Dati su imballaggio	
Collegamento in rete		Quantità per pacco	1 pz
Collegamento ethernet LAN *	✓	Larghezza imballo	165,1 mm
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Profondità imballo	132,6 mm
Velocità trasferimento Ethernet LAN	1000 Mbit/s	Altezza imballo	38,1 mm
Prestazione		Peso dell'imballo	280 g
Letto di schede integrato *	✗	Contenuto dell'imballo	
Velocità di trasferimento dati	40 Gbit/s	Manuale dell'utente	✓
Tipologia HD	8K Ultra HD	Dettagli tecnici	
Risoluzione (digitale massima)	7680 x 4320 Pixel	GTIN (EAN/UPC) del cartone principale	10037332258509
Numero di display supportati	2	Dati logistici	
Colore del prodotto *	Nero	Quantità per cartone principale	20 pz
modalità del display	Ampliato, Specchio	Larghezza scatola principale	420,1 mm
		Lunghezza del cartone principale	343,9 mm
		Altezza scatola principale	149,1 mm

Dati logistici

Peso del cartone principale	6,5 kg
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84733020



0037332258502



037332258502

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 21-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date