

ZYXEL

## Zyxel NAS542 NAS Desktop Collegamento ethernet LAN Nero

Marchio : Zyxel

Codice prodotto: NAS542-EU0101F

Nome del prodotto : NAS542

Zyxel NAS542. Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD, Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: Seriale ATA II, Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati: 2.5,3.5". Famiglia processore: Freescale, Frequenza del processore: 1,2 GHz. RAM installata: 1 GB, Tipo di RAM: DDR3. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s, Protocolli di rete supportati: NFS, AFP, PPPoE, NTP, iSCSI. Tipo di case: Desktop, Tipo di raffreddamento: Attivo, Colore del prodotto: Nero



Archiviazione		Prestazione	
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	Seriale ATA II	Tipo *	NAS
Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati	2.5,3.5"	Classe del dispositivo *	Casa e piccoli uffici
Capacità massima di archiviazione supportata	24 TB	Funzione di backup *	✓
Supporto RAID *	✓	Lettore di schede integrato	✓
Livelli RAID	0, 1, 5, 6, 10, JBOD	Tipi schede di memoria	SDXC
Alloggiamenti delle unità hot-swap	✓	Memoria espandibile fino a	128 GB
Sistemi file supportati	FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext2, ext3, ext4	Gestione web-based	✓
Unità di archiviazione installate *	✗	Algoritmi di sicurezza supportati	FTPES, HTTPS
numero di dispositivi di archivio supportati *	4	Tasto reset	✓
Tipi di unità di archiviazione installate *	✗	Interruttore On/Off	✓
Tipi di unità di archiviazione supportate *	HDD	Server iTunes integrato	✓
<b>Processore</b>		Server FTP integrato	✓
Famiglia processore *	Freescale	<b>Gestione energetica</b>	
Frequenza del processore *	1,2 GHz	Posizione alimentazione	Esterno
Numero di core del processore	2	Consumo energetico (max)	36,5 W
<b>Memoria</b>		Tensione di ingresso AC	100-240 V
Tipo di RAM	DDR3	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
RAM installata *	1 GB	Voltaggio di uscita	19 V
<b>Collegamento in rete</b>		Corrente d'uscita	4,74 A
Collegamento ethernet LAN *	✓	<b>Dimensioni e peso</b>	
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Larghezza *	190 mm
Wi-Fi	✗	Profondità *	225 mm
Cliente DHCP	✓	Altezza *	160 mm
Supporto Iscsi	✓	Peso	2 kg
Wake-on-LAN ready	✓	Larghezza imballo	316 mm
Protocolli di rete supportati	NFS, AFP, PPPoE, NTP, iSCSI	Profondità imballo	269 mm
<b>Connettività</b>		Altezza imballo	286 mm
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	3	Peso dell'imballo	3,8 kg
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	2	<b>Contenuto dell'imballo</b>	
		Cavi inclusi	AC, LAN (RJ-45)
		Guida rapida	✓
		<b>Condizioni ambientali</b>	
		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
		Range di umidità di funzionamento	10 - 95%
		Intervallo di temperatura	-30 - 70 °C
		Umidità	10 - 95%

Design		Certificati di sicurezza	
Tipo di case *	Desktop	Certificazione	CE, FCC, C-Tick, BSMI
Tipo di raffreddamento *	Attivo	Dati logistici	
Colore del prodotto	Nero	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84714100
Numero di ventole	1 ventola(e)	Altre caratteristiche	
Indicatori LED	✓	Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance)	✓



4718937588572

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 16-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date