

ZYXEL

Zyxel NBG6615 router wireless Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Nero, Bianco

Marchio : Zyxel

Codice prodotto: NBG6615-EU0101F

Nome del prodotto : NBG6615

Zyxel NBG6615. Tipo di connessione WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), Standard Wi-Fi: 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n). Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s, Standard di rete: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Algoritmi di sicurezza supportati: WPA-PSK, WPA2-PSK. Tipo di prodotto: Router da tavolo, Colore del prodotto: Nero, Bianco, Indicatori LED: Potenza, Sistema, WAN, WLAN



Connessione WAN		Sicurezza	
WAN Ethernet *	✓	NAT (Traduzione dell'indirizzo di rete)	✓
WAN DSL *	✗	Protocolli	
Slot per scheda SIM *	✗	Cliente DHCP	✓
Modem USB compatibile con 3G/4G *	✗	Server DHCP	✓
Tipo di connessione WAN	RJ-45	Universal Plug and Play (UPnP)	✓
Caratteristiche Wireless LAN		Design	
Banda Wi-Fi *	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)	Colore del prodotto	Nero, Bianco
Wi-Fi standard *	Wi-Fi 5 (802.11ac)	Indicatori LED	Potenza, Sistema, WAN, WLAN
Standard Wi-Fi	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Tipo di prodotto *	Router da tavolo
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda)	300 Mbit/s	Contenuto dell'imballo	
Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda)	867 Mbit/s	Cavi inclusi	LAN (RJ-45)
Collegamento in rete		Adattatore AC/DC	✓
Collegamento ethernet LAN *	✓	Guida rapida	✓
Tipo di interfaccia LAN Ethernet *	Gigabit Ethernet	Antenna	
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Design dell'antenna *	Interno
Standard di rete	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Qualità dell'antenna	4
Selezione automatica dei canali	✓	Caratteristiche	
DNS Dinamico (DDNS)	✓	Firmware aggiornabile	✓
Reti mobili		Compatibilità elettromagnetica	CE, FCC, BSMI, NCC
3G	✗	Certificazione	CE-LVD
4G	✗	Gestione energetica	
Connettività		Tipologia alimentazione *	AC
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	4	Voltaggio di uscita	12 V
Porta USB *	✗	Corrente d'uscita	1,5 A
Slot per la scheda di memoria	✗	Consumi	13 W
Jack DC-in	✓	Condizioni ambientali	
		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
		Intervallo di temperatura	-30 - 70 °C

Caratteristiche di gestione		Condizioni ambientali	
Gestione web-based	✓	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Tasto reset	✓	Umidità	10 - 95%
Sicurezza WPS Push Button	✓	Dimensioni e peso	
Sicurezza		Larghezza	160 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	WPA-PSK, WPA2-PSK	Profondità	111,8 mm
Firewall	✓	Altezza	29,2 mm
Accesso ospite	✓	Peso	254 g
Filtraggio stateful dei pacchetti (SPI)	✓	Dati su imballaggio	
Prevenzione attacco DoS	✓	Larghezza imballo	335 mm
Filtro	✓	Profondità imballo	240 mm
Filtri MAC address	✓	Altezza imballo	48,9 mm
		Peso dell'imballo	685 g
		Numero di prodotti inclusi	1 pz
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990



4718937601448

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date