

ZYXEL

Zyxel NR5101 router wireless Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) 5G Bianco

Marchio : Zyxel

Codice prodotto: NR5101-EUZN2F

Nome del prodotto : NR5101

Zyxel NR5101. Tipo di connessione WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 1773 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s. Generazione di reti mobili: 5G, Standard 2G: Edge, GPRS, GSM, Standard 3G: DC-HSDPA, DC-HSPA+, UMTS. Algoritmi di sicurezza supportati: WPA2, WPA3



Connessione WAN		Sicurezza	
WAN Ethernet *	✓	NAT (Traduzione dell'indirizzo di rete)	✓
WAN DSL *	✗		
Slot per scheda SIM *	✓		
Modem USB compatibile con 3G/4G *	✗		
Tipo di connessione WAN	RJ-45		
Caratteristiche Wireless LAN		Design	
Banda Wi-Fi *	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)	Colore del prodotto	Bianco
Wi-Fi standard *	Wi-Fi 6 (802.11ax)	Spia	✓
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) *	1773 Mbit/s	Indicatori LED	LAN, LTE, Potenza, USB, WLAN
Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)	Interruttore On/Off	✓
Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda)	573 Mbit/s	Tipo di prodotto *	Router da tavolo
Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda)	1200 Mbit/s	Paese di origine	Regno Unito
Modulazione	16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, QPSK		
Collegamento in rete		Contenuto dell'imballo	
Collegamento ethernet LAN *	✓	Cavi inclusi	LAN (RJ-45)
Tipo di interfaccia LAN Ethernet *	Gigabit Ethernet	Adattatore AC/DC	✓
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s	Scheda di garanzia	✓
Assegnazione VLAN basata su SSID	✓	Manuale dell'utente	✓
Condivisione USB	✓	Guida rapida	✓
Reti mobili		Antenna	
Generazione di reti mobili	5G	Design dell'antenna *	Interno&esterno
3G	✓	Tipo connettore antenna	SMA
4G	✓	Livello di guadagno dell'antenna (max)	5 dBi
5G	✓	Qualità dell'antenna	6
Standard 2G	Edge, GPRS, GSM	Antenna/Antenne staccabile/staccabili	✓
Standard 3G	DC-HSDPA, DC-HSPA+, UMTS		
Standard 4G	LTE-TDD & LTE-FDD		
		Gestione energetica	
		Tipologia alimentazione *	dC
		Alimentazione	24 W
		Adattatore esterno	✓
		Condizioni ambientali	
		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
		Intervallo di temperatura	-30 - 70 °C

Reti mobili		Condizioni ambientali	
Tipologia SIM card	MicroSIM	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Connettività		Umidità	5 - 95%
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	2	Requisiti di sistema	
Porta USB *	✓	Sistema operativo mobile supportato	✓
Quantità porte USB 2.0	1	Dimensioni e peso	
Jack DC-in	✓	Larghezza	100 mm
Caratteristiche di gestione		Profondità	100 mm
Gestione web-based	✓	Altezza	205 mm
Tasto reset	✓	Peso	600 g
Sicurezza WPS Push Button	✓	Dati su imballaggio	
MIMO	✓	Larghezza imballo	247 mm
Sicurezza		Profondità imballo	170 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	WPA2, WPA3	Altezza imballo	120 mm
Firewall	✓	Peso dell'imballo	1,6 kg
Filtraggio stateful dei pacchetti (SPI)	✓	Dati logistici	
Prevenzione attacco DoS	✓	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
Filtri MAC address	✓	Larghezza scatola principale	360 mm
Filtraggio per indirizzo IP	✓	Lunghezza del cartone principale	386 mm
Filtraggio URL	✓	Altezza scatola principale	283 mm
		Peso del cartone principale	8,7 kg
		Quantità per cartone principale	6 pz



4718937626953

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.