

ZYXEL


Zyxel NWA50BE 4324 Mbit/s Bianco Supporto Power over Ethernet (PoE)

Marchio : Zyxel

Codice prodotto: NWA50BE-EU0102F

Nome del prodotto : NWA50BE

Zyxel NWA50BE. 2.4 GHz, 5 GHz, Velocità massima di trasferimento dati: 4324 Mbit/s. Algoritmi di sicurezza supportati: WPA, WPA2, WPA3. Velocità trasferimento Ethernet LAN: 1000,2500 Mbit/s. Supporto Power over Ethernet (PoE). Colore del prodotto: Bianco



Caratteristiche		Gestione energetica	
2.4 GHz *	✓	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
5 GHz *	✓	tasso di voltaggio DC	12 V
6 GHz *	✗	Corrente d'ingresso	0.3 A
Velocità massima di trasferimento dati *	4324 Mbit/s	Corrente d'uscita	1,5 A
Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz)	688 Mbit/s	Design	
Velocità trasferimento Ethernet LAN	1000,2500 Mbit/s	Installazione *	Soffitto
Standard di rete	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt	Colore del prodotto *	Bianco
		Antenna	
		Tipo di antenna *	Interno
		Livello di guadagno dell'antenna (max)	3 dBi
		Dimensioni e peso	
MIMO	✓	Larghezza	150 mm
Tipo MIMO	Multi User MIMO	Profondità	150 mm
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	✓	Altezza	35 mm
Roaming veloce	✓	Peso	412 g
Sicurezza		Dati su imballaggio	
Algoritmi di sicurezza supportati *	WPA, WPA2, WPA3	Larghezza imballo	244 mm
Filtri MAC address	✓	Profondità imballo	168 mm
Wireless Distribution System (WDS) automatico	✓	Altezza imballo	60 mm
Caratteristiche di gestione		Peso dell'imballo	785 g
		Contenuto dell'imballo	
Gestito in Cloud	✓	Adattatore AC/DC	✓
Connettività		Kit di montaggio	✓
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	1	Condizioni ambientali	
		Range di umidità di funzionamento	10 - 95%

Connettività		Condizioni ambientali	
Jack DC-in	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 50 °C
Gestione energetica		Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓	Umidità	10 - 90%
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V		



4718937648979

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.