


Samsung Piano a induzione con cappa integrata filtrante Infinite Line™ 80cm NZ84T9747VK

Marchio : Samsung

Codice prodotto: NZ84T9747VK/UR

Nome del prodotto : Piano a induzione con cappa integrata filtrante Samsung Infinite Line™ 80cm NZ84T9747VK



Piano a induzione con cappa integrata filtrante Samsung Infinite Line™ 80cm NZ84T9747VK
 Samsung Piano a induzione con cappa integrata filtrante Infinite Line™ 80cm NZ84T9747VK. Colore del prodotto: Nero, Posizionamento dell'apparecchio: Da incasso, Dimensione della larghezza del piano cottura: 83 cm. Bruciatore medio: 2100 W, Zona di cottura/fornello normale a piena potenza: 3700 W. Tipo di controllo: Barra di scorrimento, Touch, Posizione di controllo: Frontale superiore, Tipo di display: LED. Tipo di estrazione: Filtrante, Potenza massima di estrazione: 575 m³/h, Emissione acustica: 73 dB. Potenza aggregata (elettrica): 7400 W, Scala di efficienza energetica: Da A+++ a D, Classe efficienza energetica: A+

| Design | | Design | |
|--|---------------------|--|-----------------------------|
| Numero di piastre elettriche * | 4 Fornello(i) | Tipo di piano cottura * | Piano cottura a induzione |
| Tipo di fornello/zona cottura 1 | Grande | Tipo di superficie superiore * | Vetro-ceramica |
| Forma del piano cottura 1 | Rettangolare | Numero totale di fuochi * | 4 Fornello(i) |
| Posizione del fornello/zona cottura 1 | Posteriore sinistro | Prestazione | |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1 | Elettrico | Bruciatore medio | 2100 W |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 1 | 2100 W | Funzione boost | ✓ |
| Accensione del piano cottura 1 | 3700 W | Numero di booster | 4 |
| Tipo di fornello/zona cottura 2 | Grande | Zona di cottura/fornello normale a piena potenza | 3700 W |
| Forma del piano cottura 2 | Rettangolare | Numero di livelli energia | 9 |
| Posizione del fornello/zona cottura 2 | Sinistra anteriore | Riconoscimento della pentola | ✓ |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 2 | Elettrico | Funzione mantieni al caldo | ✓ |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 2 | 2100 W | Ergonomia | |
| Zona di cottura con booster 2 | 3700 W | Tipo di controllo * | Barra di scorrimento, Touch |
| Tipo di fornello/zona cottura 3 | Grande | Posizione di controllo * | Frontale superiore |
| Forma del piano cottura 3 | Rettangolare | Display incorporato * | ✓ |
| Posizione del fornello/zona cottura 3 | Destro posteriore | Tipo di display | LED |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 3 | Elettrico | Timer | ✓ |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 3 | 2100 W | Tipo di timer | Digitale |
| Zona di cottura con booster 3 | 3700 W | Indicatore di calore residuo | ✓ |
| Tipo di fornello/zona cottura 4 | Grande | Protezione per i bambini | ✓ |
| Forma del piano cottura 4 | Rettangolare | Spegnimento automatico | ✓ |
| Posizione del fornello/zona cottura 4 | Destro anteriore | Cappa aspirante | |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 4 | Elettrico | Cappa da incasso * | ✓ |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 4 | 2100 W | Tipo di estrazione | Filtrante |
| Zona di cottura con booster 4 | 3700 W | Potenza massima di estrazione | 575 m³/h |
| Forma della zona cottura/del fornello regolare | Rettangolare | Numero di velocità della ventola | 10 |
| Zona estendibile | ✓ | Emissione acustica | 73 dB |
| Numero di zone di cottura flessibili | 2 Fornello(i) | Livello di rumore della ventola (min) | 44 dB |
| Zona Combi | ✓ | Livello di rumore della ventola (max) | 74 dB |
| Colore del prodotto * | Nero | Tipo di filtro antigrasso | Alluminio |
| Posizionamento dell'apparecchio * | Da incasso | Classe di efficienza energetica (cappa) | A+ |
| Dimensione della larghezza del piano cottura * | 83 cm | Gestione energetica | |
| | | Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| | | Potenza aggregata (elettrica) * | 7400 W |
| | | Classe efficienza energetica | A+ |

Gestione energetica

Interruttore On/Off ✓

Dimensioni e peso

| | |
|------------------------------|---------|
| Larghezza | 830 mm |
| Profondità | 515 mm |
| Altezza | 211 mm |
| Peso | 27,4 kg |
| Larghezza del compartimento | 80,7 cm |
| Profondità del compartimento | 49,2 cm |

Dati su imballaggio

| | |
|--------------------|---------|
| Larghezza imballo | 923 mm |
| Profondità imballo | 600 mm |
| Altezza imballo | 536 mm |
| Peso dell'imballo | 37,2 kg |



8806090144448

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 16-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date