

Canon

Canon PowerShot SX740 HS 1/2.3" Fotocamera compatta 20,3 MP CMOS 5184 x 3888 Pixel Argento

Marchio : Canon

Famiglia del prodotto:
PowerShot

Codice prodotto: 2956C002

Nome del prodotto : SX740 HS

1/2.3 CMOS, 20.3MP, DIGIC 8, 4.3 - 172.0 mm, TTL, 3.0" LCD, 4K video, PictBridge, GPS, USB, HDMI Micro, Wi-Fi


Canon PowerShot SX740 HS 1/2.3" Fotocamera compatta 20,3 MP CMOS 5184 x 3888 Pixel Argento:

Dona istantaneamente un forte impatto alle tue immagini con la fotocamera compatta Canon PowerShot SX740 HS, con uno spessore di soli 39,9 mm. Puoi catturare dettagli straordinari da 20.3 megapixel con uno zoom ottico 40x e condividerli facilmente via Wi-Fi e Bluetooth. Crea filmati in movimento con un'impressionante risoluzione 4K e utilizza il processore DIGIC 8 per creare la foto perfetta. Piccola ma potente, questa fotocamera point and shoot (inquadra e scatta) presenta uno scatto dell'otturatore dalla risposta incredibilmente rapida e offre uno scatto continuo a 10 fps, per non farti perdere neanche uno scatto.



Qualità fotografica		Video	
Dimensione del sensore di immagine *	1/2.3"	Registrazione video *	✓
Tipologia fotocamera *	Fotocamera compatta	Risoluzione massima video *	3840 x 2160 Pixel
Megapixel *	20,3 MP	Tipologia HD *	4K Ultra HD
Tipo sensore *	CMOS	Risoluzioni video	1280 x 720, 1920 x 1080, 3840 x 2160
Risoluzione massima immagine *	5184 x 3888 Pixel	Frequenza di immagine in motion JPEG	60 fps
Risoluzioni immagine *	4:3 - (L) 5184 x 3888, (M) 3648 x 2736, (S) 2432 x 1824 16:9 - (L) 5184 x 2912, (M) 3648 x 2048, (S) 2432 x 1368 3:2 - (L) 5184 x 3456, (M) 3648 x 2432, (S) 2432 x 1616 1:1 - (L) 3888 x 3888, (M) 2736 x 2736, (S) 1824 x 1824	Formati video supportati	AVC, H.264, MP4, MPEG4
Stabilizzatore immagine *	✓	Audio	
Rapporti d'aspetto supportati	1:1, 3:2, 4:3, 16:9	Microfono incorporato *	✓
Megapixel totali	21,1 MP	Memoria	
Sistema di lente		Tipi schede di memoria *	SD, SDHC, SDXC
Zoom ottico *	40x	Display	
Zoom digitale *	80x	Tipologia display *	LCD
Lunghezza focale	4.3 - 172 mm	Dimensioni diagonale schermo *	7,62 cm (3")
Lunghezza focale minima (35mm film equiv)	24 mm	Risoluzione del display (numerico)	922000 Pixel
Lunghezza focale massima (35mm film equiv)	960 mm	Campo visivo	100%
Struttura lente	13/11	Connettività	
Zoom combinato	160x	PictBridge *	✓
Focalizzare		Connettore USB	Micro-USB B
Messa a fuoco *	TTL	HDMI *	✓
Regolazione messa a fuoco *	Auto/Manuale	Tipo di connettore HDMI	Micro
Modalità di messa a fuoco automatica *	Messa a fuoco continua, Messa a fuoco one-shot, Messa a fuoco automatica Servo	Collegamento in rete	
Distanza minima di focus	0,01 m	Wi-Fi *	✓
Punti della Messa a fuoco automatica (AF)	9	Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Raggio Auto Focus (AF)	✓	Macchina fotografica	
		Bilanciamento del bianco *	Auto, Nuvoloso, Modalità personalizzate, Luce diurna, Fluorescente, Ombra, Tungsteno
		Ritardo autotimer *	2,10 s
		Processore integrato	✓
		Elaboratore di immagine	DIGIC 8

Esposizione alla luce		Design	
Sensibilità ISO (min) *	100	Colore del prodotto *	Argento
Sensibilità ISO (max) *	3200	Batteria	
Sensibilità ISO	100, 3200	Tecnologia batteria *	Ioni di Litio
Correzione esposizione *	± 3EV (1/3EV step)	Vita stimata della batteria (CIPA standard)	265 scatti
Misurazione della luce *	A preferenza centrale, Valutativa (multi-segmento), Macchia	Tipo batteria	NB-13L
Blocco di Esposizione Automatica (AE)	✓	Condizioni ambientali	
Otturatore		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Velocità massima dell'otturatore della fotocamera *	1/3200 s	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Velocità massima otturatore *	15 s	Dimensioni e peso	
Flash		Larghezza	63,8 mm
Modalità flash *	Auto, Flash disattivato, Flash acceso, Manuale, Sincronizzazione lenta	Profondità	39,9 mm
Correzione di esposizione del flash	±2EV (1/3 EV step)	Altezza	110,1 mm
		Peso (batteria inclusa)	299 g
		Altre caratteristiche	
		Tipologia alimentazione	Batteria



4549292119053

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.