



# Stampante multifunzione HP OfficeJet Pro 9132e

Stampa di qualità professionale per la tua azienda.



Ti presentiamo la stampante a getto d'inchiostro a colori ideale per le aziende in crescita, realizzata con qualità e affidabilità HP e compatibile con l'app HP Smart. Condividi i file tramite il cloud, stampa da più dispositivi e approfitta di funzionalità avanzate per la produttività.<sup>1,2</sup>

Stampante idonea a HP+. Scegli HP+ durante la procedura di configurazione della tua stampante per attivare tutti i vantaggi. HP+ richiede un account HP, una connessione a Internet continua e l'uso esclusivo delle cartucce di inchiostro Originali HP per tutta la durata di vita della stampante. Per maggiori informazioni consultare: <http://www.hp.com/plus>

Stampante predisposta per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato e dotata di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP. L'efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip non HP in precedenza funzionanti. I chip HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate. Per maggiori informazioni vai su: <http://www.hp.com/learn/ds>

## In evidenza

- Esperienza di stampa completa con l'app HP Smart<sup>2</sup>
- Wi-Fi® con ripristino automatico, il più affidabile di HP<sup>3</sup>
- 25 ppm (bianco e nero)/20 ppm (a colori)<sup>4</sup>
- Due vassoi di alimentazione da 250 pagine
- Alimentatore automatico di documenti
- Sensore carta in esaurimento
- Funzionalità di scansione avanzate da mobile e Scorciatoie personalizzate con HP Smart<sup>2</sup>
- Idonea per HP Instant Ink
- 6 mesi di servizio Instant Ink inclusi con HP+<sup>5</sup>

## Offri al tuo team la massima produttività

- Con due vassoi di alimentazione da 250 pagine, la stampante HP OfficeJet Pro è sempre pronta ad affrontare anche i volumi di stampa più elevati.
- Grazie all'alimentatore automatico di documenti, puoi eseguire scansioni fronte/retro in un solo passaggio, così non dovrai aspettare troppo a lungo per digitalizzare i documenti di cui hai bisogno.
- Questa stampante a getto d'inchiostro stampa fino a 25 pagine al minuto (PPM), offrendoti così una velocità elevata.<sup>4</sup>
- Con l'app di stampa migliore della categoria puoi eseguire stampe, copie e scansioni direttamente da servizi cloud come Google Drive o OneDrive.<sup>2</sup>

## Le nostre tecnologie più avanzate per connettività e sicurezza<sup>3</sup>

- Il Wi-Fi® dual-band più affidabile di HP si riconnette automaticamente in caso di problemi di connessione.<sup>3</sup>
- Proteggi la tua rete dalle minacce informatiche con HP Wolf Pro Security.<sup>3</sup>
- Questa stampante realizzata con qualità e affidabilità HP ti offre soluzioni che si evolvono insieme alla tua azienda.<sup>6</sup>

## Stampa senza pensieri, le cartucce te le consegniamo noi. Ricevi automaticamente l'inchiostro a casa.<sup>8</sup>

- Grazie ai piani Instant Ink puoi ricevere automaticamente l'inchiostro a casa quando ne hai bisogno.<sup>8</sup>
- Risparmia fino al 70% sull'inchiostro con Instant Ink. Piani a partire da € 1,79 al mese per stampare 10 pagine.<sup>9,8</sup>
- Massima flessibilità, perché puoi modificare o annullare il tuo piano in qualsiasi momento, senza alcun vincolo o costo.<sup>10</sup>

## Prodotto realizzato con il 40% di plastica riciclata.<sup>11</sup>

- Scegli le stampanti OfficeJet Pro realizzate con oltre il 40% di plastica riciclata.<sup>11</sup>
- Per ogni pagina stampata con HP+, indipendentemente dal marchio della carta, HP collabora con organizzazioni indipendenti (ONG) per proteggere e ripristinare le foreste con la stessa proporzione della carta utilizzata per la stampa.<sup>12</sup>
- Dove disponibile, il programma HP Planet Partners consente alle aziende di riciclare gratuitamente le cartucce di inchiostro originali HP esauste.<sup>13</sup>

## Specifiche tecniche

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funzioni                                           | Stampa, copia, scansione, fax                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tecnologia di stampa                               | HP Thermal Inkjet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Velocità stampa <sup>5</sup>                       | <b>Nero (A4, ISO):</b> Fino a 25 ppm ; <b>Colore (A4, ISO):</b> Fino a 20 ppm ; <b>Bozza nero (A4):</b> Fino a 39 ppm; <b>Bozza colore (A4):</b> Fino a 39 ppm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tempo di uscita della prima pagina <sup>6</sup>    | <b>Nero (A4, pronto):</b> 10 secondi; <b>Colore (A4, pronto):</b> 11 secondi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Risoluzione stampa                                 | <b>Nero (migliore):</b> 1200 x 1200 dpi rendering; <b>Colore (migliore):</b> Fino a 4800 x 1200 dpi ottimizzati su carta fotografica HP Advanced, 1200 x 1200 dpi in ingresso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ciclo di lavoro mensile <sup>7</sup>               | Fino a 30000 pagine A4; <b>Volume pagine mensili consigliato:</b> Fino a 2.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Funzionalità avanzate software stampante           | Orientamento: verticale/orizzontale; stampa fronte/retro: no/gira sul lato lungo/gira sul lato corto; ordine delle pagine: dall'inizio alla fine/dalla fine all'inizio; pagine per foglio: 1, 2, 4, 6, 9, 16; impostazioni della qualità: bozza/normale/ottima; tasti di scelta rapida per la stampa; stampa in scala di grigi: disattivata/grigi di alta qualità/solo inchiostro nero; layout delle pagine per foglio: destra e in basso/in basso e a destra/sinistra e in basso/in basso e a sinistra; stampa in modalità Max DPI: no/sì; Tecnologie HP Real Life: off/on; opuscolo: no/opuscolo rilegatura sinistra/opuscolo rilegatura destra; pagine da stampare: stampa tutte le pagine/stampa solo pagine dispari/stampa solo pagine pari; stampa senza bordi: off/on; bordi pagina: off/on |
| Linguaggi standard di stampa                       | HP PCL3 GUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Area di stampa                                     | <b>Margini stampa:</b> Superiore: 3,3 mm, Inferiore: 3,3 mm, Sinistro: 3,3 mm, Destro: 3,3 mm; <b>Area di stampa massima:</b> 216 x 356 mm (Legal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Stampa senza bordi                                 | Sì, solo su carta fotografica, fino a 8,5 x 11" (US Letter), 210 x 297 mm (A4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Numero di materiali di consumo                     | 4 (1 per inchiostro nero, ciano, magenta, giallo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Multitasking supportato                            | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Stampa fronte/retro                                | Automatico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Velocità di copia                                  | <b>Nero (A4, ISO):</b> Fino a 23 cpm; <b>Colore (A4, ISO):</b> Fino a 15 cpm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Specifiche della fotocopiatrice                    | <b>Impostazioni fotocopiatrice:</b> Numero di copie; fronte/retro; più chiaro/più scuro; HP Copy Fix; copia di documenti d'identità; ridimensionamento; qualità; formato della carta; tipo di carta; fascicolazione; spostamento dei margini; ritaglio; anteprima di copia; selezione del vassoio; ottimizzazioni; <b>Numero massimo di copie:</b> Fino a 99 copie; <b>Risoluzione di copia:</b> Fino a 600 dpi; <b>Riduzione/ingrandimento:</b> da 25 a 400%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Funzioni software avanzate copiatrice              | fronte/retro; più chiaro/più scuro; copia di documenti d'identità; ridimensionamento; qualità; formato della carta; tipo di carta; fascicolazione; spostamento dei margini; ritaglio; anteprima di copia; ottimizzazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Velocità di scansione                              | <b>Normale (A4):</b> Fino a 18 ipm (200 ppi, bianco e nero); fino a 18 ipm (200 ppi, a colori); <b>Fronte/retro (A4):</b> Fino a 21 ipm (200 ppi, bianco e nero); fino a 15 ipm (200 ppi, a colori)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Formato file di scansione                          | JPG, BMP, TIFF, PDF, RTE, TXT, PNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Specifiche dello scanner                           | <b>Tipo di scanner:</b> Vetro che agevola lo scorrimento, ADF fronte/retro in un solo passaggio; <b>Modalità di alimentazione scansione:</b> Scansione, copia, software HP EWS, applicazioni mobile sul pannello frontale; <b>Versione Twain:</b> Versione 2.4; <b>Dimensioni scansione massime (superficie piana):</b> 215,9 x 297 mm; <b>Dimensioni massime di scansione (ADF, sistema metrico):</b> 215,9 x 355,6 mm; <b>Risoluzione di scansione ottica:</b> Fino a 1200 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Funzioni avanzate scanner                          | OCR (riconoscimento ottico dei caratteri); Scorticiole: scansione personalizzabile con un clic a destinazioni cloud, e-mail e stampa, creazione di documenti modificabili e ricercabili mediante scansione da telefono o stampante; Destinazioni Scorticiole: Dropbox, Google Drive, OneDrive, destinatari di e-mail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Area scansione                                     | <b>Dimensioni massime supporto (superficie piana):</b> 215,9 x 297 mm; <b>Dimensioni minime supporti (ADF):</b> 127 x 127 mm; <b>Dimensioni massime supporto (ADF):</b> 215,9 x 355,6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Profondità in bit/Livelli scala di grigi           | 24 bit / 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Invio digitale                                     | <b>Standard:</b> Scansione verso e-mail; scansione in cartella di rete; scansione verso SharePoint; scansione su chiavetta USB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fax                                                | Sì, a colori Modem Synaptics Troy; Velocità dati fino a 33,6 kbps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Specifiche del fax                                 | <b>Memoria fax:</b> Fino a 100 pagine; <b>Risoluzione fax:</b> Standard: 200x100 dpi;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Velocità processore                                | 1,2 GHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Connettività                                       | <b>Standard:</b> 1 Ethernet; 1 USB 2.0 Hi-Speed (dispositivo); 1 USB 2.0 Hi-Speed (host); 1 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (dual-band); 2 fax RJ-11/porta modem/linea telefonica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wireless                                           | Sì, con Wi-Fi dual-band 802.11 a/b/g/n/ac integrato e soluzione di ripristino automatico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Capacità stampa da dispositivi mobili <sup>4</sup> | Chrome OS; applicazione HP Smart; Apple AirPrint™; stampa Wi-Fi® Direct; certificazione Mopria™                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Capacità di rete                                   | Sì, tramite Ethernet integrato; wireless 802.11a/b/g/n/ac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Disco rigido                                       | Nessun disco rigido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MemoriaNone                                        | <b>Standard:</b> 512 MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Numero di vassoi carta                             | <b>Standard:</b> 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tipi di supporti                                   | Vassoio 1: Carta comune, carta fotografica HP, carta opaca per brochure o professionale HP, carta opaca per presentazioni HP, carta lucida per brochure o professionale HP, altre carte fotografiche per stampanti a getto d'inchiostro, altre carte opache per stampanti a getto d'inchiostro, altre carte lucide per stampanti a getto d'inchiostro, carta comune spessa, carta comune leggera/riciclata; carta per brochure piegata in tre, lucida. Vassoio 2: Carta comune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Formato supporti                                   | <b>Personalizzato (sistema metrico):</b> Vassoio 1: da 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm. Vassoio 2: n.d.<br><b>Supportato (sistema metrico):</b> A4, A5, A6, B5(US), cartolina (A4, Hagaki); foto (13 x 18 cm, 10 x 15 cm); busta (A2, C5, C6, DL, Chou #3, Chou #4); 8,5 x 13"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Peso supporti, supportato                          | da 60 a 105 g/m² (carta comune); da 220 a 280 g/m² (foto); da 75 a 90 g/m² (buste); da 163 a 200 g/m² (biglietti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacità ingresso                                                                    | <b>Standard:</b> Fino a 500 fogli (vassoio 1: fino a 250 fogli, vassoio 2: fino a 250 fogli)<br><b>ADF:</b> Standard, da 35 fogli<br><b>Buste:</b> Fino a 30 buste<br><b>Etichette:</b> Fino a 50 fogli<br><b>Schede:</b> Fino a 50 cartoline/schede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Capacità uscita                                                                      | <b>Standard:</b> Fino a 100 fogli<br><b>Buste:</b> Fino a 10 buste<br><b>Etichette:</b> Fino a 30 fogli<br><b>Schede:</b> Fino a 30 biglietti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistemi operativi compatibili                                                        | Windows 11; Windows 10; Windows Server; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; Linux; Chrome OS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Requisiti minimi di sistema                                                          | <b>Windows:</b> Windows 11, 10: 32 o 64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione a Internet, Internet Explorer.<br><b>Mac:</b> macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; 2 GB di spazio disponibile su disco rigido; Connessione Internet richiesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Software incluso                                                                     | Software stampante HP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dimensioni stampante (L x P x A) <sup>1</sup>                                        | <b>Minimo:</b> 437 x 396,3 x 318,3 mm (modalità stoccaggio minimo);<br><b>Massima:</b> 437 x 547 x 318,3 mm (con vassoio di raccolta esteso)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dimensioni confezione (L x P x A)                                                    | 496 x 377 x 489 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Peso stampante <sup>2</sup>                                                          | ~ 11,84 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Peso confezione                                                                      | 14,2 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ambiente operativo                                                                   | <b>Temperatura:</b> Da 5 a 40 °C<br><b>Umidità:</b> Da 25 a 75% UR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Condizioni archiviazione                                                             | <b>Temperatura:</b> Da -40 a 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Acustica                                                                             | <b>Emissioni di potenza acustica:</b> 7,0 B(A) (stampa a 21 ppm)<br><b>Emissioni di pressione acustica:</b> 61 dB(A) (stampa a 21 ppm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Alimentazione <sup>3</sup>                                                           | <b>Requisiti:</b> Tensione in entrata: da 100 a 240 V CA (+/- 10%), da 50 a 60 Hz ; <b>Consumo:</b> 5,58 watt (modalità Ready), 1,22 watt (modalità Sleep), 0,14 watt (spegnimento manuale) ;<br><b>Tipo di alimentazione:</b> Alimentatore universale interno (integrato)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Certificazioni                                                                       | CISPR 32:2015 + AMD1:2019 / EN 55032:2015 + A11:2020 Classe B; CISPR 24:2010/EN 55024:2010; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014/IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013/IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Parte 15 Classe B; ICES-003, Edizione 7 Classe B; VCCI-CISPR 32:2016 Classe B<br>IT ECO Declaration; Registrazione EPEAT®                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ecolabel                                                                             | Prodotto Forest First con HP+; Riciclabile tramite HP Planet Partners                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Paese di origine                                                                     | Prodotto in Thailandia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pannello di controllo                                                                | Pannello di controllo con touchscreen da 4,3" (10,92 cm) con display grafico a colori (CGO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Contenuto della confezione                                                           | <b>404M5B:</b> Stampante multifunzione HP OfficeJet Pro 9132e; cartuccia di inchiostro Setup nero Originale HP 937; cartuccia di inchiostro Setup ciano Originale HP 937; cartuccia di inchiostro Setup magenta Originale HP 937; cartuccia di inchiostro Setup giallo Originale HP 937; flyer sulla conformità normativa; pieghevole contenente avvertenze sull'utilizzo dell'inchiostro; cavo di alimentazione; guida all'installazione; Guida di riferimento [Per maggiori informazioni sul riempimento e sulla resa consultare <a href="http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies">http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies</a> ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Materiali di consumo che imitano gli originali HP o Materiali di consumo sostitutivi | <b>456W2NE</b> Cartuccia di inchiostro ciano originale HP 937 (800 pagine standard secondo ISO/IEC 19752)<br><b>456W3NE</b> Cartuccia di inchiostro magenta originale HP 937 (800 pagine standard secondo ISO/IEC 19752)<br><b>456W4NE</b> Cartuccia di inchiostro giallo originale HP 937 (800 pagine standard secondo ISO/IEC 19752 )<br><b>456W5NE</b> Cartuccia di inchiostro nero originale HP 937 (Resa media della cartuccia pari a 1.250 pagine standard. Resa dichiarata in conformità alla norma ISO/IEC 19752.)<br><b>456W6NE</b> Cartuccia di inchiostro ciano originale HP 937e EvoMore (1.650 pagine)<br><b>456W7NE</b> Cartuccia di inchiostro magenta originale HP 937e EvoMore (1.650 pagine)<br><b>456W8NE</b> Cartuccia di inchiostro giallo originale HP 937e EvoMore (1.650 pagine)<br><b>456W9NE</b> Cartuccia di inchiostro nero originale HP 937e EvoMore (2.500 pagine)<br><b>6C400NE</b> Confezione da 4 cartucce di inchiostro CMYK originali HP 937 (Resa media della cartuccia pari a 1.250 pagine standard. Resa dichiarata in conformità alla norma ISO/IEC 19752.800 pagine standard secondo ISO/IEC 19752) |
| Assistenza e supporto                                                                | <b>U6M82E</b> 3 anni di assistenza HP con sostituzione standard (disponibile in tutti i paesi dell'UE ad eccezione di Adriatico, Africa, CIS, EEM, Israele, Medio Oriente, Russia, Romania, Slovenia, Sudafrica, Turchia)<br><b>U6M85E</b> 3 anni di assistenza con sostituzione entro il giorno lavorativo successivo (disponibile in Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito)<br><b>U6M87E</b> 3 anni di assistenza con reso al deposito (disponibile in Adriatico, Africa, CIS, EEM, Israele, Medio Oriente, Russia, Romania, Slovenia, Sudafrica, Turchia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Garanzia                                                                             | Un anno di garanzia commerciale HP sull'hardware. Un anno di garanzia commerciale HP supplementare una volta installato/attivato HP+; e (3) un anno di garanzia commerciale HP bonus tramite specifica registrazione online all'indirizzo <a href="http://www.hp.com/eur/bonuswarranty/">www.hp.com/eur/bonuswarranty/</a> entro 60 giorni dall'acquisto della stampante. Fino a 3 anni di garanzia commerciale HP. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al Paese e alle norme legali locali. Consultare: <a href="https://support.hp.com/it-it/document/c03805196">https://support.hp.com/it-it/document/c03805196</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## Messaggistica - Note a piè di pagina

<sup>1</sup> In base alle spedizioni del quarto trimestre 2022 riportate in IDC Worldwide Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker®, Edizione quarto trimestre 2022. Include le spedizioni di tutti i dispositivi di stampa (stampanti a getto d'inchiostro, stampanti laser, dispositivi multifunzione, incluse le unità di produzione).

<sup>2</sup> Rispetto alle applicazioni di stampa OEM per la maggior parte delle stampanti e delle multifunzione a getto d'inchiostro/laser con funzionalità di rete più vendute per uso domestico e per ufficio con prezzo pari o inferiore a 450\$ USD. Stampanti selezionate in base alla quota di mercato riportata da "IDC CYQ1 Hardcopy Peripherals Tracker" al primo trimestre 2023, versione finale. Affermazione basata su una ricerca sulle applicazioni per la stampa dei produttori di stampanti, su test pratici e uno studio condotto da Keypoint Intelligence e commissionato da HP a luglio 2023. Per maggiori informazioni consultare: [keypointintelligence.com/HP5maraApp](https://keypointintelligence.com/HP5maraApp). È necessario eseguire il download dell'app HP Smart, disponibile all'indirizzo [www.hp.com/go/mobileprinting](https://www.hp.com/go/mobileprinting). Alcune funzionalità sono disponibili solo in lingua inglese e potrebbero variare in base al modello della stampante e al Paese. Alcune funzionalità differiscono inoltre nelle versioni desktop e mobile. HP si riserva il diritto di richiedere un pagamento per l'utilizzo di determinate funzionalità supportate dall'app HP Smart. È necessario disporre dell'accesso a Internet. Il servizio potrebbe non essere disponibile in tutti i Paesi. È richiesto un account HP attivo per avere una piena funzionalità. Le funzionalità fax sono disponibili solo per l'invio (non per la ricezione). L'elenco dei sistemi operativi supportati è disponibile negli app store. Per maggiori informazioni consultare [www.hpsmart.com](https://www.hpsmart.com).

<sup>3</sup> Le stampanti HP OfficeJet Pro serie 9700 sono dotate di Wi-Fi con funzionalità di ripristino automatico, che si riconnette automaticamente in caso di problemi di connessione, e HP Wolf Security per la massima affidabilità e sicurezza. È richiesto l'accesso a Internet, da acquistare separatamente. Le operazioni wireless sono compatibili solo con operazioni a 2,4 GHz e 5,0 GHz. Per maggiori informazioni, consultare [www.hp.com/go/mobileprinting](https://www.hp.com/go/mobileprinting). HP Security è diventata HP Wolf Security. Le funzionalità di sicurezza variano a seconda della piattaforma; per maggiori informazioni, consultare la scheda tecnica dei prodotti.

<sup>4</sup> È escluso il primo set di pagine di prova ISO. Per maggiori informazioni consultare: [www.hp.com/go/printerclaims](https://www.hp.com/go/printerclaims).

<sup>5</sup> Scegli HP+ durante la procedura di configurazione della tua stampante per attivare tutti i vantaggi. HP+ richiede un account HP, una connessione Internet continua e l'uso esclusivo di inchiostro originale HP per tutta la durata di vita della stampante. Scopri di più su [hp.com/plus](https://hp.com/plus).

<sup>6</sup> Premio di affidabilità BLI sulla base dei dispositivi testati da Keypoint Intelligence tra il 2017 e il 2021.

<sup>7</sup> Instant Ink è il servizio di stampa con consegna delle cartucce più scelto al mondo, stando al numero di utenti a giugno 2023 e alla data del primo lancio del servizio rispetto a quella del lancio del principale servizio della concorrenza per la consegna di cartucce di inchiostro.

<sup>8</sup> In base all'utilizzo del piano, alla connessione Internet alla stampante HP idonea, alla disponibilità di una carta di credito/debito valida, all'indirizzo e-mail e al servizio di consegna nell'area geografica del cliente.

<sup>9</sup> In base allo studio commissionato da HP e condotto da Buyers Lab, in cui i costi mensili dei piani HP Instant Ink da 700 pagine (senza acquisto di set di pagine supplementari) sono stati confrontati con il costo per pagina (CPP) per stampare pagine conformi allo standard ISO/IEC 24711 con la maggior parte delle stampanti e delle multifunzione A4 di HP a getto d'inchiostro a colori. Le stampanti confrontate hanno un prezzo equivalente o inferiore alla stampante idonea a HP Instant Ink più costosa in ogni Paese, espresso nella valuta locale, a settembre 2022. Per lo studio non sono stati considerati i prezzi di saldi e offerte speciali. Per determinare la percentuale dei risparmi rispetto al costo per pagina con HP Instant Ink è stato utilizzato il costo medio per pagina in base al Paese. Le stampanti HP Ink Advantage, le stampanti vendute tramite un apposito contratto e altre stampanti che usano solo cartucce ad alta capacità sono state escluse in quanto non dotate di hardware e materiali di consumo standard. Studio Keypoint Intelligence commissionato da HP e condotto a ottobre 2022. Stampanti selezionate in base alla quota di mercato riportata da IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker – Final Historical 2022Q2. [www.keypointintelligence.com/HPInstantInk](https://www.keypointintelligence.com/HPInstantInk)

<sup>10</sup> Modifica o annulla il tuo piano online in qualsiasi momento. Se si decide di disdire il piano HP Instant Ink, è possibile tornare a utilizzare le cartucce originali HP Standard o XL. Gli upgrade al piano hanno effetto immediato e gli addebiti verranno applicati in modo retrospettivo o nel ciclo di fatturazione successivo, a scelta dell'utente. Il downgrade e l'annullamento dei piani hanno effetto a partire dall'ultimo giorno del periodo di fatturazione in corso. Per informazioni dettagliate consultare [hpinstantink.com/terms](https://hpinstantink.com/terms).

<sup>11</sup> La percentuale di plastica riciclata è stata calcolata in base al peso totale della plastica del prodotto.

<sup>12</sup> HP collabora attivamente con organizzazioni no profit per gestire, ripristinare e tutelare le foreste in molte aree geografiche. Con HP+, ogni stampa viene conteggiata nell'ambito del programma Forest Positive di HP per contrastare il rischio di deforestazione. Consultare [www.hp.com/forestfirst](https://www.hp.com/forestfirst).

<sup>13</sup> La disponibilità del programma HP Planet Partners è soggetta a variazioni. Per maggiori informazioni, consultare [www.hp.com/hpprecycle](https://www.hp.com/hpprecycle).

<sup>14</sup> Al termine dei 3 mesi iniziali verrà addebitata automaticamente una tariffa a meno che il servizio non venga annullato. È necessaria la registrazione al servizio HP Instant Ink. Il servizio HP Instant Ink non è disponibile in tutti i Paesi. Soggetto al limite di pagine mensile di 700 pagine. È necessario completare la registrazione a HP Instant Ink entro 7 giorni dalla configurazione della stampante secondo il processo di configurazione consigliato da HP indicato nelle istruzioni fornite con la stampante. L'utilizzo della cartuccia inclusa nella confezione è compreso nell'offerta. A meno che il servizio non venga annullato durante il periodo promozionale online all'indirizzo [hpinstantink.com](https://hpinstantink.com), sulla carta di credito/debito dell'utente verrà addebitata una tariffa mensile per il servizio, calcolata in base al piano scelto, oltre a eventuali spese per pagine supplementari. Il costo delle pagine supplementari sarà addebitato al cliente alla fine di ogni mese anche nel periodo promozionale. L'offerta è riscattabile solo per la stampante acquistata. L'offerta per l'utilizzo dei mesi inclusi di Instant Ink è soggetta a modifiche dopo il 31/12/2024. L'offerta non può essere convertita in denaro. L'offerta valida alla configurazione della stampante potrebbe essere cumulabile con altre offerte; per maggiori informazioni, leggere i termini e le condizioni delle altre offerte. Richiede una carta di credito/debito valida, un indirizzo e-mail e una stampante connessa a Internet. Maggiori informazioni sull'offerta sono disponibili al momento della registrazione online. Per maggiori informazioni sul servizio, consultare [hpinstantink.com](https://hpinstantink.com).

## Specifiche tecniche - Note a piè di pagina

<sup>1</sup> Le dimensioni variano in base alla configurazione

<sup>2</sup> Il peso varia in base alla configurazione

<sup>3</sup> I requisiti di alimentazione dipendono dal paese o dalla regione in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di funzionamento. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto.

<sup>4</sup> Le prestazioni della rete wireless dipendono dall'ambiente fisico e dalla distanza dal punto di accesso. Le operazioni wireless sono compatibili solo con router a 2,4 GHz; con l'esclusione di Wireless Direct. Wireless Direct può richiedere l'installazione e la connessione di driver o applicazioni a un dispositivo mobile o a un PC con wireless attivato. La funzionalità wireless può variare a seconda del computer e del sistema operativo; per maggiori informazioni, visita [www.hpconnected.com](https://www.hpconnected.com). HP ePrint richiede: registrazione dell'account, stampante compatibile con HP ePrint, connessione Internet e dispositivo mobile con wireless attivato o computer connesso a Internet con supporto per posta elettronica. Potrebbero essere addebitati canoni di utilizzo o necessari piani dati da acquistare separatamente. I tempi di stampa e le velocità di connessione potrebbero variare. AirPrint supporta SO X® Lion, SO X® Mountain Lion e le seguenti periferiche in cui è in esecuzione iOS 4.2 o versioni successive: iPad®, iPhone® (3GS o successivo), iPod touch® (terza generazione o successiva). È necessario inoltre che la stampante sia connessa alla stessa rete del dispositivo SO X o iOS. AirPrint, il logo AirPrint, iPad, iPhone e iPod touch sono marchi di Apple® Inc. Windows è un marchio del gruppo Microsoft. I nomi e i loghi BlackBerry® sono proprietà di Research In Motion Limited. Android è un marchio di Google Inc.

<sup>5</sup> Le specifiche relative alle velocità sono state aggiornate in modo da rispecchiare gli attuali metodi di prova industriali.

<sup>6</sup> Dopo la prima pagina o la prima serie di pagine di prova ISO. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>

<sup>7</sup> Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di attenersi al volume di stampa mensile indicato, tenendo conto di fattori quali la sostituzione dei materiali di consumo

<sup>8</sup> Per la versione completa di termini e condizioni, consultare [www.hp.com/go/orderdocuments](https://www.hp.com/go/orderdocuments). Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al Paese e alle norme legali locali.

