



HP OfficeJet Pro 8135e Wireless All-in-One Colore Stampante, Instant Ink; Stampa fronte/retro

Marchio : HP

Famiglia del prodotto: OfficeJet Pro

Codice prodotto: 40Q47B



Nome del prodotto : OfficeJet Pro 8135e Wireless All-in-One Colore Stampante, Instant Ink; Stampa fronte/retro



- idonea a HP Instant Ink; alimentatore automatico di documenti; touchscreen; Modalità silenziosa; Stampa tramite VPN con HP+
- Stampa, copia, scansione, fax
- Velocità di stampa fino a 20 ppm (in bianco e nero) e 10 ppm (a colori)
- 1200 x 1200 dpi rendering

Stampante multifunzione HP OfficeJet Pro 8135e

HP OfficeJet Pro 8135e Wireless All-in-One Colore Stampante, Instant Ink; Stampa fronte/retro.

Tecnologia di stampa: Getto termico d'inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 10 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Stampa, Fax. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Blu


Velocità di stampa		Carta	
Stampa fronte/retro	Auto	Non-ISO print media sizes	Carta Hagaki
Risoluzione colore	4800 x 1200 DPI	Dimensioni JIS serie-B (B0...B9)	B5
Risoluzione di stampa in nero	1200 x 1200 DPI	Dimensioni buste	C5, C6, DL
Tecnologia di stampa *	Getto termico d'inchiostro	Dimensioni carta fotografica	13x18,10x15 cm
Stampa *	Stampa a colori	Dimensioni carta fotografica	8.5x13"
Stampa fronte/retro *	✓	Personalizzate dei supporti larghezza	76,2 - 215,9 mm
Risoluzione massima *	4800 x 1200 DPI	Personalizzate dei supporti di lunghezza	127 - 355,6 mm
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	20 ppm	Peso vassoio multifunzione	60 - 280 g/m ²
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	10 ppm	Connettività	
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter)	29 ppm	Stampa diretta *	✓
Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter)	25 ppm	Porta USB	✓
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero	20 ppm	Collegamento in rete	
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori	10 ppm	Wi-Fi *	✓
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	15 s	Collegamento ethernet LAN *	✓
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	18 s	Standard Wi-Fi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Funzione stampa N-in-1	✓	Wi-Fi Diretto	✓
Stampa sicura	✓	Bluetooth	✓
Funzione stampa opuscolo	✓	Algoritmi di sicurezza supportati	EAP-TLS, HTTPS, SSL/TLS, WPA2-Enterprise
Stampa senza bordi	✓	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Copia		Prestazione	
Copia duplex *	✓	RAM installata *	512 MB
Copia *	Copia a colori	Processore integrato	✓
Risoluzione di copia massima *	600 x 600 DPI	Frequenza del processore	1200 MHz
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	25 cpm	Livello di potenza acustica (stampa)	6,6 dB
		Design	
		Colore del prodotto *	Blu

Copia		Design	
Velocità di copiatura (in nero, bozza, A4)	25 cpm	Nome del colore	Dark Surf Blue
Velocità di copia (colore, draft, A4)	17 cpm	Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Massimo numero di copie	99 copie	Display incorporato *	✓
Ridimensionamento copie	25 - 400%	Tipologia display	CGD
Funzione di adattamento automatico	✓	Dimensioni diagonale schermo	6,86 cm (2.7")
		Tipo di controllo	Touch
		Display a colori	✓
Scansione		Gestione energetica	
Scansione *	Scansione a colori	Consumo energetico (pronta all'uso)	4,45 W
Risoluzione di scansione ottica *	1200 x 1200 DPI	Consumo energetico (in sospensione)	1,15 W
Massima risoluzione di scansione	1200 x 1200 DPI	Consumi (modalità spento)	0,12 W
Area massima di scansione	215,9 x 297 mm	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Tipo di scansione *	Scanner a piano e ADF	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Tecnologia scansione	CIS		
Scansione a	E-mail Server, Software	Caratteristiche speciali	
Velocità di scansione (a colori)	3,5 ppm	Inchiostro istantaneo HP	✓
velocità di scansione (nero)	8 ppm	HP Auto-On/Auto-Off	✓
Formati immagini supportati	BMP, JPG, PNG, TIFF	Sicurezza dinamica HP	✓
Formati testo supportati	PDF, RTF, TXT	HP GTIN (EAN/UPC) with options	(623) 198828195791; (629) 197029469267
Profondità di scansione del colore in entrata	24 bit	HP GTIN (EAN/UPC)	198828195791, 197029469267
Livelli di scala di grigi	256		
Driver di scansione	TWAIN	Requisiti di sistema	
Fax		Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11
Fax duplex	✓	Compatibilità sistema operativo Mac Sur	Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 11.0 Big Sur
Fax *	Fax a colori	Sistema operativo Linux supportato	✓
Risoluzione del fax (nero)	300 x 300 DPI	Altri sistemi operativi supportati	ChromeOS, Linux
Risoluzione del fax (a colori)	200 x 200 DPI	Condizioni ambientali	
Velocità di trasmissione fax	4 sec/pagina	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Memoria fax	100 pagine	Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato	25 - 75%
Riselezione automatica	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 40 °C
Composizione veloce	✓	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Invio fax ritardato	✓	Altitudine di non-funzionamento	0 - 4500 m
Auto riduzione	✓	Certificati di sicurezza	
Caratteristiche		Certificazione	CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010 CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7 Class B VCCI V-3:2015
Ciclo de lavoro	0 - 800 pagine per mese		
Ciclo massimo di funzionamento *	20000 pagine per mese	Sostenibilità	
Funzione duplex *	Stampa, Fax	Conformità alla sostenibilità	✓
Invio digitale	✓	Certificati di sostenibilità	Forest Stewardship Council (FSC), Post-Consumer Recycled Plastic
Numero di cartucce di stampa *	4	Impronta di carbonio	
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo	Impronta di carbonio totale (kg of CO2e)	240
Lingue di descrizione della pagina	PCL 3 GUI	Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e)	76
Multifunzione all-in-one	✓	Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e)	4
Paese di origine	Cina, Thailandia	Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e)	163
	Cartuccia di inchiostro nero originale HP 924 (circa 500 pagine) 4K0U6NE; Cartuccia di inchiostro ciano originale HP 924 (circa 400 pagine) 4K0U3NE; Cartuccia di inchiostro magenta originale HP 924 (circa 400 pagine) 4K0U4NE; Cartuccia di inchiostro giallo originale HP 924 (circa 400 pagine) 4K0U5NE. Cartucce EvoMore con lancio previsto ad aprile 2024: Cartuccia di inchiostro nero Originale HP EvoMore 924e (circa 1.000 pagine) 4K0V0NE; Cartuccia di inchiostro ciano Originale HP EvoMore 924e (circa 800 pagine) 4K0U7NE; Cartuccia di inchiostro magenta Originale HP EvoMore 924e (circa 800 pagine) 4K0U8NE; Cartuccia di inchiostro giallo Originale HP EvoMore 924e (circa 800 pagine) 4K0U9NE. La resa effettiva varia notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni, consultare https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies		
Cartucce di sostituzione			

Caratteristiche		Dimensioni e peso	
Segmento HP	Casa	Larghezza	460,3 mm
Capacità di ingresso e uscita		Profondità	337,5 mm
Numero totale di vassoi di ingresso *	1	Altezza	233 mm
Capacità totale in ingresso *	225 fogli	Peso	8 kg
Capacità di produzione totale *	60 fogli	Dati su imballaggio	
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓	Larghezza imballo	506 mm
Capacità documenti	35 fogli	Profondità imballo	298 mm
Numero massimo di vassoi di ingresso	1	Altezza imballo	408 mm
Capacità massima di inserimento	225 fogli	Peso dell'imballo	10,2 kg
Massima capacità di stampa	60 fogli	Contenuto dell'imballo	
Carta		Cartuccia inclusa	✓
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Capacità della cartuccia inclusa (nero)	255 pagine
Dimensioni massime di stampa	210 x 297 mm	Capacità della cartuccia inclusa (a colori)	270 pagine
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta lucida, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa	Cavi inclusi	AC
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Software forniti	HP Printer Software
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9)	C5, C6	Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	8443310000
		Peso del pallet	334 kg
Dettagli tecnici			
URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) https://support.hp.com/igb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-pro-8130e-all-in-one-series/model/2101446617?sku=400478			
Altre caratteristiche			
Numero di utenti	5 utente(i)		
Dimensioni pallet (L x P x A)	1200 x 1000 x 2196 mm		
Requisiti di sistema raccomandati	Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft® Internet Explorer or Edge		
Numero di testine di stampa	4		
Manufacturer warranty	Un anno di garanzia commerciale HP sull'hardware. Un anno di garanzia commerciale HP supplementare una volta installato/attivato HP+;		




0197029469335



197029469335



0197029469298



197029469298



0197029469267



197029469267



0198828195791



198828195791

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.