



HP Neverstop Laser Stampante laser Neverstop 1001nw

Marchio : HP

Famiglia del prodotto:
Neverstop Laser

Codice prodotto: 5HG80A

Nome del prodotto :

Stampante laser HP Neverstop
1001nw

- Stampa
 - Velocità di stampa fino a 21 ppm (bianco e nero)
 - Fino a 600 x 600 x 2 dpi
- Stampante laser HP Neverstop 1001nw


HP Neverstop Laser Stampante laser Neverstop 1001nw:




Wireless, con serbatoio toner ad alta capacità che consente di risparmiare fino al 60% sul toner.^[1,5] Risparmia subito fino al 60% sul toner,^[2] incluso nella confezione per stampare 5.000 pagine.^[3] Ottieni fino a sette volte di pagine in più con il toner incluso nella confezione.^[4] Ripristina i livelli di toner a un costo ridotto.^[2] Risparmia tempo, eseguendo stampe e scansioni ovunque ti trovi con l'app HP Smart.^[5]

Velocità di stampa		Design	
Stampa fronte/retro	Manuale	Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Risoluzione di stampa in nero	600 x 600 DPI	Colore del prodotto *	Bianco
A colori *	✗	Display incorporato *	✓
Tecnologia di stampa *	Laser	Tipologia display	LED
Stampa fronte/retro *	✓		EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN55024: 2010, EN 55032: 2012/AC: 2013, 47 CFR Part 15, Subpart B I ANSI C63.4-2009, ICES-003 Issue 5, KN32, KN35, GB/T 9254-2008, GB17625.1-2012, CISPR22: 2008, CISPR32: 13438 (Other EMC approvals as required by individual countries.)
Risoluzione massima *	600 x 600 DPI	Certificazione	
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	20 ppm		
Tempo di riscaldamento	16 s		
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	8,5 s		
Caratteristiche		Gestione energetica	
Ciclo massimo di funzionamento *	25000 pagine per mese	Consumo di energia durante la stampa *	307 W
Ciclo de lavoro	250 - 2500 pagine per mese	Consumo energetico (pronta all'uso)	5,3 W
Colori di stampa *	Nero, Bianco	Consumi (modalità spento)	0,1 W
Numero di cartucce di stampa *	1	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,297 kWh/settimana
Lingue di descrizione della pagina *	URF, PWG, PCLmS	Tensione di ingresso AC	110 - 240 V
Paese di origine	Cina	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Cartucce di sostituzione	Kit di ricarica toner nero originale Neverstop HP 143A per stampanti laser (2.500 pagine); Kit di ricarica Dual-Pack toner nero originale Neverstop HP 143AD per stampanti laser (2 x 2.500 pagine); Rullo di trasferimento immagine nero originale HP 144A per stampanti laser (nella confezione è incluso il toner necessario per stampare 5.000 pagine, ciclo di vita di 20.000 pagine)	Requisiti di sistema	
Segmento HP	Piccole e medie imprese	Sistema operativo Windows supportato	Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows 7
Capacità di ingresso e uscita		Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra
Numero totale di vassoi di ingresso *	1	Sistema operativo Linux supportato	✓
Capacità totale in ingresso *	150 fogli	Altri sistemi operativi supportati	Linux
Capacità di produzione totale *	100 fogli	Condizioni ambientali	
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	150 fogli	Intervallo temperatura di funzionamento	15 - 32,5 °C
		Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
		Sostenibilità	
		Conformità alla sostenibilità	✓
		Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR
		Tecnologie e materiali sostenibili	Senza mercurio


Capacità di ingresso e uscita		Sostenibilità	
Numero massimo di vassoi di ingresso	1	Non contiene	Mercurio
Capacità massima di inserimento	150 fogli	Impronta di carbonio	
Massima capacità di stampa	100 fogli	Impronta di carbonio totale (kg of CO2e)	110
Carta		Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e)	67
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e)	8
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta fine, Buste, Carta pesante, Etichette, Carta normale, Carta spessa	Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e)	25
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Dimensioni e peso	
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9)	C5	Larghezza	380,5 mm
Non-ISO print media sizes	Letter, Oficio, Legal	Profondità	293,4 mm
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9)	B5	Altezza	211 mm
Dimensioni buste	10, C5, DL	Dimensioni pallet (L x P x A)	1200 x 1000 x 2101 mm
Personalizzate dei supporti larghezza	105 - 216 mm	Peso	7 kg
Personalizzate dei supporti di lunghezza	148,5 - 356 mm	Dati su imballaggio	
Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 120 g/m ²	Larghezza imballo	475 mm
Connettività		Profondità imballo	290 mm
Porta USB *	✓	Altezza imballo	420 mm
Quantità porte USB 2.0	1	Peso dell'imballo	8,9 kg
Collegamento in rete		Contenuto dell'imballo	
Rete pronta	✓	Scheda di garanzia	✓
Wi-Fi *	✓	Cavi inclusi	AC, USB
Collegamento ethernet LAN *	✓	Caratteristiche speciali	
Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)	HP Auto-On/Auto-Off	✓
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100 Mbit/s	HP GTIN (EAN/UPC)	193905934560
Wi-Fi Diretto	✓	Dati logistici	
Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Peso del pallet	356 g
Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service	Numero di livelli per pallet	5 pz
Prestazione		Quantità per pallett	40 pz
RAM installata *	32 MB	Dettagli tecnici	
RAM massima supportata	32 MB	Numero di scatole per strato	8 pz
Processore integrato	✓	Altre caratteristiche	
Frequenza del processore	500 MHz	Requisiti di sistema raccomandati	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, CD-ROM/DVD drive or Internet connection, USB port, Internet Explorer.
Livello di pressione acustica (stampa)	51 dB	Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato	30 - 70%
Livello di potenza acustica (stampa)	6,5 dB	Emissioni acustiche (risparmio energetico)	26 dB
		Emissioni di pressione acustica bystander (pronto)	26 dB




0194441866377




194441866377




0193905934553




193905934553



0193905934584



193905934584



0193905934577



193905934577

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.