

CANDY

## Candy CHASD4351EBC monoporta Libera installazione 42 L E Nero

**Marchio :** Candy

**Codice prodotto:** 34005393

**Nome del prodotto :** CHASD4351EBC

- Classe E  
CHASD4351EBC

Candy CHASD4351EBC monoporta Libera installazione 42 L E Nero:

Mini bar

Il mini bar free standing può essere posizionato ovunque tu voglia ed è perfetto per conservare il tuo cibo, anche negli spazi più piccoli.

Candy CHASD4351EBC. Posizionamento dell'apparecchio: Libera installazione, Colore del prodotto: Nero, Cerniera porta: Destra. Capacità netta totale: 42 L, Classe climatica: Starfish, Classe emissione rumore: C. Tipo di lampada: Incandescente. Posizione del congelatore: Posto in alto. Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 80 kWh, Scala di efficienza energetica: Da A a G



<b>Design</b>		<b>Frigorifero</b>	
Posizionamento dell'apparecchio *	Libera installazione	Funzione Super Cool	✗
Colore del prodotto *	Nero	<b>Congelatore</b>	
Cerniera porta	Destra	Posizione del congelatore *	Posto in alto
Porte reversibili	✗	No Frost (congelatore) *	✗
Protezione per i bambini	✗	<b>Zona fresca</b>	
Tipo di controllo	Manopola	Compartimento zona fresca	✗
Display incorporato *	✗	<b>Ergonomia</b>	
Maniglie da incasso	✓	Allarme porta aperta	✓
Ripiani regolabili	✓	Termostato regolabile	✓
Numero di ripiani regolabili	1	<b>Gestione energetica</b>	
Tipo di guarnizione della porta	Guarnizione a scatto	Scala di efficienza energetica	Da A a G
<b>Prestazione</b>		Classe efficienza energetica *	E
Capacità netta totale *	42 L	Consumo energetico annuo *	80 kWh
Classe climatica *	Starfish	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Classe emissione rumore *	C	Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Emissione acustica *	37 dB	Corrente	0,5 A
Funzione vacanza	✗	<b>Dimensioni e peso</b>	
Sistema di raffreddamento	Statico	Larghezza	445 mm
<b>Frigorifero</b>		Profondità	475 mm
Luce interna	✓	Altezza	510 mm
Tipo di lampada	Incandescente	Peso	14 kg
Sbrinamento automatico (frigorifero)	✗	<b>Dati su imballaggio</b>	
Numero di ripiani frigorifero *	2	Larghezza imballo	465 mm
Numero di cassette per verdura *	1	Profondità imballo	499 mm
Balconcini del frigorifero	2	Altezza imballo	535 mm
Porta bottiglie	✗	Peso dell'imballo	15,1 kg
Ventilato	✗		

#### Altre caratteristiche

Sistema No-frost	✘
Sistema di raffreddamento ventilato	✘
Posizione di controllo	Interno
Produzione ghiaccio	✘



8059019066264

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 09-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date