

## Brother DCP-J1050DWRE1 Ad inchiostro A4 1200 x 6000 DPI 17 ppm Wi-Fi

**Marchio :** Brother

**Codice prodotto:** DCP-J1050DW

**Nome del prodotto :** DCP-J1050DWRE1

- Stampa fronte-retro auto, copia e scansione
  - Connettività wireless
  - Velocità di stampa fino a 17 ipm mono e 9,5 a colori
  - Cassetto carta da 150 fogli
  - Stampa direttamente su carta fotografica
  - Display LCD da 4,5 cm e pannello di controllo
- Stampante multifunzione a colori a getto d'inchiostro intelligente, elegante e compatta con connettività wireless e mobile.



**Brother DCP-J1050DWRE1 Ad inchiostro A4 1200 x 6000 DPI 17 ppm Wi-Fi:**

Il DCP-J1050DW è un dispositivo elegante e compatto perfetto per l'uso domestico. Grazie alle funzionalità di stampa, copia e scansione, è dotato di una funzione che consente a tutti i componenti della casa di lavorare. Stampa a colori vivaci da qualsiasi punto della casa grazie alla connettività wireless o mobile e naviga facilmente sul dispositivo tramite il display LCD da 4,5 cm.



Velocità di stampa		Carta	
Stampa fronte/retro	Auto	Dimensioni ISO serie-C (C0...C9)	C5
Tecnologia di stampa *	Ad inchiostro	Non-ISO print media sizes	Scheda di indicizzazione
Stampa *	Stampa a colori	Dimensioni buste	C5, Com-10, DL, Monarch
Stampa fronte/retro *	✓	Dimensioni carta fotografica	3.5x5,4x6,5x7,5x8
Risoluzione massima *	1200 x 6000 DPI	Peso dei supporti per vassoio della carta	64 - 220 g/m <sup>2</sup>
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	17 ppm	Peso vassoio multifunzione	64 - 300 g/m <sup>2</sup>
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	9,5 ppm	<b>Connettività</b>	
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	7 s	Stampa diretta *	✓
<b>Copia</b>		Porta USB	✓
Copia *	Copia a colori	Connettore USB	USB tipo A
Risoluzione di copia massima *	1200 x 1200 DPI	Quantità porte USB 2.0	1
Dimensione massima della copia	A4	<b>Collegamento in rete</b>	
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	13 cpm	Wi-Fi *	✓
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4)	10,5 cpm	Collegamento ethernet LAN *	✗
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	10,5 s	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Velocità della prima copia (modalità a colori)	22,5 s	Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
<b>Scansione</b>		Bluetooth	✗
Scansione fronte/retro *	✗	Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, AES, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, PEAP, SSID, SSL/TLS, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Scansione *	Scansione a colori	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print
Risoluzione di scansione ottica *	1200 x 2400 DPI	<b>Prestazione</b>	
Risoluzione di scansione ottica (ADF)	1200 x 600 DPI	RAM installata *	128 MB
Area massima di scansione	213,9 x 295 mm	Livello di pressione acustica (stampa)	53,5 dB

Scansione		Design	
Tipo di scansione *	Scanner piano	Colore del prodotto *	Nero
Tecnologia scansione	CIS	Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Scansione a	E-mail, File, Immagine, OCR	Display incorporato *	✓
Velocità di scansione (a colori)	30 ppm	Tipologia display	LCD
velocità di scansione (nero)	17 ppm	Dimensioni schermo	6,78 cm (2.67")
Profondità di scansione del colore in entrata	30 bit	Tipo di controllo	Pulsanti, Touch
Profondità di scansione del colore in uscita	24 bit	Display a colori	✓
Profondità della scala di grigi in ingresso	10 bit	Gestione energetica	
Profondità di scala di grigi di uscita	8 bit	Consumi (modalità risparmio energetico)	0,7 W
Fax		Consumo di energia durante la stampa	13 W
Fax duplex	✗	Consumo energetico (pronta all'uso)	3 W
Fax *	✗	Consumi (modalità spento)	0,2 W
Velocità modem	14,4 Kbit/s	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Memoria fax	170 pagine	Requisiti di sistema	
Composizione veloce	✓	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11, Windows 8
Caratteristiche		Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Funzione duplex *	Stampa	Sistema operativo Linux supportato	✓
Numero di cartucce di stampa *	4	Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo	Condizioni ambientali	
Capacità di ingresso e uscita		Range di umidità di funzionamento	10 - 30%
Numero totale di vassoi di ingresso *	1	Sostenibilità	
Capacità totale in ingresso *	150 fogli	Certificati di sostenibilità	Blue Angel
Capacità di produzione totale *	50 fogli	Dimensioni e peso	
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	150 fogli	Larghezza	400 mm
Vassoio multiuso	✓	Profondità	343 mm
Capacità vassoio multifunzione	99 fogli	Altezza	151 mm
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓	Peso	6,9 kg
Alimentatore manuale	✓	Dati su imballaggio	
Carta		Larghezza imballo	477 mm
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Profondità imballo	228 mm
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta lucida, Carta normale, Carta riciclata	Altezza imballo	457 mm
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Peso dell'imballo	8,6 kg
		Contenuto dell'imballo	
		Cartuccia inclusa	✓
		Cavi inclusi	AC
		Cavo alimentazione incluso	✓
		Scheda di garanzia	✓
		Guida d'installazione rapida	✓
		Software forniti	NewSoft Presto! PageManager 9 Brother iPrint & Scan, ScanSoft Paperport 14 SE.
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433100



4977766813396



4002352013680

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 17-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date