

## LG InstaView GMX844MC6F frigorifero side-by-side Libera installazione 506 L F Nero

Marchio : LG Famiglia del prodotto: Codice prodotto: InstaView GMX844MC6F

## Nome del prodotto:

GMX844MC6F

LG Frigorifero Smart Multidoor InstaView™ Door-in-Door™ Classe energetica F tecnologia UVnano Allaccio alla rete idrica





## LG InstaView GMX844MC6F frigorifero side-by-side Libera installazione 506 L F Nero:

Il sistema Door-in-Door™ fa un passo avanti con la tecnologia InstaView, la soluzione che permette di guardare all'interno del frigorifero senza aprire la porta. Basta dispersioni di aria fredda. Bussa e scopri se il tuo alimento preferito è conservato nel frigorifero.

LG InstaView GMX844MC6F. Posizionamento dell'apparecchio: Libera installazione, Design del prodotto: Porta americana, Colore del prodotto: Nero. Capacità netta totale: 506 L, Classe climatica: T, Classe emissione rumore: C. Capacità netta frigorifero: 288 L, Variabile di temperatura frigo: 1 - 7 °C, Tipo di lampada: LED. Capacità netta congelatore: 220 L, Posizione del congelatore: Posto in basso, Capacità di congelamento: 6,5 kg/24h. Lunghezza cavo: 1,9 m

Design		Congelatore	
Posizionamento dell'apparecchio * Design del prodotto * Colore del prodotto * Funzione porta a porta Protezione per i bambini	Libera installazione Porta americana Nero	Sistema Multi-Airflow (congelatore) Vaschetta del ghiaccio Numero di compressori congelatore Numero di porte del congelatore Zona fresca	X 1 2
Tipo di controllo	Touch	Compartimento zona fresca *	<b>✓</b>
Display incorporato * Posizionamento del display	✓ Sulla porta	Ergonomia	•
Mezzo refrigerante Materiale della scocca	R600a Metallo	Allarme porta aperta Allarme di temperatura	<i>'</i>
Materiale ripiano Ripiani regolabili Numero di compressori	Vetro temperato/Plastica  x 1	Rotelle Piedini regolabili Indicatore per temperatura alta	<i>' ' '</i>
Cerniera porta Ventilato	Sinistra/destra ✓	Lunghezza cavo Bluetooth	1,9 m
Prestazione		Wi-Fi	✓
Capacità netta totale * Sistema di raffreddamento	506 L Dinamico (assistito da ventola)	Gestione energetica	
Classe climatica * Classe emissione rumore * Emissione acustica * Dispenser acqua * Posizionamento dell'erogatore Tipo di fornitura d'acqua Filtro per l'acqua Produzione ghiaccio *	T C 40 dB  Dietro la porta Fornitura di acqua esterna	Scala di efficienza energetica Classe efficienza energetica * Carico di collegamento Consumo energetico annuo * Tipo di presa Tensione di ingresso AC Frequenza di ingresso AC Corrente	Da A a G F 250 W 393 kWh Tipo G 230 - 240 V 50 Hz 1,5 A
Distributore di ghiaccio	<b>✓</b>	Dimensioni e peso	
Tritaghiaccio Filtro d'aria	✓ ✓	Larghezza * Profondità * Altezza *	835 mm 734 mm 1787 mm
Filtro antiodore Funzione vacanza	1	Profondità senza maniglia	73,4 cm
Tecnologia Inverter	•	Larghezza con porta aperta Profondità con porta aperta	156,2 cm 106,5 cm
Minima temperatura di funzionamento	16 °C	Peso * Larghezza del compartimento	133 kg 93.5 cm

Massima temperatura di funzionamento 43 °C Profondità del compartimento 66,7 cm Altezza del compartimento 183 cm	Prestazione		Dimensioni e peso	
Multicage   Agriculty   Agri	Massima temperatura di	42.00		66.7 cm
Capacità netta frigorifero * 288 L Dimensioni imballo (xPxA) 885 x 768 x 1889 mm No Frost (frigorifero) * / Larghezza imballo 885 mm Alexza imballo 1889 mm Alex	•	43 °C	•	,
No Frost (frigorifera) *	Frigorifero		Dati su imballaggio	
Sbrinamento automatico ( rifigorifero)	Capacità netta frigorifero *	288 L	Dimensioni imballo (LxPxA)	885 x 768 x 1889 mm
Frigoriferor)  Sistema Multi-Airflow (frigorifero*)  Numero di ripiani frigorifero  Numero di ripiani frigorifero  Sacasetti per verdura*  2 Conformità ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE)  Porta uova  Porta bottiglie  X  Contemutò dell'imballo  Variabile di temperatura frigo  Rivestimento antibatterico  Funzione Super Cool  Numero di compessori frigorifero  Luce interna  Posto in basso  Capacità di congelatore*  Posto in ogelatore  Posto in ogelatore  V  Posto in ogelatore  V  Posto in ogelatore  Alteza infama di elettrica  Posto in basso  Capacità di congelatore  Posto (congelatore)  V  No Frost (congelatore)  V  Dimensioni del compartimento di incasso  X  Numero di ripiani congelatore  Poedorante  V  Poedorante  V  Poedorante  V  Poedorante  V  Poedorante  V  Fonte di luce  Altezza totale  178, 7 cm  Peso lordo  Altazza totale  Termostato regolabile  N  Intervallo temperatura di interperatura di in	No Frost (frigorifero) *	<b>✓</b>		885 mm
Sistema Multi-Airflow (frigorifero)*   Variabile of tripani frigorifero   Sacasetti per verdura   Saca		✓		
Numero di cassetti per verdura* 2 Balconcini del frigorifero 5 Balconcini del frigorifero 5 Porta uova 2 Porta bottiglie X Variabile di temperatura frigo 1-7 °C Batterie incluse X Sigillo antibatterico 7 Rivestimento antibatterico 8 Rivestimento antibatterico 9 Rivestimento alcomperassori frigorifero 1 Rumero di compressori frigorifero 1 Rumero di compelatore 9 Rosto in basso 9 Rivestimento antipati o antipati 9 Rivestimento 9 Rivestimante 9 Rivestimento 9 Rivestimento 9 Rivestimento 9 Rivestimento	Sistema Multi-Airflow (frigorifero) *	✓		143 kg
Numero di cassetti per verdura* 2   Conformità ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettrocinche (WEEE)   Porta bottiglie   X   Contenuto dell'imbalio   X   Contenuto dell'imbalio   X   Contenuto dell'imbalio   X   X   Contenuto dell'imbalio   X   X   X   X   X   X   X   X   X	Numero di ripiani frigorifero *	3	Certificati di sicurezza	
Apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE)  Porta uova X elettroniche (WEEE)  Porta bottiglie X Contenuto dell'imballo  X Satabile di temperatura frigo 1 - 7 °C Batterie incluse X  Sigillo antibatterico Y  Sigillo antibatterico Y  Sigillo antibatterico Y  Numero di compressori frigorifero 1  Luce interna Y  Luce interna Y  Luce interna Y  Composizione del prodotto  LED Scheda informativa sul prodotto sull'articolo disponibile?  Altre caratteristiche  Capacità di congelatore Y  Posto in basso Sistema di raffreddamento ventilato Y  Numero di congelatore Y  No Frost (congelatore) 4  No Frost (congelatore) 4  No Frost (congelatore) 4  No Frost (congelatore) 4  No Frost (congelatore) 5  Sistema di raffreddamento ventilato Y  Dimensioni del compartimento di installazione  V  Sbrinamento automatico Y  Capacità di incasso X  Sistema di raffredsomento di installazione  Posto in del compelatore S  Sistema di raffreddamento ventilato Y  Autonomia senza energia elettrica 10 h  Termostato Y  Dimensioni del compartimento di installazione  Sbrinamento automatico Y  Capacità di incasso X  Numero di ripiani congelatore 4  Numero di ripiani congelatore 5  Alterura minima freezer 423 °C  Funzione congelamento veloce 4  Altezza totale 1,78,7 cm  Peso lordo 143 kg  Paese di origine 1,76 cm  Peso lordo 143 kg  Paese di origine 1,76 cm  Peso lordo 143 kg  Paese di origine 1,76 cm  Peso lordo 143 kg  Paese di origine 1,76 cm  Peso lordo 143 kg  Paese di origine 1,76 cm  Peso lordo 143 kg  Paese di origine 1,76 cm  Peso lordo 143 kg  Paese di origine 1,76 cm  Peso lordo 143 kg  Paese di origine 1,76 cm  Peso lordo 143 kg  Paese di origine 1,76 cm  Peso lordo 143 kg  Paese di origine 1,76 cm  Peso lordo 143 kg  Paese di origine 1,76 cm  Peso lordo 143 kg  Paese di origine 1,76 cm  Peso lordo 143 kg  Paese di origine 1,76 cm  Peso lordo 143 kg  Paese di origine 1,76 cm  Peso lordo 143 kg  Paese di origine 1,76 cm  Peso lordo 143 kg  Paese di origine 1,76 cm  Peso lordo 143 kg  Paese di origine 1,76 cm  Peso lordo 143 kg  Paese di				
Porta bottiglie X Variabile di temperatura frigo 1 - 7 °C Rivestimento antibatterico	<del>-</del>			✓
Variabile di temperatura frigo 1-7°C Batteric incluse X  Rivestimento antibatterico Y  Sostenibilità  Funzione Super Cool Y  Numero di compressori frigorifero 1  Luce interna Y  Tipo di lampada LED Scheda informativa sul prodotto sull'articolo disponibile?  Capacità netta congelatore Y  Postzi one del congelatore Y  Postzi one del congelatore Y  Autonomia senza energia elettrica Y  No Frost (congelatore) Y  Capacità di incasso X  Numero di ripiani congelatore Y  Capacità di incasso X  Numero di cassetti per verdure nel congelatore Y  Temperatura minima freezer Y  Funzione congelamento veloce Y  Alterza totale 178,7 cm  Peso lordo 143 kg  Termostato regolabile X  Intervallo temperatura di funzionamento 18-43 °C  Dati logistici	Porta uova	X	elettroniche (WEEE)	
Rivestimento antibatterico  Sigillo antibatterico  Funzione Super Cool  Numero di compressori frigorifero  Luce interna  Tipo di lampada  LED  Capacità netta congelatore  Posto in basso  Capacità di congelatore  Posto in basso  Capacità di congelatore  Posto in basso  Capacità di congelatore  Punteggio  4*  Luce interna  Sh'inamento automatico  (congelatore)  Altre caratteristiche  Luce interna  To h  Termostato  Punteggio  Alte cinema  Sh'inamento automatico  (congelatore)  Funzione del prodotto  Scheda informativa sul prodotto o sull'articolo disponibile?  Altre caratteristiche  Sistema No-frost  Firmostato  Firmostato  Firmostato  Firmostato  Punteggio  Altre caratteristiche  Sistema No-frost  Firmostato  Firmosta	•		Contenuto dell'imballo	
Sigilio antibatterico			Batterie incluse	×
Funzione Super Cool Numero di compressori frigorifero Luce interna Luce interna Tipo di lampada LED Scheda informativa sul prodotto sull'articolo disponibile?  Capacità netta congelatore * Posto in basso Capacità di congelatore * Posto in basso Capacità di congelatore * Posto in basso Capacità di congelatore * 10 h Punteggio * 4* No Frost (congelatore * V No Frost (congelatore * V No Frost (congelatore * V Numero di ripiani congelatore * G Numero di ripiani congelatore * G Numero di ripiani congelatore * G Numero di cassetti per verdure nel congelatore * C Temperatura minima freezer Temperatura minima freezer Temperatura minima freezer Funzione congelamento veloce  V Altre caratteristiche  Altre caratteristiche  Sistema No-frost V Sistema No-frost V Termostato V Termostato V Termostato V Termostato V Termostato V Capacità di incasso V Capacità di incasso V Capacità di incasso V Capacità di incasso V Numero di cassetti per verdure nel congelatore Congelatore V Numero di cassetti per verdure nel congelatore V Ro Frost (congelatore V Ro Frost (conge			Sostenibilità	
Numero di compressori frigorifero Luce interna 7ipo di lampada LED Scheda informativa sul prodotto Scheda informativa sul prodotto sull'articolo disponibile?  Capacità netta congelatore * Capacità netta congelatore * Posto in basso Capacità di congelamento * Capacità di congelamento ventilato V Punteggio * V Punteggio * V Punteggio * V No Frost (congelatore) * V No Frost (congelatore) * V Numero di ripiani congelatore * Capacità di incasso V Numero di ripiani congelatore * Capacità di incasso V Numero di ripiani congelatore * Capacità di incasso V Numero di ripiani congelatore * Capacità di incasso V Numero di ripiani congelatore * Capacità di incasso V Numero di ripiani congelatore * Capacità di incasso V Numero di ripiani congelatore * Capacità di incasso V Numero di ripiani congelatore * Capacità di incasso V Numero di ripiani congelatore * Capacità di incasso V Numero di ripiani congelatore * Capacità di incasso V Numero di ripiani congelatore * Capacità di incasso V Numero di ripiani congelatore * Capacità di incasso V Numero di ripiani congelatore * Capacità di incasso V Numero di ripiani congelatore * Capacità di incasso V Numero di ripiani congelatore * Capacità di incasso V No Frost (congelatore) * Capacità di incasso V No Frost (	-		Newscalless	Clorofluorocarburo (CFC),
Luce internaComposizione del prodottoTipo di lampadaLEDScheda informativa sul prodotto o sull'articolo disponibile?Congelatore220 LAltre caratteristicheCapacità netta congelatore *220 LSistema No-frost✓Posizione del congelatore *Posto in bassoSistema No-frost✓Capacità di congelamento *6.5 kg/24hSistema di raffreddamento ventilato✓Autonomia senza energia elettrica *10 hTermostato✓Punteggio *4*Luce interna✓No Frost (congelatore) *✓Dimensioni del compartimento di installazione935 x 784 x 1830 mm installazioneSbrinamento automatico (congelatore)Capacità di incassoXNumero di ripiani congelatore *6Porte reversibiliXNumero di cassetti per verdure nel congelatore6Dimensioni (LxPxA)835 x 734 x 1787 mmTemperatura minima freezer-23 °CPonte di luceLEDFunzione congelamento veloce✓Altezza totale178,7 cmPeso lordo443 kgPaese di origineCinaTermostato regolabileXIntervallo temperatura di funzionamento18 - 43 °CDati logistici	'		Non contiene	Idrofluorocarburo (HFC)
Tipo di lampada  LED  Scheda informativa sul prodotto o sull'articolo disponibile?  Altre caratteristiche  Capacità netta congelatore * 220 L  Posizione del congelatore * Posto in basso Capacità di congelamento * 6,5 kg/24h  Autonomia senza energia elettrica * 10 h  Punteggio * 4*  No Frost (congelatore) * ✓  No Frost (congelatore) * ✓  No Frost (congelatore) * ✓  Numero di ripiani congelatore * 6  Numero di ripiani congelatore * 6  Numero di cassetti per verdure nel congelatore  Temperatura minima freezer  Temperatura minima freezer  Funzione congelamento veloce  Altezza totale  Funzione congelamento veloce  Altezza totale  Peso lordo  Pasee di origine  Termosato veloce  Pati logistici  Dati logistici			Composizione del prodotto	
Congelatore Capacità netta congelatore * 220 L Capacità di congelatore * Posto in basso Capacità di congelatore * Posto in basso Capacità di congelatore * Posto in basso Capacità di congelamento * 6,5 kg/24h  Autonomia senza energia elettrica * 10 h  Punteggio * 4*  No Frost (congelatore) * ✓ No Frost (congelatore) * ✓ No Frost (congelatore) * ✓ Numero di cassetti per verdure nel congelatore Capacità di incasso  Numero di ripiani congelatore * 6  Numero di cassetti per verdure nel congelatore Temperatura minima freezer Temperatura minima freezer  Funzione congelamento veloce  Altre caratteristiche  Sistema No-frost  V  Permostato V  Dimensotato V  Capacità di incasso V  Porte reversibili V  Dimensioni (LxPxA)  Dimensioni (LxPxA)  Basso x 734 x 1787 mm  Deodorante V  Altezza totale Altezza totale Altezza totale Peso lordo 143 kg  Paese di origine Termostato regolabile V  Intervallo temperatura di funzionamento			Scheda informativa sul prodotto o	
Capacità netta congelatore * 220 L Posizione del congelatore * Posto in basso Capacità di congelamento * 6,5 kg/24h Autonomia senza energia elettrica * 10 h Punteggio * 4* No Frost (congelatore) * ✓ Dimensioni del compartimento di installazione (congelatore) * ✓ Dimensioni del compartimento di installazione (congelatore) * ✓ Capacità di incasso  Numero di ripiani congelatore * 6 Numero di cassetti per verdure nel congelatore Temperatura minima freezer Funzione congelamento veloce  Funzione congelamento veloce  Altezza totale Peso lordo Pate luce Altezza totale Altezza totale Peso lordo Pase di origine Termostato regolabile Termostato regolabile  Nimero di ripiani congelatore  Altezza totale Peso lordo Pase di origine Termostato regolabile  Nimero di ripiani congelamento veloce  Altezza totale Peso lordo Pase di origine Termostato regolabile Nimero di ripiani congelamento Temperatura di funzionamento  Dati logistici	•	LLD	sull'articolo disponibile?	•
Posizione del congelatore * Posto in basso Capacità di congelamento * 6,5 kg/24h Autonomia senza energia elettrica * 10 h Punteggio * 4*  No Frost (congelatore) * ✓ Numero di ripiani congelatore * 6 Numero di cassetti per verdure nel congelatore * 7 Temperatura minima freezer - 23 °C Funzione congelamento veloce ✓  Funzione	-	222	Altre caratteristiche	
Capacità di congelamento * 6,5 kg/24h  Autonomia senza energia elettrica * 10 h  Punteggio * 4*  No Frost (congelatore) *   Sbrinamento automatico (congelatore) *   Numero di ripiani congelatore *   Temperatura minima freezer  Funzione congelamento veloce  Funzione congelamento veloce  Autonomia senza energia elettrica * 10 h  Termostato  Luce interna  Dimensioni del compartimento di installazione  Capacità di incasso  X  Numero di ripiani congelatore *  6  Porte reversibili  X  Dimensioni (LxPxA)  Bassa x 734 x 1787 mm  Deodorante  Fonte di luce  Altezza totale  Peso lordo  Peso lordo  Peso lordo  Paese di origine  Termostato regolabile  X  Intervallo temperatura di funzionamento  Dati logistici	· -		Sistema No-frost	1
Autonomia senza energia elettrica * 10 h  Punteggio *  No Frost (congelatore) *  Sbrinamento automatico (congelatore) *  Numero di ripiani congelatore *  Rumero di cassetti per verdure nel congelatore *  Temperatura minima freezer -23 °C  Funzione congelamento veloce *  Funzione congelamento veloce *  Altezza totale Peso lordo Paese di origine Termostato *  Intervallo temperatura di funzionamento di installazione (sur partimento di installazione) (sur partimento di installazion			Sistema di raffreddamento ventilato	✓
Punteggio * 4*  No Frost (congelatore) * ✓  No Frost (congelatore) * ✓  Sbrinamento automatico (congelatore)		. •	Termostato	✓
No Frost (congelatore) *  Sbrinamento automatico (congelatore)   Numero di ripiani congelatore *  Numero di cassetti per verdure nel congelatore   Temperatura minima freezer -23 °C  Funzione congelamento veloce   Funzione congelamento veloce   Dimensioni del compartimento di installazione   Porte reversibili   X  Numero di cassetti per verdure nel congelatore   6  Dimensioni (LxPxA) 835 x 734 x 1787 mm   Deodorante   Fonte di luce  Altezza totale  Peso lordo  143 kg  Paese di origine  Termostato regolabile   Intervallo temperatura di funzionamento  Dati logistici	•		Luce interna	/
(congelatore)Capacità di incassoXNumero di ripiani congelatore *6Porte reversibiliXNumero di cassetti per verdure nel congelatore6Dimensioni (LxPxA)835 x 734 x 1787 mmTemperatura minima freezer-23 °CFonte di luceLEDFunzione congelamento veloceAltezza totale178,7 cmPeso lordo143 kgPaese di origineCinaTermostato regolabileXIntervallo temperatura di funzionamento18 - 43 °CDati logistici	No Frost (congelatore) *	<b>✓</b>	•	935 x 784 x 1830 mm
Numero di ripiani congelatore * 6 Porte reversibili X  Numero di cassetti per verdure nel congelatore Dimensioni (LxPxA) 835 x 734 x 1787 mm  Deodorante Porte di luce LED  Funzione congelamento veloce Peso lordo 143 kg  Paese di origine Cina  Termostato regolabile X  Intervallo temperatura di funzionamento  Dati logistici		✓	Capacità di incasso	×
congelatore  Temperatura minima freezer  Funzione congelamento veloce  Funzione congelamento vel	<del>-</del>	6	Porte reversibili	×
Temperatura minima freezer  Funzione congelamento veloce  Funzione		6	Dimensioni (LxPxA)	835 x 734 x 1787 mm
Funzione congelamento veloce  Funzione congelamento veloce  Altezza totale Altezza totale Peso lordo Paese di origine Termostato regolabile Intervallo temperatura di funzionamento  Cina  18 - 43 °C  Dati logistici	_	23 °C	Deodorante	✓
Altezza totale 178,7 cm Peso lordo 143 kg Paese di origine Cina Termostato regolabile X Intervallo temperatura di funzionamento 18 - 43 °C  Dati logistici	·		Fonte di luce	LED
Paese di origine  Termostato regolabile  Intervallo temperatura di funzionamento  Cina  X  Intervallo temperatura di funzionamento  Dati logistici	runzione congelamento veloce	•	Altezza totale	178,7 cm
Termostato regolabile X Intervallo temperatura di funzionamento 18 - 43 °C  Dati logistici				<del>-</del>
Intervallo temperatura di funzionamento 18 - 43 °C  Dati logistici				Cina
funzionamento 18 - 43 °C  Dati logistici			Termostato regolabile	×
			•	18 - 43 °C
UK Codice della tariffa commerciale 8418102099			Dati logistici	
			UK Codice della tariffa commerciale	8418102099





8806091257529

8806091385390



8806091321824

## **Catalog Object Cloud**



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.