



Acer X1526HK videoproiettore Proiettore a raggio standard 4000 ANSI lumen DLP 1080p (1920x1080) Bianco

Marchio : Acer

Codice prodotto: MR.JV611.001

Nome del prodotto : X1526HK

Acer X1526HK. Luminosità proiettore: 4000 ANSI lumen, Tecnologia di proiezione: DLP, Risoluzione nativa del proiettore: 1080p (1920x1080). Tipo di sorgente luminosa: Lampada, Durata della sorgente luminosa: 4000 h, Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio): 10000 h. Lunghezza focale: 15.85 - 17.44 mm, Range di apertura (F-F): 2 - 2,05, Rapporto di proiezione: 1.5 - 1.65. Formato video analogico: NTSC, PAL, SECAM, Risoluzioni grafiche supportate: 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA). Tipo interfaccia seriale: RS-232



Proiettore		Connettività	
Rapporti d'aspetto supportati	4:3, 16:9	Mobile High-Definition Link (MHL)	✗
Proiezione a distanza oggettiva	1 - 10 m	Collegamento in rete	
Luminosità proiettore *	4000 ANSI lumen	Smart TV *	✗
Tecnologia di proiezione *	DLP	Collegamento ethernet LAN *	✗
Risoluzione nativa del proiettore *	1080p (1920x1080)	Archiviazione	
Rapporto di contrasto *	10000:1	Letture di schede integrato *	✗
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Caratteristiche	
Numero di colori	1,07 miliardi di colori	Interattivo *	✗
Range di scansione orizzontale	15 - 100 kHz	Emissione acustica (modalità economica)	26 dB
Intervallo di scansione verticale	24 - 120 Hz	Modalità di proiezione	Soffitto, Frontale, Posteriore
Correzione Keystone, verticale	-40 - 40°	Emissione acustica *	32 dB
Sorgente luminosa		Multimediale	
Tipo di sorgente luminosa *	Lampada	Altoparlanti incorporati *	✓
Durata della sorgente luminosa *	4000 h	Potenza in uscita (RMS)	3 W
Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio)	10000 h	Numero di altoparlanti incorporati	1
Tipo di lampada	OSRAM	Design	
Potenza della lampada	245 W	Posizionamento di mercato *	Business
Quantità lampade	1 lampada(e)	Tipo di prodotto *	Proiettore a raggio standard
Sistema di lente		Colore del prodotto *	Bianco
Lunghezza focale	15.85 - 17.44 mm	Installazione	Soffitto
Range di apertura (F-F)	2 - 2,05	Display	
Zoom fotocamera	✓	Display incorporato *	✗
Rapporto di proiezione	1.5 - 1.65	Gestione energetica	
Video		Alimentazione *	AC
Formato video analogico *	NTSC, PAL, SECAM	Consumi *	290 W
Full HD *	✓	Tensione di ingresso AC	120 - 230 V
Compatibilità 3D *	✗	Condizioni ambientali	
Risoluzioni grafiche supportate	1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Connettività		Dimensioni e peso	
Quantità porte USB 2.0 *	1	Larghezza	322 mm
Ingressi audio (L,R) *	1	Profondità	225 mm
Uscita (L, R) audio	1	Altezza	91 mm
Tipo interfaccia seriale *	RS-232	Peso *	2,6 kg
Quantità porte HDMI *	2	Contenuto dell'imballo	
Porta DVI *	✗	Telecomando portatile *	✓
		Batterie incluse	✓

Contenuto dell'imballo

Cavi inclusi	AC
Manuale dell'utente	✓

Dati logistici

Quantità per pacco	1 pz
--------------------	------



4711121000379

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 15-JAN-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date