



## DELL P Series P1917S LED display 48,3 cm (19") 1280 x 1024 Pixel SXGA LCD Nero

**Marchio :** DELL

**Famiglia del prodotto:** P Series

**Codice prodotto:** P1917S

**Nome del prodotto :** P1917S

19" IPS LED (1280x1024), 5:4, 1000:1, 250 cd/m<sup>2</sup>, 6 ms, 16.7M, HDMI, 3x USB, 5.13 kg  
DELL P Series P1917S. Dimensioni schermo: 48,3 cm (19"), Risoluzione del display: 1280 x 1024 Pixel, Tipologia HD: SXGA, Tecnologia display: LCD. Tipologia display: LED. Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 8 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 5:4, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display		Ergonomia	
Dimensioni schermo *	48,3 cm (19")	Panel mounting interface 24/5000	
Risoluzione del display *	1280 x 1024 Pixel	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Tipologia HD *	SXGA	Blocco cavo *	✓
Rapporto d'aspetto nativo *	5:4	Regolazione altezza *	✓
Tecnologia display *	LCD	Regolazione altezza	13 cm
Tipo di pannello *	IPS	Rotazione	✓
Tipologia di retroilluminazione	LED	Angolo di rotazione	90 - 90°
Touch screen *	✗	Girevole	✓
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m <sup>2</sup>	Angolo di rotazione	-45 - 45°
Tempo di risposta	8 ms	Inclinazione regolabile	✓
Superficie display	Opaco	Inclinazione	-5 - 21°
Schermo antiriflesso	✓	Plug & Play	✓
Forma dello schermo *	Piatto		
Risoluzioni grafiche supportate	1280 x 1024 (SXGA)	Gestione energetica	
Modalità video supportate	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	Classe di efficienza energetica (SDR) *	D
Formato	5:4	Classe di efficienza energetica (HDR) *	Non disponibile
Rapporto di contrasto *	1000:1	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	11 kWh
Rapporto di contrasto (dinamico)	4000000:1	Consumi *	11 W
Tempo massimo di refresh *	60 Hz	Consumi (modalità stand-by) *	0,2 W
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Consumo energetico (max)	35 W
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Consumi (modalità spento)	0,2 W
Colori del display *	16,78 milioni di colori	Consumi (modalità risparmio energetico)	13 W
Tempo di risposta (veloce)	6 ms	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
SmartResponse	6 ms	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Dot Pitch	0,293 x 0,293 mm	Corrente d'ingresso	1.5 A
Densità di Pixel	86 ppi (punti per pollice)	Tipo alimentazione	Interno
Range di scansione orizzontale	30 - 81 kHz		
Intervallo di scansione verticale	56 - 76 Hz		

<b>Display</b>		<b>Gestione energetica</b>	
Dimensione visibile, orizzontale	37,5 cm	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Dimensione visibile, verticale	30 cm	<b>Condizioni ambientali</b>	
Dimensione visibile, diagonale	48 cm	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
High Dynamic Range (HDR) supportato	✗	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Gamma di colori	84%	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Compatibilità 3D	✗	Umidità	10 - 90%
<b>Prestazione</b>		Altitudine di funzionamento	0 - 5000 m
NVIDIA G-SYNC *	✗	Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192 m
AMD FreeSync *	✗	<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Tecnologia Low Blue Light	✓	Stand incluso	✓
<b>Multimediale</b>		Cavi inclusi	AC, DisplayPort, USB, VGA
Altoparlanti incorporati *	✗	Guida rapida	✓
Fotocamera integrata *	✗	<b>Dimensioni e peso</b>	
<b>Design</b>		Larghezza (con supporto)	405,6 mm
Posizionamento di mercato *	Business	Profondità (con supporto)	180 mm
Colore del prodotto *	Nero	Altezza (con supporto)	499,3 mm
Cornice anteriore	Nero	Peso (con supporto)	4,7 kg
Supporto staccabile	✓	Larghezza (senza supporto)	405,6 mm
Certificazione	RoHS	Profondità (senza supporto)	50,3 mm
Conforme agli standard	TCO	Altezza(senza supporto)	334,3 mm
<b>Connettività</b>		Peso (senza supporto)	2,6 kg
Hub USB integrato *	✓	Ampiezza del filetto (laterale)	1,54 cm
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Ampiezza del filetto (superiore)	1,69 cm
Tipo di porta USB upstream	USB di tipo B	Ampiezza del filetto (inferiore)	1,76 cm
Numero di porte upstream	1	<b>Dati su imballaggio</b>	
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4	Larghezza imballo	389,9 mm
Quantità porte VGA (D-Sub)	1	Profondità imballo	452,1 mm
Porta DVI	✗	Altezza imballo	167,9 mm
HDMI *	✓	Peso dell'imballo	6,61 kg
Quantità porte HDMI	1	<b>Sostenibilità</b>	
Versione HDMI	1.4	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR
Quantità DisplayPorts	1	European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	344219
<b>Collegamento in rete</b>		<b>Dati logistici</b>	
Wi-Fi	✗	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210
<b>Ergonomia</b>		<b>Thin Client</b>	
Montaggio standard VESA *	✓	Thin client installato	✗
		<b>Altre caratteristiche</b>	
		Tipologia display	LED
		Interruttore On/Off	✓
		Sintonizzatore TV integrato	✗



5711783254690



7612392309284




4058154189542



0884116230748



884116230748



0884116366386



884116366386



5397063744503

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.