



DELL Monitor 24 per videoconferenze: P2418HZM

Marchio : DELL

Codice prodotto: DELL-P2418HZM

Nome del prodotto : Monitor 24 per videoconferenze: P2418HZM

- 61.0cm (24") Full HD 1920 x 1080 LED IPS
- 6ms, 16:9, 250cd/m², 1000:1
- USB, VGA, HDMI, DisplayPort
- 61.0cm (24") Full HD 1920 x 1080 LED IPS, 16:9, 250cd/m², 16.78M, 6ms, 178°/178°, 1000:1

DELL Monitor 24 per videoconferenze: P2418HZM:

Personalizzazione per l'azienda


Monitor per videoconferenze da 23,8" ideale per la collaborazione Certificazione per Microsoft® Skype® for Business e Windows Hello

DELL Monitor 24 per videoconferenze: P2418HZM. Dimensioni diagonale schermo: 61 cm (24"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 6 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	61 cm (24")	Ingresso (alimentazione) AC	✓
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	Ergonomia	
Tipologia HD *	Full HD	Montaggio standard VESA *	✓
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Panel mounting interface 24/5000	
Tecnologia display *	LCD	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Tipo di pannello *	IPS	Blocco cavo *	✓
Tipologia di retroilluminazione	LED	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Touch screen *	✗	Regolazione altezza *	✓
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m ²	Regolazione altezza	12,5 cm
Tempo di risposta *	6 ms	Rotazione	✓
Forma dello schermo *	Piatto	Angolo di rotazione	0 - 90°
Risoluzioni grafiche supportate	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)	Girevole	✓
		Angolo di rotazione	-45 - 45°
		Inclinazione regolabile	✓
		Inclinazione	-5 - 21°
Modalità video supportate	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	Indicatori LED	✓
Formato	16:9	Gestione energetica	
Rapporto di contrasto *	1000:1	Classe di efficienza energetica (SDR) *	D
Rapporto di contrasto (dinamico)	8000000:1	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	15 kWh
Tempo massimo di refresh *	60 Hz	Consumi *	18,05 W
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Consumi (modalità stand-by) *	0,3 W
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Colori del display *	16,78 milioni di colori	Consumi (modalità risparmio energetico)	13,83 W
Dot Pitch	0,2745 x 0,2745 mm	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Densità di Pixel	93 ppi (punti per pollice)	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Range di scansione orizzontale	30 - 83 kHz		
Intervallo di scansione verticale	56 - 76 Hz		
Dimensione visibile, orizzontale	52,7 cm		


Display		Gestione energetica	
Dimensione visibile, verticale	29,6 cm	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Dimensione visibile, diagonale	60,5 cm	Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	344926
Interfaccia DDC/CI	✓	Condizioni ambientali	
Gamma di colori	83%	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Compatibilità 3D	✗	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Prestazione		Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
NVIDIA G-SYNC *	✗	Umidità	10 - 90%
AMD FreeSync *	✗	Altitudine di funzionamento	0 - 5000 m
Multimediale		Altitudine di non-funzionamento	5000 - 12192 m
Numero di altoparlanti	2	Dimensioni e peso	
Potenza in uscita (RMS)	10 W	Larghezza (con supporto)	549,8 mm
Altoparlanti incorporati *	✓	Profondità (con supporto)	180 mm
Megapixel	2,1 MP	Altezza (con supporto)	500,6 mm
Microfono incorporato	✓	Peso (con supporto)	6,12 kg
Fotocamera integrata *	✓	Larghezza (senza supporto)	549,8 mm
Design		Profondità (senza supporto)	51,1 mm
Posizionamento di mercato *	Business	Altezza(senza supporto)	359,6 mm
Colore del prodotto *	Nero	Peso (senza supporto)	3,6 kg
Cornice anteriore	Nero	Ampiezza del filetto (laterale)	1,14 cm
Colore piedi	Nero	Ampiezza del filetto (superiore)	1,98 cm
Connettività		Ampiezza del filetto (inferiore)	4,33 cm
Hub USB integrato *	✓	Dati su imballaggio	
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Larghezza imballo	172 mm
Tipo di porta USB upstream	USB di tipo B	Profondità imballo	629,9 mm
Numero di porte upstream	1	Altezza imballo	433,1 mm
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4	Peso dell'imballo	8,25 kg
Quantità porte VGA (D-Sub)	1	Contenuto dell'imballo	
Porta DVI	✗	Stand incluso	✓
HDMI *	✓	Cavi inclusi	AC, DisplayPort, USB, VGA
Quantità porte HDMI	1	Manuale dell'utente	✓
Quantità DisplayPorts	1	Sostenibilità	
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓	Certificati di sostenibilità	EPEAT Gold, ENERGY STAR
Uscite per cuffie	1	Altre caratteristiche	
Connessione cuffia	3,5 mm	Interruttore On/Off	✓
Microfono, spinotto d'ingresso	✓	Sintonizzatore TV integrato	✗
		Certificazione	TCO
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210



5397184200407



5704174209867



5397184004906



5704174232995

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.