



DELL P2419H LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero

Marchio : DELL

Codice prodotto: DELL-P2419H

Nome del prodotto : P2419H

- 61cm (24") Full HD 1920 x 1080 LED IPS
 - 8ms, 16:9, 250cd/m², 1000:1
 - USB, VGA, HDMI, DisplayPort
 61cm (24") Full HD 1920 x 1080 LED IPS, 16:9, 250cd/m², 16.78M, 8ms, 178°/178°, 1000:1

DELL P2419H LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero:

Ottimizza lo spazio di lavoro con un monitor efficiente da 23,8", dotato di una cornice ultrasottili, un ingombro ridotto e funzionalità che migliorano il comfort.
 DELL P2419H. Dimensioni schermo: 61 cm (24"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 8 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display		Ergonomia	
Dimensioni schermo *	61 cm (24")	Regolazione altezza *	✓
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	Regolazione altezza	13 cm
Tipologia HD *	Full HD	Rotazione	✓
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Angolo di rotazione	-90 - 90°
Tecnologia display *	LCD	Girevole	✓
Tipo di pannello *	IPS	Angolo di rotazione	-45 - 45°
Tipologia di retroilluminazione	LED	Inclinazione regolabile	✓
Touch screen *	✗	Inclinazione	-5 - 21°
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m ²	On Screen Display (OSD)	✓
Tempo di risposta	8 ms	Plug & Play	✓
Forma dello schermo *	Piatto	Gestione energetica	
Risoluzioni grafiche supportate	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080	Classe di efficienza energetica (SDR) *	D
Modalità video supportate	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	14 kWh
Formato	16:9	Consumi *	13,9 W
Rapporto di contrasto *	1000:1	Consumi (modalità stand-by) *	0,2 W
Tempo massimo di refresh *	60 Hz	Consumo energetico (max)	42 W
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Consumi (modalità spento)	0,2 W
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Consumi (modalità risparmio energetico)	17 W
Colori del display *	16,78 milioni di colori	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Tempo di risposta (veloce)	5 ms	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Dot Pitch	0,275 x 0,275 mm	Corrente d'ingresso	1.5 A
Densità di Pixel	92 ppi (punti per pollice)	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Range di scansione orizzontale	30 - 83 kHz	Condizioni ambientali	
Intervallo di scansione verticale	50 - 76 Hz	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Dimensione visibile, orizzontale	52,7 cm	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C


Display		Condizioni ambientali	
Dimensione visibile, verticale	29,6 cm	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Dimensione visibile, diagonale	60,5 cm	Umidità	10 - 90%
Interfaccia DDC/CI	✓	Altitudine di funzionamento	0 - 5000 m
Gamma di colori	82%	Altitudine di non-funzionamento	0 - 12192 m
Prestazione		Contenuto dell'imballo	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Stand incluso	✓
AMD FreeSync *	✗	Cavi inclusi	AC, DisplayPort
Multimediale		Manuale dell'utente	✓
Altoparlanti incorporati *	✗	Dimensioni e peso	
Fotocamera integrata *	✗	Larghezza (con supporto)	537,8 mm
Design		Profondità (con supporto)	166 mm
Posizionamento di mercato *	Business	Altezza (con supporto)	486,1 mm
Colore del prodotto *	Nero	Peso (con supporto)	4,93 kg
Certificazione	TCO, EDID	Larghezza (senza supporto)	537,8 mm
Connettività		Profondità (senza supporto)	42,8 mm
Hub USB integrato *	✓	Altezza(senza supporto)	322,2 mm
Tipo di porta USB upstream	USB di tipo B	Peso (senza supporto)	3,26 kg
Numero di porte upstream	1	Ampiezza del filetto (laterale)	5,38 mm
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4	Ampiezza del filetto (superiore)	5,38 mm
Quantità porte VGA (D-Sub)	1	Ampiezza del filetto (inferiore)	2,03 cm
Porta DVI	✗	Dati su imballaggio	
HDMI *	✓	Larghezza imballo	165 mm
Quantità porte HDMI	1	Profondità imballo	618 mm
Versione HDMI	1.4	Altezza imballo	393,9 mm
Quantità DisplayPorts	1	Peso dell'imballo	7,1 kg
versione DisplayPort	1.2	Tipo di imballo	Scatola
Ingresso audio	✗	Sostenibilità	
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✗	Certificati di sostenibilità	RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR
Ingresso (alimentazione) AC	✓	European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	344927
Mobile High-Definition Link (MHL)	✓	Dati logistici	
Ergonomia		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210
Montaggio standard VESA *	✓	Caratteristiche speciali	
Panel mounting interface 24/5000		Compatibilità con Dell Display Manager (DDM)	✓
Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm	Altre caratteristiche	
Blocco cavo *	✓	Interruttore On/Off	✓



5706998329783



8592978176136



0635492860223



635492860223




5706998710451



5706998710468



5397184200421



5397184092392



5704174200895

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.