



Fujitsu ScanSnap SV600 Scanner aereo 285 x 218 DPI A3 Nero, Bianco


Marchio : Fujitsu

Codice prodotto: PA03641-B001

Nome del prodotto : ScanSnap SV600

ScanSnap SV600 - 1x CCD, 2x White LED, USB 2.0, 20W, $\pm 1.5\%$, 3kg

Fujitsu ScanSnap SV600. Massima dimensione di scansione: 432 x 300 mm, Risoluzione di scansione ottica: 285 x 218 DPI, Modalità di colore di scansione in bianco e nero: Scala di grigio, Monocromatico. Tipo di scansione: Scanner aereo, Colore del prodotto: Nero, Bianco. Tipo sensore: CCD, Fonte di luce: LED bianco (2x). Massimo formato carta serie ISO A: A3, Scanning media types supported: Biglietto da visita, Post Card(JPN), Dimensioni ISO serie-A (A0...A9): A3, A4, A5, A6. Interfaccia standard: USB 1.1, USB 2.0



Scansione		Requisiti di sistema	
Massima dimensione di scansione *	432 x 300 mm	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64	
Risoluzione di scansione ottica *	285 x 218 DPI		
Scansione colore	✓		
Scansione fronte/retro *	✗		
Modalità di colore di scansione in bianco e nero	Scala di grigio, Monocromatico		
Design		Sistema operativo Windows supportato	
Tipo di scansione *	Scanner aereo		
Colore del prodotto *	Nero, Bianco		
Display incorporato *	✗		
Prestazione		Sistema operativo Windows supportato	
Tipo sensore *	CCD		
Fonte di luce	LED bianco (2x)		
Carta		Sistema operativo Mac ✓	
Scanning media types supported	Biglietto da visita, Post Card(JPN)		
Massimo formato carta serie ISO A *	A3		
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9)	A3, A4, A5, A6		
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B4, B5, B6		
Lettera	✓		
Legale	✓		
Connettività		Condizioni ambientali	
Porta USB *	✓		
Versione USB	2.0		
Interfaccia standard	USB 1.1, USB 2.0		
Gestione energetica		Certificati di sicurezza	
Tipo alimentazione *	AC		
Consumi	20 W	Ecofriendly ✓	
Consumi (modalità stand-by)	2,6 W	Intervallo temperatura di funzionamento 5 - 35 °C	
Consumi (modalità spento)	0,4 W	Range di umidità di funzionamento 20 - 80%	
Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz		
Voltaggio di ingresso	100-240 V		

Dimensioni e peso

Larghezza	210 mm
Profondità	156 mm
Altezza	383 mm
Peso	3 kg

Contenuto dell'imballo

Software forniti	ScanSnap Manager 6.2 ScanSnap Organizer 5.1 ScanSnap Organizer Preview CardMinder 5.0 ABBYY FineReader for ScanSnap 5.0 Evernote for Windows 4.5 Scan to Microsoft SharePoint 3.4 Rack2-Filer Smart with Magic Desktop
------------------	--

Altre caratteristiche

Tempo di scansione	3 s
Dimensioni minime di scansione	25.4 x 25.4 mm
Spessore	30 mm
Rilevamento automatico della modalità colore	✓
Risoluzione di scansione ottica verticale (min)	152 DPI
Risoluzione di scansione ottica verticale (max)	283 DPI
Risoluzione di scansione ottica orizzontale (max)	285 DPI
Risoluzione di scansione ottica orizzontale (min)	218 DPI
Ingrandimento della scansione verticale	±1.5%%

Dettagli tecnici

Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR
Certificati di conformità	RoHS



5054230018149

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.