

Motorola moto g86 power 5G 16,9 cm (6.67") Doppia SIM Android 15 USB tipo-C 8 GB 512 GB 6720 mAh Lillà

Marchio : Motorola Famiglia del prodotto: moto Codice prodotto: PB8X0013SE

g86 power 5G

Nome del prodotto : moto

g86 power 5G

6.67", 2712 x 1220px, pOLED, HDR10+, 8/512GB, MediaTek Dimensity 7300, 50/8MP + 32MP, 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, USB Type-C, 6720 mAh, Android 15

Motorola moto g86 power 5G . Dimensioni diagonale schermo: 16,9 cm (6.67"), Risoluzione del display: 2712 x 1220 Pixel. Famiglia processore: MediaTek Dimensity, Modello del processore: 7300. Capacità della RAM: 8 GB, Capacità memoria interna: 512 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 15. Capacità della batteria: 6720 mAh. Colore del prodotto: Lillà. Peso: 198 g





Display		Collegamento in rete	
Dimensioni diagonale schermo * Forma dello schermo Rapporto schermo/corpo Tipo di pannello Tipo di vetro del display Versione Gorilla Glass	16,9 cm (6.67") Piatto 90% P-OLED Corning Glass Gorilla Glass 7i	Generazione di reti mobili * Tipologia SIM card * Standard 2G Standard 3G * Standard 4G * Standard 5G *	5G NanoSIM + eSIM GSM WCDMA LTE NR, Sub6
Risoluzione del display * Colori del display Profondità colore Rapporto d'aspetto nativo	2712 x 1220 Pixel 1,07 miliardi di colori 10 bit 20:9	Wi-Fi Wi-Fi standard * Standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax) 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Tempo massimo di refresh Massima luminosità del display (HDR) High Dynamic Range (HDR) supportato	120 Hz 4500 cd/m² ✓	Bluetooth * Versione Bluetooth Near Field Communication (NFC)	✓ 5.4 ✓
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) Gamma di colori DCI-P3 Densità di Pixel Riduzione della luce blu Riduzione dell'effetto mosso	High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) 100% 446 ppi (punti per pollice)	Connettività Porta USB Connettore USB Versione USB Connessione cuffia Navigazione	USB tipo-C 2.0 USB tipo-C
Processore		GPS (satellitare)	•
Famiglia processore * Modello del processore * Architettura processore Numero di core del processore Archiviazione	MediaTek Dimensity 7300 ARM Cortex-A78+Cortex-A55 8	Glonass BeiDou Galileo Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS)	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Capacità della RAM * RAM virtuale (max)	8 GB 16 GB	Bussola elettronica	✓

Archiviazione		Navigazione	
Capacità memoria interna *	512 GB	Localizzatore di posizione *	✓
Tipi schede di memoria *	MicroSD (TransFlash)	Design	
Memoria espandibile fino a	1 TB	Fattore di forma *	Barra
Macchina fotografica		Colore del prodotto *	Lillà
Risoluzione fotocamera posteriore	50 MP	Nome del colore	Cosmic Sky
(numerico) * Risoluzione della seconda	8 MP	Funzioni di protezione	Resitente al caldo, Resistente all'acqua
fotocamera posteriore (numerica)	O PH	Impermeabile fino a	1,5 m
Numero di aperture della fotocamera posteriore	1,88	Materiale della scocca	Pelle sintetica, Plastica, Poliuretano (PU)
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore	2,2	Prestazione	
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore	0,8 μm	Videochiamata	✓
Dimensione dei pixel della		Ricarica rapida	1
fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel)	1,6 μm	Tecnologia di ricarica veloce Controllo intelligenza artificiale	TurboPower 30 ✓
Dimensione in pixel della seconda	1,12 μm	Lettore di impronte digitali	✓
fotocamera posteriore Angolo del campo visivo della		Riconoscimento del volto	✓
seconda fotocamera posteriore	118°	Telefono con vivavoce	· •
(FOV)		Comandi vocali	·
Tipo di fotocamera anteriore *	Fotocamera singola	Standard militare	MIL-STD-810H
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) *	32 MP	Allarme con vibrazione	✓
Numero di apertura della fotocamera anteriore	2,2	Multimediale	
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore	0,7 μm	Radio FM Numero dei microfoni	X 2
Dimensione dei pixel della fotocamera frontale (tecnologia Quad Pixel)	1,4 µm	Altoparlanti Sistema audio	Stereo Dolby Atmos
Flash per fotocamera posteriore *	1	Software	
Flash per fotocamera frontale	×	Piattaforma *	Android
Tipologia flash	LED	Sistema operativo incluso *	Android 15
Tipo sensore	Sony LYTIA 600	Assistente virtuale	Google Assistant
Risoluzione acquisizione video	3840 x 2160 Pixel	Batteria	-
Frequenza massima dei fotogrammi	240 fps	Capacità della batteria *	6720 mAh
	1280x720@240fps,		0720 MAII
Risoluzione a velocità di	1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps,	Sensori	
acquisizione	1920x1080@60fps,	Sensore di prossimità	✓
u.c.	3840x2160@30fps	Accelerometro	
Tipo di fotocamera posteriore *	December Colors and the	Acceleration	/
·	Doppia fotocamera	Sensore luce ambientale	<i>y</i>
Messa a fuoco automatica	Doppia fotocamera ✓		<i>V V</i>
·	• •	Sensore luce ambientale	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Messa a fuoco automatica Fotocamera posteriore a profondità	•	Sensore luce ambientale Giroscopio Sensore di sfarfallio sensore di gesti	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Messa a fuoco automatica Fotocamera posteriore a profondità 3D Telecamera frontale 3D di	×	Sensore luce ambientale Giroscopio Sensore di sfarfallio	V V V V V V
Messa a fuoco automatica Fotocamera posteriore a profondità 3D Telecamera frontale 3D di profondità Rilevamento volto Modalità High Dynamic Range	×	Sensore luce ambientale Giroscopio Sensore di sfarfallio sensore di gesti Gestione energetica Porta di ricarica USB Type-C	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Messa a fuoco automatica Fotocamera posteriore a profondità 3D Telecamera frontale 3D di profondità Rilevamento volto	×	Sensore luce ambientale Giroscopio Sensore di sfarfallio sensore di gesti Gestione energetica	
Messa a fuoco automatica Fotocamera posteriore a profondità 3D Telecamera frontale 3D di profondità Rilevamento volto Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera	×	Sensore luce ambientale Giroscopio Sensore di sfarfallio sensore di gesti Gestione energetica Porta di ricarica USB Type-C Potenza di ricarica richiesta (max) * Durata	30 W
Messa a fuoco automatica Fotocamera posteriore a profondità 3D Telecamera frontale 3D di profondità Rilevamento volto Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera Modalità Intervallo di tempo	×	Sensore luce ambientale Giroscopio Sensore di sfarfallio sensore di gesti Gestione energetica Porta di ricarica USB Type-C Potenza di ricarica richiesta (max) *	
Messa a fuoco automatica Fotocamera posteriore a profondità 3D Telecamera frontale 3D di profondità Rilevamento volto Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera Modalità Intervallo di tempo stabilizzatore video	×	Sensore luce ambientale Giroscopio Sensore di sfarfallio sensore di gesti Gestione energetica Porta di ricarica USB Type-C Potenza di ricarica richiesta (max) * Durata Classe efficienza energetica *	30 W A
Messa a fuoco automatica Fotocamera posteriore a profondità 3D Telecamera frontale 3D di profondità Rilevamento volto Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera Modalità Intervallo di tempo stabilizzatore video Stabilizzatore immagine	x	Sensore luce ambientale Giroscopio Sensore di sfarfallio sensore di gesti Gestione energetica Porta di ricarica USB Type-C Potenza di ricarica richiesta (max) * Durata Classe efficienza energetica * Scala di efficienza energetica	30 W A Da A a G
Messa a fuoco automatica Fotocamera posteriore a profondità 3D Telecamera frontale 3D di profondità Rilevamento volto Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera Modalità Intervallo di tempo stabilizzatore video Stabilizzatore immagine Tipo di stabilizzatore di immagine	X X V Optical Image Stabilization (OIS)	Sensore luce ambientale Giroscopio Sensore di sfarfallio sensore di gesti Gestione energetica Porta di ricarica USB Type-C Potenza di ricarica richiesta (max) * Durata Classe efficienza energetica * Scala di efficienza energetica Resistenza della batteria per ciclo * Resistenza della batteria in cicli * Classe di affidabilità alla caduta	30 W A Da A a G 4059 min 1000
Messa a fuoco automatica Fotocamera posteriore a profondità 3D Telecamera frontale 3D di profondità Rilevamento volto Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera Modalità Intervallo di tempo stabilizzatore video Stabilizzatore immagine Tipo di stabilizzatore di immagine Ritardo autotimer	X X V Optical Image Stabilization (OIS)	Sensore luce ambientale Giroscopio Sensore di sfarfallio sensore di gesti Gestione energetica Porta di ricarica USB Type-C Potenza di ricarica richiesta (max) * Durata Classe efficienza energetica * Scala di efficienza energetica Resistenza della batteria per ciclo * Resistenza della batteria in cicli * Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta *	30 W A Da A a G 4059 min 1000 B
Messa a fuoco automatica Fotocamera posteriore a profondità 3D Telecamera frontale 3D di profondità Rilevamento volto Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera Modalità Intervallo di tempo stabilizzatore video Stabilizzatore immagine Tipo di stabilizzatore di immagine Ritardo autotimer Modalità notte	X X V Optical Image Stabilization (OIS)	Sensore luce ambientale Giroscopio Sensore di sfarfallio sensore di gesti Gestione energetica Porta di ricarica USB Type-C Potenza di ricarica richiesta (max) * Durata Classe efficienza energetica * Scala di efficienza energetica Resistenza della batteria per ciclo * Resistenza della batteria in cicli * Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta * Classe di riparabilità *	30 W A Da A a G 4059 min 1000
Messa a fuoco automatica Fotocamera posteriore a profondità 3D Telecamera frontale 3D di profondità Rilevamento volto Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera Modalità Intervallo di tempo stabilizzatore video Stabilizzatore immagine Tipo di stabilizzatore di immagine Ritardo autotimer Modalità notte Rilevamento sorriso Panorama	X X V Optical Image Stabilization (OIS)	Sensore luce ambientale Giroscopio Sensore di sfarfallio sensore di gesti Gestione energetica Porta di ricarica USB Type-C Potenza di ricarica richiesta (max) * Durata Classe efficienza energetica * Scala di efficienza energetica Resistenza della batteria per ciclo * Resistenza della batteria in cicli * Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta *	30 W A Da A a G 4059 min 1000 B
Messa a fuoco automatica Fotocamera posteriore a profondità 3D Telecamera frontale 3D di profondità Rilevamento volto Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera Modalità Intervallo di tempo stabilizzatore video Stabilizzatore immagine Tipo di stabilizzatore di immagine Ritardo autotimer Modalità notte Rilevamento sorriso Panorama Modalità ritratto	X X V Optical Image Stabilization (OIS)	Sensore luce ambientale Giroscopio Sensore di sfarfallio sensore di gesti Gestione energetica Porta di ricarica USB Type-C Potenza di ricarica richiesta (max) * Durata Classe efficienza energetica * Scala di efficienza energetica Resistenza della batteria per ciclo * Resistenza della batteria in cicli * Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta * Classe di riparabilità * Codice di protezione internazionale (IP) *	30 W A Da A a G 4059 min 1000 B
Messa a fuoco automatica Fotocamera posteriore a profondità 3D Telecamera frontale 3D di profondità Rilevamento volto Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera Modalità Intervallo di tempo stabilizzatore video Stabilizzatore immagine Tipo di stabilizzatore di immagine Ritardo autotimer Modalità notte Rilevamento sorriso Panorama	X X V Optical Image Stabilization (OIS)	Sensore luce ambientale Giroscopio Sensore di sfarfallio sensore di gesti Gestione energetica Porta di ricarica USB Type-C Potenza di ricarica richiesta (max) * Durata Classe efficienza energetica * Scala di efficienza energetica Resistenza della batteria per ciclo * Resistenza della batteria in cicli * Classe di affidabilità alla caduta libera ripetuta * Classe di riparabilità * Codice di protezione internazionale	30 W A Da A a G 4059 min 1000 B

Macchina fotografica		Dimensioni e peso	
Zoom audio	✓	Altezza	161,2 mm
Riconoscimento della scena Al	✓	Peso *	198 g
Collegamento in rete		Contenuto dell'imballo	
Capacità della scheda SIM *	Doppia SIM	Adattatore AC/DC *	×
		Guida rapida	✓
		Protezione schermo	×
		Cavi inclusi	Da USB tipo A a USB tipo C
		Cuffie incluse	×
		Perno di espulsione della scheda SIM	✓
		Custodia di protezione	✓
		Altre caratteristiche	
		Tipo di suonerie	MP3





840023297472

0840023297472

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.