



BenQ PD2706U Monitor PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Nero

Marchio : BenQ

Codice prodotto: 9H.LLJLB.QEE

Nome del prodotto : PD2706U



BenQ PD2706U. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	68,6 cm (27")	Alimentazione USB	✓
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Fornitura di alimentazione USB fino a	90 W
Tipologia HD *	4K Ultra HD	HDMI *	✓
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Quantità porte HDMI	1
Tecnologia display *	LCD	Versione HDMI	2.0
Tipo di pannello *	IPS	Quantità DisplayPorts	1
Retroilluminazione a LED	✓	versione DisplayPort	1.4
Touch screen *	✗	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Luminosità del display (picco)	400 cd/m ²	HDCP	✓
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m ²	versione HDCP	2.2
Tempo di risposta *	5 ms	Ergonomia	
Schermo antiriflesso	✓	Montaggio standard VESA *	✓
Forma dello schermo *	Piatto	Panel mounting interface 24/5000	
Rapporto di contrasto *	1200:1	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Tempo massimo di refresh *	60 Hz	Blocco cavo *	✓
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Regolazione altezza *	✓
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Altezza regolabile (max)	11 cm
Colori del display *	1,07 miliardi di colori	Rotazione	✓
Densità di Pixel	163 ppi (punti per pollice)	Angolo di rotazione	-90 - 90°
Range di scansione orizzontale	27 - 135 kHz	Girevole	✓
Intervallo di scansione verticale	24 - 76 Hz	Angolo di rotazione	-15 - 15°
Dimensione visibile, orizzontale	59,7 cm	Inclinazione regolabile	✓
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm	Inclinazione	-5 - 20°
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓	On Screen Display (OSD)	✓
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range (HDR) 400	Lingue OSD	Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Svedese
Profondità colore	10 bit	Gestione energetica	
Gamma cromatica standard	DCI-P3	Classe di efficienza energetica (SDR) *	G
Gamma di colori	95%	Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Copertura sRGB (tipica)	100%	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	42 kWh
Prestazione			
NVIDIA G-SYNC *	✗		
AMD FreeSync *	✗		
Tecnologia flicker-free	✓		
Tecnologia Low Blue Light	✓		
Smart modes	Animazione		

Multimediale		Gestione energetica	
Numero di altoparlanti	2	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	44 kWh
Potenza in uscita (RMS)	5 W	Consumi *	42 W
Altoparlanti incorporati *	✓	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Fotocamera integrata *	✗	Consumo energetico (max)	230 W
Design		Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Posizionamento di mercato *	Progettazione grafica	Tipo alimentazione	Interno
Colore del prodotto *	Nero	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Connettività		Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	1389779
Hub USB integrato *	✓	Dimensioni e peso	
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Larghezza (con supporto)	613,8 mm
Tipo di porta USB upstream	USB tipo A	Profondità (con supporto)	238,3 mm
Numero di porte upstream	1	Altezza (con supporto)	560,9 mm
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	2	Peso (con supporto)	8,3 kg
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1	Larghezza (senza supporto)	613,8 mm
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C	✓	Profondità (senza supporto)	87,7 mm
		Altezza(senza supporto)	367,6 mm
		Peso (senza supporto)	5,3 kg
		Dati su imballaggio	
		Larghezza imballo	847 mm
		Profondità imballo	186 mm
		Altezza imballo	515 mm
		Peso dell'imballo	11,6 kg
		Contenuto dell'imballo	
		Stand incluso	✓
		Cavi inclusi	DisplayPort, HDMI, USB, USB tipo-C
		Lunghezza del cavo DisplayPort	1,8 m
		Lunghezza del cavo HDMI	1,8 m



4718755094460

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.