

Scheda PCI Express FireWire a 2 porte - Adattatore PCIe FireWire 1394a

Product ID: PEX1394A2V2



La scheda PCI Express FireWire a 2 porte, codice prodotto PEX1394A2V, consente di aggiungere due porte FireWire 400 a un PC desktop. Il prodotto è conforme e rispetta i requisiti del Trade Agreements Act (TAA) federale degli Stati Uniti, pertanto può essere acquistato tramite il programma GSA del governo.

A prova di futuro

È possibile aggiungere la tecnologia FireWire ai computer più recenti dotati di slot PCI Express e quindi continuare a utilizzare i dispositivi di generazione precedente che altrimenti non sarebbero più compatibili con i nuovi computer. In questo modo si potranno collegare dispositivi FireWire IEEE 1394A come fotocamere digitali, dischi rigidi esterni, videocamere DV, stampanti e altro ancora.

Ampia compatibilità

Per un'ampia compatibilità, l'adattatore PCIe FireWire è supportato in modo nativo in Windows® senza bisogno di driver aggiuntivi. La scheda PCI Express FireWire 1394a a 2 porte è dotata di una staffa a profilo standard e include una staffa a basso profilo/mezza altezza per l'installazione nei computer con fattore di forma ridotto. L'adattatore PCI Express a FireWire è compatibile anche con macOS dalla versione 10.10 alla 10.13.

La scelta dei professionisti IT dal 1985

StarTech.com esegue test approfonditi sulle prestazioni e sulla compatibilità di tutti i suoi prodotti per soddisfare e superare gli standard di settore e fornire prodotti di alta qualità ai professionisti IT. I consulenti tecnici StarTech.com locali vantano una vasta esperienza nei prodotti e collaborano direttamente con i tecnici StarTech.com per fornire assistenza ai clienti sia prima che dopo la vendita.

Il prodotto PEX1394A2V2 è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente il collegamento di una fotocamera digitale a un desktop con slot PCI Express per scaricare fotografie e filmati.
- Consente di aggiungere una porta FireWire ad alta velocità a un desktop/server senza porte FireWire
- Consente il collegamento di un disco rigido esterno ad alta velocità a un sistema PCI Express.

Caratteristiche

- Dotata di controller host conforme a OHCI 1394 TI
- Comprende una staffa di montaggio basso profilo/metà altezza
- Due porte FireWire 400 a 6 poli con velocità di trasferimento dati fino a 400 Mbps
- Compatibile con funzione plug-and-play
- Conforme allo standard PCI Express 1.1 e agli standard IEEE 1394a-2000 e 1394-1995

Hardware	Warranty	Lifetime
	Interfaccia	FireWire 400 (1394a)
	Porte	2
	Stile porte	Integrato nella scheda
	Tipo bus	PCI Express
	Tipo scheda	Profilo standard (staffa basso profilo incl.)
Prestazioni	Massima velocità di trasferimento dati	400 Mbps
	Tipo e velocità	FireWire 400 IEEE-1394a - 400 Mbit/s
Connettore/i	Porte esterne	2 - Firewire 400 (6 pin, IEEE 1394a)
	Tipo/i connettori	1 - PCI Express x1
Software	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003
Note/requisiti speciali	Requisiti di sistema e cavi	Slot PCI Express disponibile
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	17.800
	Colore	Verde
	Larghezza prodotto	68.000
	Lunghezza prodotto	8.9 cm [3.5 in]
	Peso prodotto	49.000
Informazioni confezione	Package Height	30.000
	Package Length	142.000
	Package Width	170.000
	Peso spedizione (confezione)	117.000
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Scheda PCI Express FireWire 1 - Staffa a profilo completo (preinstallata) 1 - Staffa a basso profilo 1 - guida di avvio rapido

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.