


StarTech.com Scheda Espansione PCI Express USB 3.0 a 3 porte con UASP + Gigabit Ethernet

Marchio : StarTech.com


Codice prodotto: PEXUSB3S3GE

Nome del prodotto : Scheda Espansione PCI Express USB 3.0 a 3 porte con UASP + Gigabit Ethernet



StarTech.com Scheda Espansione PCI Express USB 3.0 a 3 porte con UASP e staffa a basso profilo + Gigabit Ethernet - alimentazione SATA

StarTech.com Scheda Espansione PCI Express USB 3.0 a 3 porte con UASP + Gigabit Ethernet. Interno. Tecnologia di connessione: Cablato, Interfaccia host: PCI Express, Interfaccia: Ethernet. Velocità massima di trasferimento dati: 5000 Mbit/s. Colore del prodotto: Metallico, Rosso



Connettività		Requisiti di sistema	
Tecnologia di connessione *	Cablato		Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Interfaccia host *	PCI Express		
Interfaccia *	Ethernet		
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1		
Quantità di porte hub USB Tipo-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	3		
Versione USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)		
versione PCI	2.0		
Fattore di forma della Scheda PCI	Altezza intera (profilo basso)		
Collegamento in rete			
Velocità massima di trasferimento dati *	5000 Mbit/s		
Standard di rete *	IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Sistema operativo Windows supportato	
Collegamento ethernet LAN	✓		
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s		
Tecnologia di cablaggio	10/100/1000BaseT(X)		
Wake-on-LAN ready	✓		
Auto MDIX IEEE	✓		
Full duplex	✓		
Supporto Jumbo Frames	✓		
Auto-negoziatore	✓		
Frame Jumbo	9000		
VLAN tagging	✓		
Design			
Colore del prodotto	Metallico, Rosso	Sistema operativo Linux supportato	✓
Interno *	✓	Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012

Design		Condizioni ambientali	
Chipset	Renesas / NEC - μ PD720201, Realtek - RTL8153	Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 50 °C
Indicatori LED	Attività, Collegamento	Intervallo di temperatura	-25 - 70 °C
Tempo medio tra guasti (MTBF)	1920042 h	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Certificazione	CE, FCC	Sostenibilità	
		Certificati di sostenibilità	RoHS
		Dimensioni e peso	
		Larghezza	18 mm
		Profondità	77 mm
		Altezza	120 mm
		Peso	60 g
		Dati su imballaggio	
		Quantità	1
		Drivers inclusi	✓
		Larghezza imballo	144 mm
		Profondità imballo	176 mm
		Altezza imballo	33 mm
		Peso dell'imballo	150 g
		Contenuto dell'imballo	
		Staffe di montaggio incluse	✓
		Manuale dell'utente	✓
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990
		Altre caratteristiche	
		Supporto controllo flusso	✓
		Velocità di trasferimento dati USB	5000 Mbit/s
		Supporto UASP	✓



0065030860796



065030860796

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.