

Viewsonic PG603X videoproiettore Proiettore a raggio standard 3600 ANSI lumen DLP XGA (1024x768) Grigio, Bianco



Marchio : Viewsonic

Codice prodotto: PG603X

Nome del prodotto : PG603X

- Rapporto di contrasto 22.000:1
- Lettore USB integrato
- Duplicazione schermo per dispositivi intelligenti tramite USB
- Visualizzazione LAN/WiFi con vPresenter Pro
- Keystone orizzontale e verticale

Proiettore business 3.800 Lumen XGA

Viewsonic PG603X. Luminosità proiettore: 3600 ANSI lumen, Tecnologia di proiezione: DLP, Risoluzione nativa del proiettore: XGA (1024x768). Tipo di sorgente luminosa: Lampada, Durata della sorgente luminosa: 5000 h, Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio): 15000 h. Zoom ottico: 1,1x, Rapporto di proiezione: 1.96 - 2.15:1. Risoluzioni grafiche supportate: 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080). Tipo interfaccia seriale: RS-232

Proiettore

Compatibilità dimensione schermo *	762 - 7620 mm (30 - 300")
Proiezione a distanza oggettiva	1 - 11 m
Rapporto di contrasto (dinamico)	22000:1
Luminosità proiettore *	3600 ANSI lumen
Tecnologia di proiezione *	DLP
Risoluzione nativa del proiettore *	XGA (1024x768)
Rapporto d'aspetto nativo *	16:10
Numero di colori	1,073 miliardi di colori
Range di scansione orizzontale	15 - 102 kHz
Intervallo di scansione verticale	23 - 120 Hz
Correzione Keystone, orizzontale	-20 - 20°
Correzione Keystone, verticale	-30 - 30°
Sincronizzazione orizzontale (min)	15 kHz
Sincronizzazione orizzontale (max)	102 kHz
Sincronizzazione verticale (min)	0,023 kHz
Sincronizzazione verticale (max)	0,12 kHz

Sorgente luminosa

Tipo di sorgente luminosa *	Lampada
Durata della sorgente luminosa *	5000 h
Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio)	15000 h
Potenza della lampada	190 W

Sistema di lente

Zoom ottico	1,1x
Rapporto di proiezione	1.96 - 2.15:1

Video

Full HD *	✓
Risoluzioni grafiche supportate	640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080)

Connettività

Quantità porte USB 2.0 *	2
Tipo interfaccia seriale *	RS-232
Quantità porte VGA (D-Sub) *	2
Quantità porte HDMI *	1
Ingresso video composito *	1
Porta DVI *	✗

Collegamento in rete

Collegamento ethernet LAN *	✓
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1

Archiviazione

Lettore di schede integrato *	✓
-------------------------------	---

Caratteristiche

On Screen Display (OSD)	✓
Certificazione	FCC, cTUVus, NOM

Multimediale

Altoparlanti incorporati *	✓
Potenza in uscita (RMS)	10 W

Design

Tipo di prodotto *	Proiettore a raggio standard
Colore del prodotto *	Grigio, Bianco
Installazione	Desktop
Blocco cavo	✓
Tipologia slot blocco cavo	Kensington

Display

Display incorporato *	✗
-----------------------	---

Gestione energetica

Alimentazione *	AC
Consumi *	270 W
Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz

Condizioni ambientali

Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Range di umidità di funzionamento	0 - 90%

Dimensioni e peso

Larghezza	294 mm
Profondità	218 mm
Altezza	110 mm
Peso *	2,3 kg
Larghezza imballo	365 mm
Profondità imballo	300 mm
Altezza imballo	188 mm

Dimensioni e peso

Peso dell'imballo 3,3 kg

Contenuto dell'imballo

Telecomando portatile * ✓
Cavi inclusi AC, VGA
Guida rapida ✓

Dati logistici

Codice del Sistema Armonizzato (SA) 85286200

Altre caratteristiche

Porta RS-232 1



0766907915617



766907915617

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.