

Viewsonic PG707X videoproiettore Proiettore a raggio standard 4000 ANSI lumen DMD XGA (1024x768) Bianco

Marchio : Viewsonic

Codice prodotto: PG707X

Nome del prodotto : PG707X

Viewsonic PG707X. Luminosità proiettore: 4000 ANSI lumen, Tecnologia di proiezione: DMD, Risoluzione nativa del proiettore: XGA (1024x768). Tipo di sorgente luminosa: Lampada, Durata della sorgente luminosa: 6000 h, Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio): 20000 h. Messa a fuoco: Manuale, Lunghezza focale: 16.88 - 21.88 mm, Range di apertura (F-F): 2,59 - 2,87. Formato video analogico: NTSC, PAL, SECAM, Risoluzioni grafiche supportate: 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), Modalità video supportate: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Tipo interfaccia seriale: RS-232, Tipo di connettore HDMI: Taglia piena



Proiettore		Collegamento in rete	
Compatibilità dimensione schermo *	762 - 7620 mm (30 - 300")	Smart TV *	✗
Proiezione a distanza oggettiva	0,9 - 12 m	Collegamento ethernet LAN *	✓
Luminosità proiettore *	4000 ANSI lumen	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Tecnologia di proiezione *	DMD	Wi-Fi *	✗
Risoluzione nativa del proiettore *	XGA (1024x768)	Archiviazione	
Rapporto di contrasto *	22000:1	Letture di schede integrato *	✗
Numero di colori	1,07 miliardi di colori	Caratteristiche	
Range di scansione orizzontale	15 - 102 kHz	Interattivo *	✗
Intervallo di scansione verticale	23 - 120 Hz	Emissione acustica (modalità economica)	28 dB
Correzione Keystone, orizzontale	-40 - 40°	HDCP	✓
Correzione Keystone, verticale	-40 - 40°	On Screen Display (OSD)	✓
Dimensione della matrice	1,4 cm (0.55")	Lingue OSD	Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Indonesiano, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Tailandese, Turco, Vietnamita
Sorgente luminosa		Numero di lingue OSD	23
Tipo di sorgente luminosa *	Lampada	Emissione acustica *	32 dB
Durata della sorgente luminosa *	6000 h	Multimediale	
Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio)	20000 h	Altoparlanti incorporati *	✓
Potenza della lampada	203 W	Potenza in uscita (RMS)	10 W
Quantità lampade	1 lampada(e)	Design	
Sistema di lente		Posizionamento di mercato *	Presentazione
Messa a fuoco *	Manuale	Tipo di prodotto *	Proiettore a raggio standard
Lunghezza focale	16.88 - 21.88 mm	Colore del prodotto *	Bianco
Range di apertura (F-F)	2,59 - 2,87	Installazione	Desktop, Soffitto
Zoom fotocamera	✓	Display	
Rapporto di Zoom	2.0:1	Display incorporato *	✗
Rapporto di proiezione	1.51-1.97	Gestione energetica	
Offset	115%	Alimentazione *	AC
Video		Consumi *	280 W
Formato video analogico *	NTSC, PAL, SECAM	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Risoluzioni grafiche supportate	640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080)		
Modalità video supportate	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p		
Connettività			
Tipo di connettore HDMI	Taglia piena		

Connettività		Gestione energetica	
Versione HDMI	1.4	Tensione di ingresso AC	100-240 V
Quantità porte USB 2.0 *	1	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Tipo interfaccia seriale *	RS-232	Condizioni ambientali	
Ingresso audio per PC	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
PC Audio out	✓	Dimensioni e peso	
Quantità porte VGA (D-Sub) *	2	Larghezza	294 mm
Quantità porte HDMI *	2	Profondità	218 mm
Ingresso video composito *	1	Altezza	110 mm
Porta DVI *	✗	Peso *	2,35 kg
Ingresso (alimentazione) AC	✓	Larghezza imballo	415 mm
		Profondità imballo	168 mm
		Altezza imballo	297 mm
		Peso dell'imballo	3,56 kg
		Contenuto dell'imballo	
		Telecomando portatile *	✓
		Cavi inclusi	AC, VGA
		Manuale dell'utente	✓
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85286200



0766907006193



766907006193

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.