


**Serie | 6 Piani di cottura**

**Serie | 6**  
**PPQ7A2B20**  
**Piano cottura a gas di 75 cm**  
**di larghezza**  
**Vetro temperato Bianco**



**I piani cottura in vetro temperato con FlameSelect: garantiscono design esclusivo, facilità di pulizia e risultati di cottura perfetti grazie a 9 livelli di potenza.**

- **FlameSelect:** per una regolazione precisa della fiamma con 9 livelli di potenza predefiniti.
- **Bruciatore WOK:** potenza fino a 4.0 kW.
- **Opzione di installazione:** può essere installato a filo o leggermente rialzato.
- **Superficie in vetro temperato:** design elegante e semplicità di pulizia
- Griglie in ghisa singole garantiscono design e facilità di pulizia.

**Dati tecnici**

Nome/famiglia prodotto :	piano di cott. a gas c.interr.
Tipologia costruttiva del prodotto :	Da incasso
Funzionamento :	gas
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente :	5
Tipologia comandi :	manopola a ponticello
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) :	45 x 560-562 x 480-492
Larghezza del prodotto (mm) :	752
Dimensioni del prodotto (mm) :	45 x 752 x 520
Peso netto (kg) :	18,0
Peso lordo (kg) :	19,0
Indicatore di calore residuo :	Nessuno
Ubicazione del cruscotto :	Piano frontale
Principale materiale della superficie :	vetro temperato
Colore della superficie :	bianco
Colore della cornice :	bianco
Certificati di omologazione :	CE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :	100
Codice EAN :	4242002914947
Dati nominali collegamento elettrico (W) :	1
Dati nominali collegamento gas (W) :	11500
Corrente (A) :	3
Tensione (V) :	220-240
Frequenza (Hz) :	60; 50



## Serie | 6 Piani di cottura

### Serie | 6

#### PPQ7A2B20

**Piano cottura a gas di 75 cm di larghezza**

**Vetro temperato Bianco**

**I piani cottura in vetro temperato con FlameSelect: garantiscono design esclusivo, facilità di pulizia e risultati di cottura perfetti grazie a 9 livelli di potenza.**

- 
- FlameSelect: regolazione precisa della fiamma con 9 livelli di potenza
  - 5 bruciatori a gas di cui:
    - - In fondo a sinistra: fuoco semirapido 1.75 kW
    - - In fondo a destra: fuoco rapido 3 kW
    - - Centrale: fuoco FastWok 4 kW
    - - Frontale sinistro: fuoco ausiliario 1 kW
    - - Frontale destro: fuoco semirapido 1.75 kW
  - Accensione ad 1 mano
  - Termosicurezza
  - Griglie d'appoggio singole in ghisa
  - Predisposto per gas metano (20 mb)
  - Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
  - Possibilità di montaggio a filo o in appoggio sul piano di lavoro
  - Assorbimento massimo gas: 11.5 kW

## Serie | 6 Piani di cottura

### Serie | 6

### PPQ7A2B20

### Piano cottura a gas di 75 cm di larghezza

### Vetro temperato Bianco

