


**Serie | 8, Domino, piano cottura a gas,
30 cm
PRA3A6D70**



Accessori integrati

1 x Anello WOK

Accessori opzionali

HEZ298105 : Piastra per cotture lente

HEZ394301 : Listelli di congiunzione

**Domino cottura gas con Flame Select:
risultati di cottura perfetti grazie a 9 livelli
di potenza.**

- **FlameSelect:** per una regolazione precisa della fiamma con 9 livelli di potenza predefiniti.
- Griglie d'appoggio lavabili in lavastoviglie, per una pulizia più comoda.
- **Manopole a ponticello:** per un controllo ergonomico.

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto :	Vario/Domino piano a gas inter
Da incasso / a libera installazione :	CONSTR_TYPE.Built-in
Funzionamento :	gas
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente :	1
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) :	45 x 270 x 490-500
Larghezza del prodotto (mm) :	306
Dimensioni del prodotto (mm) :	45 x 306 x 527
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) :	185 x 385 x 578
Peso netto (kg) :	9,012
Peso lordo (kg) :	9,8
Principale materiale della superficie :	vetroceramica
Colore della superficie :	Alu, brushed, nero
Colore della cornice :	nero
Certificati di omologazione :	CE, Eurasian, Morocco, Ukraine
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :	100
Codice EAN :	4242002811048
Dati nominali collegamento elettrico (W) :	2
Dati nominali collegamento gas (W) :	6000
Corrente (A) :	3
Tensione (V) :	220-240
Frequenza (Hz) :	60; 50



Serie | 8, Domino, piano cottura a gas, 30 cm PRA3A6D70

**Domino cottura gas con Flame Select:
risultati di cottura perfetti grazie a 9 livelli di
potenza.**

Caratteristiche principali

- vetroceramica

Sistema di Controllo

- FlameSelect: regolazione precisa della fiamma con 9 livelli di potenza
- Display elettronico
- Manopola a ponticello
- Accensione ad 1 mano
- Griglie d'appoggio in ghisa
- Griglie d'appoggio lavabili in lavastoviglie

Altre caratteristiche

- con funzione Dual
- Centrale: fuoco FastWok 6 kW con funzione Dual
- Piano cottura domino

Etichetta energetica

- Termosicurezza
- Spia di calore residuo 1
- Predisposto per gas metano (20 mb)

Dimensioni

- Lunghezza cavo di collegamento: 1 m

Accessori:

- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
- Accessori inclusi: 1 anello WOK

Serie | 8, Domino, piano cottura a gas, 30 cm PRA3A6D70

Dimensioni in mm

Possibilità di combinazione domino con
le corrispondenti dimensioni dell'apparecchio
e le dimensioni del foro d'incasso

Tipo di larghezza:

Larghezza apparecchio:

	A	B	C	D	L	X		
2x30	306	306	-	-			612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-			702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-			912	876
1x30, 1x70*	306	710	-	-			1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-			1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-			1222	1186
2x40	396	396	-	-			792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-			1002	966
1x40, 1x70*	396	710	-	-			1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-			1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-			1312	1276
3x30	306	306	306	-			918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-			1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-			1218	1182
2x30, 1x70*	306	306	710	-			1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-			1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-			1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-			1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-			1308	1272
1x30, 1x40, 1x70*	306	396	710	-			1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-			1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-			1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-			1398	1362
4x30	306	306	306	306			1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396			1314	1278
1x30, 1x75	306	750	-	-			1056	1020
1x40, 1x75	396	750	-	-			1146	1110
2x30, 1x75	306	306	750	-			1362	1326
1x30, 1x40, 1x75	306	396	750	-			1452	1416

* Non è possibile con un piano di cottura
a induzione di 70 cm

