

Viewsonic PX706HD videoproiettore Proiettore a corto raggio 3000 ANSI lumen DMD 1080p (1920x1080) Bianco

Marchio : Viewsonic

Codice prodotto: PX706HD

Nome del prodotto : PX706HD

Viewsonic PX706HD. Luminosità proiettore: 3000 ANSI lumen, Tecnologia di proiezione: DMD, Risoluzione nativa del proiettore: 1080p (1920x1080). Tipo di sorgente luminosa: Lampada, Durata della sorgente luminosa: 4000 h, Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio): 15000 h. Messa a fuoco: Manuale, Lunghezza focale: 10.2 - 12.24 mm, Range di apertura (F-F): 2,6 - 2,78. Formato video analogico: NTSC, PAL, SECAM, Risoluzioni grafiche supportate: 640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA), Modalità video supportate: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Tipo interfaccia seriale: RS-232, Tipo di connettore HDMI: Taglia piena



Proiettore		Connettività	
Compatibilità dimensione schermo *	762 - 7620 mm (30 - 300")	Ingresso (alimentazione) AC	✓
Proiezione a distanza oggettiva	0,9 - 2,2 m	Collegamento in rete	
Luminosità proiettore *	3000 ANSI lumen	Smart TV *	✗
Tecnologia di proiezione *	DMD	Collegamento ethernet LAN *	✓
Risoluzione nativa del proiettore *	1080p (1920x1080)	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Rapporto di contrasto *	22000:1	Wi-Fi *	✗
Numero di colori	1,07 miliardi di colori	Archiviazione	
Range di scansione orizzontale	15 - 102 kHz	Letto di schede integrato *	✗
Intervallo di scansione verticale	23 - 120 Hz	Caratteristiche	
Correzione Keystone, orizzontale	-40 - 40°	Interattivo *	✗
Correzione Keystone, verticale	-40 - 40°	Emissione acustica (modalità economica)	27 dB
Dimensione della matrice	1,65 cm (0.65")	HDCP	✓
Sorgente luminosa		On Screen Display (OSD)	✓
Tipo di sorgente luminosa *	Lampada	Lingue OSD	Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Indonesiano, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Tailandese, Turco, Vietnamita
Durata della sorgente luminosa *	4000 h	Numero di lingue OSD	20
Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio)	15000 h	Emissione acustica *	32 dB
Potenza della lampada	240 W	Multimediale	
Quantità lampade	1 lampada(e)	Altoparlanti incorporati *	✓
Sistema di lente		Potenza in uscita (RMS)	5 W
Messa a fuoco *	Manuale	Design	
Lunghezza focale	10.2 - 12.24 mm	Posizionamento di mercato *	Presentazione
Range di apertura (F-F)	2,6 - 2,78	Tipo di prodotto *	Proiettore a corto raggio
Zoom fotocamera	✓	Colore del prodotto *	Bianco
Rapporto di Zoom	2.0:1	Installazione	Desktop, Soffitto
Rapporto di proiezione	0.69-0.83		
Offset	105%		
Video			
Formato video analogico *	NTSC, PAL, SECAM		
Full HD *	✓		
Risoluzioni grafiche supportate	640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA)		

Video		Display	
Modalità video supportate	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	Display incorporato *	✘
Connettività		Gestione energetica	
Tipo di connettore HDMI	Taglia piena	Alimentazione *	AC
Versione HDMI	1.4	Consumi *	310 W
S-Video in	1	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Quantità porte USB 2.0 *	1	Tensione di ingresso AC	100-240 V
Tipo interfaccia seriale *	RS-232	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Ingresso audio per PC	✓	Condizioni ambientali	
PC Audio out	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Quantità porte VGA (D-Sub) *	2	Dimensioni e peso	
Quantità porte HDMI *	2	Larghezza	293 mm
Ingresso video composito *	1	Profondità	115 mm
Porta DVI *	✘	Altezza	220 mm
		Peso *	2,7 kg
		Larghezza imballo	365 mm
		Profondità imballo	300 mm
		Altezza imballo	188 mm
		Peso dell'imballo	3,8 kg
		Contenuto dell'imballo	
		Telecomando portatile *	✓
		Cavi inclusi	AC, VGA
		Manuale dell'utente	✓
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85286200



0766907958911



766907958911

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.