



## AOC P2 Q32P2 Monitor PC 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD LED Nero

Marchio : AOC

Famiglia del prodotto: P2

Codice prodotto: Q32P2

Nome del prodotto : Q32P2

Screen size (inch) 31.5, Panel resolution 2560x1440, Refresh rate 75 Hz, Panel type IPS, HDMI HDMI 1.4 x 2, Display Port DisplayPort 1.2 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC P2 Q32P2 Monitor PC 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD LED Nero:

### Comfort, qualità e produttività in un display QHD da 31,5"


Il Q32P2 è dotato di un pannello IPS piatto da 31,5" con risoluzione QHD. Perfetto per professionisti e uffici domestici, garantisce il massimo comfort e la massima produttività con la possibilità di ruotare di 180°, tecnologia Low Blue Light e hub USB.

AOC P2 Q32P2. Dimensioni schermo: 80 cm (31.5"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: 2K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display		Connettività	
Dimensioni schermo *	80 cm (31.5")	Connessione cuffia	3,5 mm
Risoluzione del display *	2560 x 1440 Pixel	Jack DC-in	✗
Tipologia HD *	2K Ultra HD	Ergonomia	
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Montaggio standard VESA *	✓
Tecnologia display *	LED	Panel mounting interface 24/5000	
Tipo di pannello *	IPS	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Tipologia di retroilluminazione	W-LED	Blocco cavo *	✓
Touch screen *	✗	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m <sup>2</sup>	Regolazione altezza *	✓
Tempo di risposta	4 ms	Regolazione altezza	15 cm
Superficie display	Opaco	Rotazione	✓
Schermo antiriflesso	✓	Angolo di rotazione	0 - 180°
Forma dello schermo *	Piatto	Girevole	✓
Risoluzioni grafiche supportate	1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440	Angolo di rotazione	-180 - 180°
Modalità video supportate	1080p, 1440p	Inclinazione regolabile	✓
Formato	4:3, 16:9	Inclinazione	-5 - 21°
Rapporto di contrasto *	1000:1	On Screen Display (OSD)	✓
Rapporto di contrasto (dinamico)	50000000:1	Lingue OSD	Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino
Tempo massimo di refresh *	75 Hz	Numero di lingue OSD	16
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Plug & Play	✓
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Gestione energetica	
Colori del display *	1,07 miliardi di colori	Classe di efficienza energetica (SDR) *	F
Dot Pitch	0,2737 x 0,2737 mm	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	32 kWh
Dimensione visibile, orizzontale	69,8 cm	Consumi *	35 W
Dimensione visibile, verticale	39,3 cm	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Frequenza scansione orizzontale	30 - 114 kHz	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Dimensioni schermo (cm)	80,01 cm	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Durezza della superficie	3H	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Profondità colore	10 bit	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Copertura sRGB (tipica)	102%		
Copertura NTSC (tipica)	72%		
Copertura RGB Adobe	75%		
Prestazione			
NVIDIA G-SYNC *	✗		
AMD FreeSync *	✗		

<b>Prestazione</b>		<b>Condizioni ambientali</b>	
Ricarica rapida	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Supporto VESA Adaptive Sync	✓	Intervallo di temperatura	-20 - 55 °C
Tecnologia flicker-free	✓	Range di umidità di funzionamento	10 - 85%
Tecnologia Low Blue Light	✓	Umidità	5 - 93%
Compatibilità	VESA-P2		
<b>Multimediale</b>		<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Altoparlanti incorporati *	✓	Stand incluso	✓
Fotocamera integrata *	✗	Cavi inclusi	DisplayPort, HDMI
Numero di altoparlanti	2	Lunghezza del cavo DisplayPort	1,8 m
Potenza in uscita (RMS)	3 W	Lunghezza del cavo HDMI	1,8 m
Microfono incorporato	✗	Lunghezza cavo d'alimentazione	1,8 m
<b>Design</b>		<b>Dimensioni e peso</b>	
Posizionamento di mercato *	Business	Larghezza (con supporto)	730,2 mm
Colore del prodotto *	Nero	Profondità (con supporto)	275,1 mm
Cornice anteriore	Nero	Altezza (con supporto)	650,6 mm
Supporto staccabile	✓	Peso (con supporto)	9,5 kg
Colore piedi	Nero	Larghezza (senza supporto)	730,2 mm
Senza metalli pesanti	Hg (mercurio)	Profondità (senza supporto)	57,7 mm
Certificazione	GOST	Altezza(senza supporto)	434,2 mm
<b>Connettività</b>		<b>Dati su imballaggio</b>	
Hub USB integrato *	✓	Larghezza imballo	835 mm
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Profondità imballo	225 mm
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	4	Altezza imballo	545 mm
Porta DVI	✗	Peso dell'imballo	12,3 kg
HDMI *	✓	Tipo di imballo	Scatola
Quantità porte HDMI	2		
Versione HDMI	1.4	<b>Sostenibilità</b>	
Quantità DisplayPorts	1	Certificati di sostenibilità	WEEE
versione DisplayPort	1.2	Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	400518
Ingresso audio	✗		
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓	<b>Dati logistici</b>	
Uscite per cuffie	1	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210
		<b>Altre caratteristiche</b>	
		Tipo di finitura del materiale esterno	Testurizzata
		Materiali della confezione riciclabili	100%
		Tipo di spessore della lunetta	Stretto
		Tempo medio tra guasti (MTBF)	50000 h
		Effetti della luce	✗



4038986118170

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 17-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date