


## Samsung QE43LS01BAUXZT TV 109,2 cm (43") Smart TV Wi-Fi Bianco

**Marchio :** Samsung

**Codice prodotto:** QE43LS01BAUXZT

**Nome del prodotto :** QE43LS01BAUXZT



- Un'immagine nitida ed estremamente realistica con il 100% di volume colore: colori intensi e brillanti che sembrano veri

- Matte Display per uno schermo chiaro senza riverberi, con qualsiasi condizione di luce esterna

- Design iconico capace di valorizzare ogni ambiente, splendido da ogni angolazione

- Impreziosisci con stile il tuo arredamento

43", QLED, 3840 x 2160, 50 Hz, HDMI, USB, CI, eARC, 74 W, 17.4 kg

Samsung QE43LS01BAUXZT. Dimensioni schermo: 109,2 cm (43"), Risoluzione del display: 3840 x 2160


Pixel, Tecnologia display: QLED, Forma dello schermo: Piatto. Smart TV. Formato del segnale digitale:

DVB-C, DVB-S2, DVB-T2. Wi-Fi. Colore del prodotto: Bianco



Display		Prestazione	
Dimensioni schermo *	109,2 cm (43")	High Dynamic Range (HDR) supportato *	✓
Tecnologia display *	QLED	Caratteristiche del gioco	Modalità di bassa latenza automatica (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, Super Ultra Wide Game View
Forma dello schermo *	Piatto		
Frequenza di aggiornamento nativo	50 Hz	Supporto per le applicazioni SmartThings	✓
Frequenze di aggiornamento del display supportate	50 Hz	Supporto per lettore video a 360	✓
Colori del display	1,07 miliardi di colori	Supporto DeX Wireless	✓
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	ConnectShare (HDD)	✓
Dimensioni schermo (cm)	108 cm	ConnectShare (USB)	✓
Sintonizzatore TV		Connettività	
Tipo sintonizzatore *	Analogico e digitale	HDMI Quick Switch	✓
Formato del segnale digitale *	DVB-C, DVB-S2, DVB-T2	Quantità porte USB 2.0 *	2
TV Smart		Uscita audio digitale ottico	1
Smart TV *	✓	Quantità porte RF	1
Internet TV *	✓	Interfaccia comune *	✓
Sistema operativo incluso *	Tizen	Common interface Plus (CI+) *	✓
Mirroring del suono	✓	Versione Common interface Plus (CI+)	1.4
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)	✓	Quantità porte HDMI *	4
Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)	2.0.3	Caratteristiche di gestione	
Smart modes	Filmmaker	Numero di lingue OSD	27
Avvio mirroring TV	✓	Spegnimento automatico	✓
Applicazioni Video	Samsung TV Plus	Funziona con Amazon Alexa	✓
Audio		Funziona con Google Assistant	✓
Potenza in uscita (RMS) *	40 W	Funziona con Samsung Bixby	✓
Potenza RMS dell'altoparlante soundbar	40 W	Scorrimento e riproduzione universali	✓
Formato audio integrato	Dolby MS12	Gestione energetica	
Modalità audio	Surround	Consumi *	74 W
Descrittore di preselezione audio	✓	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Suono adattivo	✓		

<b>Audio</b>		<b>Gestione energetica</b>	
Tecnologia OTS+ (Object Tracking Sound+)	✓	Consumo energetico (max)	120 W
Parete musicale	✓	Classe di efficienza energetica (SDR) *	G
Amplificatore attivo della voce (AVA)	✓	Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Multi-Room	✓	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	74 kWh
Tecnologia audio multiroom	Samsung Multiroom Link	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	117 kWh
Canale di ritorno audio avanzato (eARC)	✓	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Controllo audio adattivo (ASC)	✓	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
<b>Collegamento in rete</b>		<b>Dimensioni e peso</b>	
Wi-Fi *	✓	Larghezza (con supporto)	986,3 mm
Standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)	Profondità (con supporto)	417,2 mm
Bluetooth *	✓	Altezza (con supporto)	1028,4 mm
Versione Bluetooth	5.2	Peso (con supporto)	17,4 kg
Wi-Fi Diretto	✓	Larghezza (senza supporto)	986,3 mm
Browser web	✓	Profondità (senza supporto)	197 mm
Supporto HID	✓	Altezza(senza supporto)	597,3 mm
<b>Design</b>		Peso (senza supporto)	16,4 kg
Colore del prodotto *	Bianco	Larghezza supporto	89,5 cm
Montaggio standard VESA *	✗	Classe climatica	41,7 cm
Tipo di supporto	Kit piedini	<b>Dati su imballaggio</b>	
Colore supporto	Nero	Larghezza imballo	1123 mm
<b>Prestazione</b>		Profondità imballo	265 mm
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG), Quantum HDR	Altezza imballo	734 mm
Standard Televideo	EPG	Peso dell'imballo	22,7 kg
Funzione sottotitoli	✓	Tipo di imballo	Scatola
Modalità ambiente	Ambient Mode+	<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Tecnologia di elaborazione immagine	Processore Neo Quantum 4K, Samsung Real Depth Enhancer	Cavi inclusi	AC
		Telecomando portatile	✓
		Tipo telecomando	TM2281E
		Telecomando intelligente incluso	✓
		Manuale elettronico	✓



8806094442670

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 20-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date