

Samsung The Terrace 55" 4K Smart TV 2024

Marchio : Samsung

Nome del prodotto : 55" The Terrace 4K Smart TV 2024

Famiglia del prodotto: The Terrace

Codice prodotto: QE55LST7DATXZT



55" The Terrace 4K Smart TV 2024

Samsung The Terrace 55" 4K Smart TV 2024. Dimensioni diagonale schermo: 139,7 cm (55"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: Neo QLED, Forma dello schermo: Piatto. Smart TV. Tecnologia di interpolazione del movimento: Motion Xcelerator, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9. Formato del segnale digitale: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2. Wi-Fi, Collegamento ethernet LAN. Colore del prodotto: Nero

Display		Prestazione	
Dimensioni diagonale schermo *	139,7 cm (55")	Caratteristiche del gioco	Modalità di bassa latenza automatica (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, HGIG, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View, Surround Sound
Tipologia HD *	4K Ultra HD		
Tecnologia display *	Neo QLED		
Forma dello schermo *	Piatto		
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Supporto per le applicazioni SmartThings	✓
Tecnologia di interpolazione del movimento *	Motion Xcelerator	Tap View	✓
Frequenza di aggiornamento nativo	120 Hz	Vista multipla	✓
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Audio TV su dispositivo mobile	✓
Dimensioni diagonale schermo (cm)	138 cm	Connettività	
Schermo antiriflesso	✓	Audio Return Channel (ARC)	✓
Sintonizzatore TV		PC in (D-Sub) *	✗
Tipo sintonizzatore *	Analogico e digitale	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Formato del segnale digitale *	DVB-C, DVB-S2, DVB-T2	Quantità porte USB 2.0 *	1
Numero di sintonizzatori	2 sintonizzatore/sintonizzatori	Uscita audio digitale ottico	1
Auto ricerca canali	✓	Uscite per cuffie	1
TV Smart		Porte RS-232C	1
Smart TV *	✓	Quantità porte RF	4
Internet TV *	✓	Interfaccia comune *	✓
Sistema operativo incluso *	Tizen	Common interface Plus (CI+) *	✓
Supporto Apple AirPlay 2	✓	Versione Common interface Plus (CI+)	1.4
Mirroring del suono	✓	Quantità porte HDMI *	3
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)	✓	Consumer Electronics Control (CEC)	Anynet+
Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)	2.0.3	Caratteristiche di gestione	
Avvio mirroring TV	✓	Guida vocale	✓
Audio		Electronic Programme Guide (EPG)	✓
Numero di altoparlanti *	4	On Screen Display (OSD)	✓
Potenza in uscita (RMS) *	40 W	Funziona con Amazon Alexa	✓
Suono adattivo	✓	Funziona con Google Assistant	✓
Multi-Room	✓	Funziona con Samsung Bixby	✓
Tecnologia audio multiroom	Samsung Multiroom Link	Scorrimonto e riproduzione universali	✓
Canale di ritorno audio avanzato (eARC)	✓	Gestione energetica	
Collegamento in rete		Consumi *	83 W
Wi-Fi *	✓	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)	Classe di efficienza energetica (SDR) *	G
Bluetooth *	✓	Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Versione Bluetooth	5.2		

Collegamento in rete		Gestione energetica	
Collegamento ethernet LAN *	✔	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	83 kWh
Browser web	✔	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	104 kWh
Design		Tensione di ingresso AC	220-240 V
Colore del prodotto *	Nero	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Montaggio standard VESA *	✔	Modalità risparmio energia	✔
Panel mounting interface 24/5000		Scala di efficienza energetica	Da A a G
Interfaccia per montaggio a pannello	200 x 200 mm	Caratteristiche speciali	
Materiale della scocca	Metallo	Tecnologie Samsung (AV/TV)	4K AI Upscaling, Auto HDR Remastering, Quantum Matrix Technology, Real Depth Enhancer, Samsung Health, Samsung SmartThings, Samsung TV Plus
Anno di introduzione	2025		
Codice di protezione internazionale (IP)	IP56		
Prestazione		Dimensioni e peso	
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Neo Quantum HDR+	Larghezza (senza supporto)	1247,4 mm
Funzione sottotitoli	✔	Profondità (senza supporto)	69,8 mm
Modalità ambiente	Ambient Mode+	Altezza(senza supporto)	720,9 mm
Sensore ecologico	✔	Peso (senza supporto)	27,9 kg
AI-Upscale	✔	Dati su imballaggio	
Supporto chiave TV	✔	Larghezza imballo	1404 mm
Tecnologia di regolazione della retroilluminazione	Ultimate UHD Dimming	Profondità imballo	208 mm
Tecnologia di elaborazione immagine	NQ4 AI Gen 2 Processor	Altezza imballo	846 mm
High Dynamic Range (HDR) supportato *	✔	Peso dell'imballo	35,3 kg
		Contenuto dell'imballo	
		Cavi inclusi	AC
		Telecomando portatile	✔
		Tipo telecomando	TM2365E

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 30-SEP-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date