

**SAMSUNG**

## Samsung QE55LST7TCU 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart TV Wi-Fi Nero 2000 cd/m<sup>2</sup>

**Marchio :** Samsung**Codice prodotto:** QE55LST7TCUXZT**Nome del prodotto :** QE55LST7TCU

- 100% Volume colore con Quantum Dot, sfumature straordinarie
- Certificazione IP55, resistente alle intemperie
- Ultra-luminoso e anti-riflesso, visione ottimale anche di giorno
- Smart TV by TIZEN, tutti i contenuti che desideri
- Ricevitore HD Base-T incluso

55", 4K UHD QLED, 2000, Tizen, USB, Bluetooth, WiFi5, AC220-240V 50/60Hz

Samsung QE55LST7TCU. Dimensioni schermo: 139,7 cm (55"), Risoluzione del display: 3840 x 2160

Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: QLED, Forma dello schermo: Piatto. Smart TV.


Tecnologia di interpolazione del movimento: PQI (Picture Quality Index) 4400, Luminosità schermo: 2000

cd/m<sup>2</sup>, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9. Formato del segnale digitale: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2. Wi-Fi,

Collegamento ethernet LAN. Colore del prodotto: Nero

Display		Prestazione	
Dimensioni schermo *	139,7 cm (55")	Supporto per le applicazioni SmartThings	✓
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Tap View	✓
Tecnologia display *	QLED	Butler digitale	✓
Forma dello schermo *	Piatto	Supporto per lettore video a 360	✓
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Immagine adattiva	✓
Luminosità schermo *	2000 cd/m <sup>2</sup>	Upscaling video	✓
Tecnologia di interpolazione del movimento *	PQI (Picture Quality Index) 4400	Supporto smartphone da remoto	✓
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	ConnectShare (HDD)	✓
Dimensioni schermo (cm)	138 cm	ConnectShare (USB)	✓
Schermo antiriflesso	✓	Connettività	
Sintonizzatore TV		HDMI Quick Switch	✓
Tipo sintonizzatore *	Analogico e digitale	Audio Return Channel (ARC)	✓
Formato del segnale digitale *	DVB-C, DVB-S2, DVB-T2	PC in (D-Sub) *	✗
Auto ricerca canali	✓	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
TV Smart		Quantità porte USB 2.0 *	1
Smart TV *	✓	Uscita audio digitale ottico	1
Internet TV *	✓	Quantità porte RF	4
Sistema operativo incluso *	Tizen	Common interface Plus (CI+) *	✓
Supporto Apple AirPlay 2	✓	Versione Common interface Plus (CI+)	1.4
Mirroring del suono	✓	Quantità porte HDMI *	3
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)	✓	Consumer Electronics Control (CEC)	Anynet+
Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)	2.0.1	Caratteristiche di gestione	
Smart modes	Filmmaker, Gioco, Film, Naturale	Electronic Programme Guide (EPG)	✓
Audio		On Screen Display (OSD)	✓
Numero di altoparlanti *	2	Numero di lingue OSD	27
Potenza in uscita (RMS) *	20 W	Spegnimento automatico	✓
Formato audio integrato	Dolby Digital, Dolby Digital Plus	Gestione energetica	
Suono adattivo	✓	Consumi *	102 W
Parete musicale	✓	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Multi-Room	✓	Consumo energetico (max)	370 W
Canale di ritorno audio avanzato (eARC)	✓	Classe di efficienza energetica (SDR) *	G

Collegamento in rete		Gestione energetica	
Wi-Fi *	✓	Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	102 kWh
Bluetooth *	✓	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	112 kWh
Versione Bluetooth	4.2	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Collegamento ethernet LAN *	✓	Frequenza di ingresso AC	56/60 Hz
Wi-Fi Diretto	✓	<b>Condizioni ambientali</b>	
Browsing	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	-31 - 50 °C
Browser web	✓	<b>Dimensioni e peso</b>	
Supporto HID	✓	Larghezza (senza supporto)	1247,4 mm
<b>Design</b>		Profondità (senza supporto)	59,8 mm
Colore del prodotto *	Nero	Altezza(senza supporto)	720,9 mm
Montaggio standard VESA *	✓	Peso (senza supporto)	29,3 kg
Illuminazione d'ambiente	✓	<b>Dati su imballaggio</b>	
<b>Prestazione</b>		Larghezza imballo	1404 mm
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)	Profondità imballo	208 mm
Funzione Televideo	✓	Altezza imballo	846 mm
Funzione sottotitoli	✓	Peso dell'imballo	37,2 kg
Modalità ambiente	Ambient Mode+	Tipo di imballo	Scatola
Rilevazione della luminosità	✓	<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Tecnologia di elaborazione immagine	Samsung Auto Motion Plus, Samsung Contrast Enhancer	Cavi inclusi	AC
Digital Clean View	✓	Tipo telecomando	TM2095A
High Dynamic Range (HDR) supportato *	✓	Telecomando intelligente incluso	✓
Multischermo	✓	Soundbar incluso	✓
Supporto IPv6	✓		
Caratteristiche del gioco	Modalità di bassa latenza automatica (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus		



8806092247826

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 18-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date