

Samsung The Terrace 75" 4K Smart TV 2024

Marchio : Samsung

Nome del prodotto : 75" The Terrace 4K Smart TV 2024

Famiglia del prodotto: The Terrace

Codice prodotto: QE75LST7DATXZT



75" The Terrace 4K Smart TV 2024

Samsung The Terrace 75" 4K Smart TV 2024. Dimensioni diagonale schermo: 190,5 cm (75"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: Neo QLED, Forma dello schermo: Piatto. Smart TV. Tecnologia di interpolazione del movimento: Motion Xcelerator, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9. Formato del segnale digitale: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2. Wi-Fi, Collegamento ethernet LAN. Colore del prodotto: Nero

Display		Prestazione	
Dimensioni diagonale schermo *	190,5 cm (75")	Caratteristiche del gioco	Modalità di bassa latenza automatica (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, HGiG, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View, Surround Sound
Tipologia HD *	4K Ultra HD		
Tecnologia display *	Neo QLED		
Forma dello schermo *	Piatto	Supporto per le applicazioni SmartThings	✓
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Tap View	✓
Tecnologia di interpolazione del movimento *	Motion Xcelerator	Vista multipla	✓
Frequenza di aggiornamento nativo	120 Hz	Audio TV su dispositivo mobile	✓
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Connettività	
Dimensioni diagonale schermo (cm)	189 cm	Audio Return Channel (ARC)	✓
Schermo antiriflesso	✓	PC in (D-Sub) *	✗
Sintonizzatore TV		Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Tipo sintonizzatore *	Analogico e digitale	Quantità porte USB 2.0 *	1
Formato del segnale digitale *	DVB-C, DVB-S2, DVB-T2	Uscita audio digitale ottico	1
Numero di sintonizzatori	2 sintonizzatore/sintonizzatori	Uscite per cuffie	1
Auto ricerca canali	✓	Porte RS-232C	1
TV Smart		Quantità porte RF	4
Smart TV *	✓	Interfaccia comune *	✓
Internet TV *	✓	Common interface Plus (CI+) *	✓
Sistema operativo incluso *	Tizen	Versione Common interface Plus (CI+)	1.4
Supporto Apple AirPlay 2	✓	Quantità porte HDMI *	3
Mirroring del suono	✓	Consumer Electronics Control (CEC)	Anynet+
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)	✓	Caratteristiche di gestione	
Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)	2.0.3	Guida vocale	✓
Avvio mirroring TV	✓	Electronic Programme Guide (EPG)	✓
Audio		On Screen Display (OSD)	✓
Numero di altoparlanti *	4	Funziona con Amazon Alexa	✓
Potenza in uscita (RMS) *	40 W	Funziona con Google Assistant	✓
Suono adattivo	✓	Funziona con Samsung Bixby	✓
Multi-Room	✓	Scorrimento e riproduzione universali	✓
Tecnologia audio multiroom	Samsung Multiroom Link	Gestione energetica	
Canale di ritorno audio avanzato (eARC)	✓	Consumi *	140 W
Collegamento in rete		Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Wi-Fi *	✓	Classe di efficienza energetica (SDR) *	G
Standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)	Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Bluetooth *	✓		
Versione Bluetooth	5.2		

Collegamento in rete		Gestione energetica	
Collegamento ethernet LAN *	✓	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	140 kWh
Browser web	✓	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	166 kWh
Design		Tensione di ingresso AC	220-240 V
Colore del prodotto *	Nero	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Montaggio standard VESA *	✓	Modalità risparmio energia	✓
Panel mounting interface 24/5000		Scala di efficienza energetica	Da A a G
Interfaccia per montaggio a pannello	400 x 400 mm	Caratteristiche speciali	
Materiale della scocca	Metallo	Tecnologie Samsung (AV/TV)	4K AI Upscaling, Auto HDR Remastering, Quantum Matrix Technology, Real Depth Enhancer, Samsung Health, Samsung SmartThings, Samsung TV Plus
Anno di introduzione	2025		
Codice di protezione internazionale (IP)	IP56		
Prestazione		Dimensioni e peso	
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Neo Quantum HDR+	Larghezza (senza supporto)	1692 mm
Funzione sottotitoli	✓	Profondità (senza supporto)	69,8 mm
Modalità ambiente	Ambient Mode+	Altezza(senza supporto)	974,5 mm
Sensore ecologico	✓	Peso (senza supporto)	48,1 kg
AI-Upscale	✓	Dati su imballaggio	
Supporto chiave TV	✓	Larghezza imballo	1859 mm
Tecnologia di regolazione della retroilluminazione	Ultimate UHD Dimming	Profondità imballo	215 mm
Tecnologia di elaborazione immagine	NQ4 AI Gen 2 Processor	Altezza imballo	1141 mm
High Dynamic Range (HDR) supportato *	✓	Peso dell'imballo	60,6 kg
		Contenuto dell'imballo	
		Cavi inclusi	AC
		Telecomando portatile	✓
		Tipo telecomando	TM2365E

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 30-SEP-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date