

## Server Rack 12U Montabile a parete - 12 pollici di Profondità

Product ID: RK12WALLO



Questo server rack a telaio aperto con montaggio a parete offre 12U di spazio, consentendo di mantenere l'ambiente sgombro e ben organizzato. È in grado di sostenere un peso fino a 90 kg.

### Installazione facile e senza pensieri

Grazie alla profondità di 30,4 cm, il rack è l'ideale per gli spazi più ridotti. Oltre ad essere facile da montare, è dotato di fori posizionati a una distanza di 40 cm gli uni dagli altri che lo rendono idoneo al montaggio su quasi ogni tipo di parete, in base alla comune spaziatura dei montanti. Viene fornito in un imballaggio piatto che ne semplifica il trasporto e ne riduce i costi di spedizione.

### Più spazio a disposizione

È possibile montare il rack negli ambienti in cui lo spazio è limitato, ad esempio sulla parete di una sala server, in un ufficio o sopra un vano porta, per ampliare lo spazio di lavoro e garantire un facile accesso alle apparecchiature.

## **Temperatura adeguata e facilità di accesso alle apparecchiature**

Il telaio aperto favorisce il raffreddamento passivo delle apparecchiature. Consente inoltre di accedere con facilità alle apparecchiature e ne agevola la configurazione consentendo di elevare al massimo la produttività.

Il prodotto RK12WALLO è coperto da una garanzia StarTech.com di 5 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

### **Certificazioni, report e compatibilità**



### **Applicazioni**

- Perfetto per l'installazione di switch di rete fuori portata e in alto su una parete in un ufficio distaccato, un magazzino o la sede di un ipermercato
- Per il montaggio di componenti di distribuzione o trasmissione di segnali audio/video
- Ideale per aziende di piccole e medie dimensioni che necessitano di soluzioni a rack dallo spazio ridotto posizionate in luoghi differenti

### **Caratteristiche**

- Risparmio di spazio grazie al montaggio a parete delle apparecchiature
- Facile installazione grazie a i fori di montaggio posizionati a una distanza di 40 cm gli uni dagli altri in modo da corrispondere ai montanti da parete standard
- Fornito in un imballaggio piatto che ne semplifica il trasporto
- Telaio aperto che favorisce il raffreddamento passivo delle apparecchiature

<b>Hardware</b>	Warranty	5 Years
	Adjustable Mounting Rails	No
	Altezza U	12U
	Gestione cavi	No
	Ladder Type	G-Shape
	Montabile a parete	Sì
	Mounting Holes	Square
	Number and Type of Included Cage Nuts	48 - M6
	Standard del settore	EIA-310-D
	Style	Montaggio a parete
	Tipo frame	A giorno
	Tipo rack	2 staffe
	U Markings	Sì
	Ventola/e	No
<b>Prestazioni</b>	Weight Capacity (Stationary)	90 kg [198.9 lb]
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Altezza esterna	64.1 cm [25.2 in]
	Altezza interna	53.4 cm [21 in]
	Altezza prodotto	64.1 cm [25.2 in]
	Colore	Nero
	Larghezza esterna	50.4 cm [19.8 in]
	Larghezza interna	45 cm [17.7 in]
	Larghezza prodotto	50.4 cm [19.8 in]
	Lunghezza prodotto	30.5 cm [12 in]
	Peso prodotto	10 kg [22.1 lb]
	Profondità di montaggio massima	30.5 cm [12 in]
	Profondità esterna	30.5 cm [12 in]
	Profondità interna	29.2 cm [11.5 in]
	Tipo enclosure	Robusto acciaio
<b>Informazioni confezione</b>	Peso spedizione (confezione)	11 kg [24.3 lb]

<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	48 - Viti M6
		48 - Dadi ingabbiati M6
		48 - Guarnizioni
		16 - viti di installazione
		2 - guide verticali
		2 - staffe orizzontali
		1 - Manuale di istruzioni

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.