

## StarTech.com Server Rack 15U Montabile a parete - Profondità da 30 a 50cm

ID prodotto: RK15WALLOA



Questo server rack a telaio aperto con montaggio a parete offre 15U di spazio, aiutando a mantenere l'ambiente sgombro e ben organizzato. È dotato di profondità regolabile ed è in grado di sostenere un peso totale fino a 90 kg.

Il rack a telaio aperto può essere regolato da 30,4 a 50,8 cm per accogliere i dispositivi di rete, per dati e per telecomunicazioni di dimensioni maggiori. La profondità al di sopra della media offre inoltre la possibilità di montare ripiani e altri accessori.

Nelle condizioni di spazio limitato, il rack a telaio aperto può essere montato a parete in una sala server, in un ufficio o sopra un vano porta, per ampliare lo spazio di lavoro e garantire un facile accesso alle apparecchiature.

Il design a telaio aperto favorisce il raffreddamento passivo, assicura un facile accesso alle apparecchiature montate nel rack e consente di configurarle agevolmente risparmiando di conseguenza tempo.

Grazie a una profondità regolabile a partire da appena 30,4 cm, questo rack è l'ideale per gli spazi più ridotti. Oltre ad essere facile da montare, è dotato di fori posizionati a una distanza di 30 e 40 cm gli uni dagli altri che lo rendono idoneo al montaggio su quasi ogni tipo di parete, in base agli standard di spaziatura dei montanti del Nord America.

### Certificazioni, report e compatibilità

#### Applicazioni

- Uffici di piccole dimensioni

- Quando lo spazio sul pavimento è limitato

## Caratteristiche

- **ROBUSTO E REGOLABILE:** questo rack a giorno 15U 19" regolabile con montaggio a parete per apparecchiature di rete è compatibile con gli standard EIA/ECA-310; dotato di una profondità di montaggio di 30-50 cm, supporta diversi switch di rete come Cisco 2960
- **ALTA RESISTENZA:** questo rack a giorno a 2 montanti ad alta resistenza consente un flusso d'aria senza ostacoli ed è facile da installare grazie a un design robusto in acciaio laminato a freddo SPCC con capacità di carico di apparecchiature fino a 90 kg
- **PACKAGING CERTIFICATO:** il rack viene fornito in confezione piatta con certificazione ISTA-6 che ne assicura una consegna integra e senza danni ed è inoltre dotato di istruzioni di montaggio complete
- **ACCESSORI DI MONTAGGIO INCLUSI:** il rack per apparecchiature per sale server/computer/comunicazione/audio/video/IT include un set completo di viti e dadi a gabbia per l'installazione sicura di tutte le apparecchiature nel rack
- **IL VANTAGGIO DI STARTECH.COM:** la scelta dei professionisti IT da oltre 30 anni; questo rack a 2 montanti con montaggio a parete regolabile è dotato di supporto StarTech.com di 5 anni e supporto tecnico multilingue gratuito 24/5 con base in Nord America

---

### Hardware

Norme di garanzia	5 Years
Montabile a parete	Sì
Tipo rack	2 staffe
Tipo frame	A giorno
Altezza U	15U
Funzioni speciali	Guide di montaggio regolabili Installazione semplice Marcature per unità rack Possibilità di montaggio a parete
Profilo guida di montaggio	L-Shape
Mounting Hole Types	Quadrato (per dado a gabbia)

Standard del settore	EIA/ECA-310-E
Specifiche generali	Profondità interna: Da 30 cm a 50,3 cm

---

Prestazioni

Weight Capacity	198.9 lb [90 kg]
-----------------	------------------

---

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Construction Material	Acciaio

---

Product Measurements

Lunghezza prodotto	20.1 in [51.0 cm]
Larghezza prodotto	19.8 in [50.4 cm]
Altezza prodotto	30.4 in [77.3 cm]
Peso prodotto	33.5 lb [15.2 kg]
Profondità di montaggio massima	19.9 in [50.6 cm]

---

Informazioni confezione

Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio)	Sì
Package Length	31.5 in [80.0 cm]
Package Width	20.9 in [53.0 cm]
Package Height	5.1 in [13.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	39.3 lb [17.8 kg]

---

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	guide verticali
--------------------------	-----------------



staffe orizzontali frontali

staffe orizzontali posteriori

Dadi ingabbiati M6

Viti M6

Rondelle in plastica

viti di installazione

rondelle piatte

bulloni

Manuale utente

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

