

Armadio Server Rack 18U - Include ruote e piedini di livellamento - Profondità fino a 32" (81,2cm)

Product ID: RK1836BKF



Questo armadietto rack per server 18U offre ampio spazio in un design elegante e protetto per l'installazione di dispositivi da 19" standard conformi alla specifica EIA-310 montabili su rack, come i server Dell, HP e IBM, e di altre apparecchiature di telecomunicazione, A/V e IT.

Installazione semplice delle apparecchiature

Questo rack per server a ribalta è stato progettato con diverse funzioni che consentono di incorporare facilmente numerose apparecchiature. Le guide sono facilmente regolabili fino a una profondità di 813 mm.

Protezione efficace delle apparecchiature

Questo rack è dotato di un'elegante finestra in vetro sullo sportello anteriore che garantisce protezione e massima visibilità delle apparecchiature. Il rack per server con sportello in vetro è dotato anche di pannelli laterali rimovibili con blocco indipendente con meccanismi di rilascio rapido che consentono di accedere facilmente alle apparecchiature di rete.

Massima manovrabilità

Il rack per server montato su rotelle consente di accedere facilmente all'apparecchiatura installata nella parte posteriore e può essere spostato facilmente all'interno dell'ufficio o della sala server. Quando il box esterno dell'apparecchiatura di rete si trova nella posizione desiderata, può essere fissato utilizzando i piedini di livellamento in dotazione nelle applicazioni a pavimento.

La scelta dei professionisti IT dal 1985

StarTech.com esegue test approfonditi sulle prestazioni e sulla compatibilità di tutti i suoi prodotti per soddisfare e superare gli standard di settore e fornire prodotti di alta qualità ai professionisti IT. I consulenti tecnici StarTech.com locali vantano una conoscenza approfondita dei prodotti e collaborano direttamente con i tecnici StarTech.com per fornire assistenza ai clienti prima e dopo la vendita.

Il prodotto RK1836BKF è coperto da garanzia a vita StarTech.com con supporto tecnico gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Ideale per server montabili su rack, switch KVM, dispositivi di rete e console per armadietti
- La soluzione perfetta per negozi di articoli tecnologici e centri di riparazione con spazio limitato e attrezzature montabili in cui è necessaria la sicurezza
- Sala per l'editing di contenuti audio/video, apparecchiature montabili su rack per trasmissioni in sale di registrazione o studi televisivi, sala per l'editing di contenuti audio/video, apparecchiature montabili su rack per trasmissioni in sale di registrazione o studi televisivi

Caratteristiche

- La confezione compatta consente di ridurre i costi di spedizione e semplifica l'assemblaggio durante l'installazione
- Maggiore sicurezza e visibilità grazie allo sportello in vetro
- Consente di mantenere le apparecchiature a una temperatura ottimale grazie alla ventilazione passiva

Hardware	Warranty	Lifetime	
	Altezza U	18U	
	Caratteristiche dei pannelli laterali	Lucchetto di sicurezza a chiave con pannelli laterali rimovibili	
	Caratteristiche dello sportello anteriore	Lucchetto di sicurezza a chiave con sportello anteriore reversibile e rimovibile	
	Caratteristiche dello sportello posteriore	Lucchetto di sicurezza a chiave con sportello posteriore reversibile e rimovibile	
	Funzioni speciali	Rotelle (incluse)	
		Installazione semplice	
		Perni di messa a terra	
		Piedini di livellamento	
		Marcature per unità rack	
		Guide di montaggio regolabili	
		Montabile a parete	No
		Mounting Hole Types	Quadrato (per dado a gabbia)
		Profilo guida di montaggio	G-Shape
		Standard del settore	EIA/ECA-310-E
Tipo frame	Armadio montato		
Tipo pannello laterale	Acciaio		
Tipo rack	4 staffe		
Tipo sportello anteriore	Acciaio con finestra in vetro		
Tipo sportello posteriore	Maglie in acciaio		
Prestazioni	Weight Capacity (Stationary)	800 kg [1768 lb]	
Caratteristiche fisiche	Altezza con ruote orientabili	994.1 mm [39.1 in]	
	Colore	Nero	
	Construction Material	Acciaio	
	Larghezza interna	596 mm [23.5 in]	
	Profondità interna	992 mm [39.1 in]	
Product Measurements	Altezza prodotto	93 cm [36.6 in]	
	Larghezza prodotto	60 cm [23.6 in]	
	Lunghezza prodotto	100 cm [39.4 in]	

	Peso prodotto	65 kg [143.7 lb]
	Profondità di montaggio massima	81.3 cm [32 in]
	Profondità di montaggio minima	14 cm [5.5 in]
Informazioni confezione	Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio)	Sì
	Package Height	30.8 cm [12.1 in]
	Package Length	118.5 cm [46.7 in]
	Package Width	102.2 cm [40.2 in]
	Peso spedizione (confezione)	70 kg [154.7 lb]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	<p>2 - Pannello laterale e telaio</p> <p>4 - Barre superiori e inferiori</p> <p>1 - Pannello superiore</p> <p>2 - Pannello inferiore con fessura per la gestione dei cavi</p> <p>1 - Pannello inferiore (solido)</p> <p>1 - Sportello anteriore</p> <p>1 - Sportello posteriore</p> <p>8 - Protezioni angolari in plastica</p> <p>8 - Vite esagonale M8-20</p> <p>8 - Rondella elastica M8</p> <p>8 - Viti a testa piatta M4-10</p> <p>4 - Vite esagonale M6-12</p> <p>6 - Vite M5-12</p> <p>1 - Chiave a brugola M6</p> <p>1 - Chiave a brugola M8</p> <p>24 - Vite a croce Philips M6-12</p> <p>24 - Dado in gabbia M6</p> <p>24 - Rondella in plastica M6</p> <p>2 - Rotella</p> <p>2 - Rotella con freno</p> <p>16 - Bullone a croce Phillips M6-10</p> <p>4 - Piedini di livellamento</p> <p>2 - Chiave sportello</p>

- 2 - Chiave pannello laterale
- 2 - Perno della cerniera dello sportello
- 1 - Cacciavite Phillips

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.