

# Rifilatore multifunzione **RT0702CX3J**

710 W • 6/8mm

**Rifilatore leggero con una vasta gamma di accessori per falegnameria**

Pratico rifilatore per falegnameria. Con questo rifilatore è possibile tagliare, scanalare e rifilare supporti in legno. Viene fornito con pinze da 8mm, guida, adattatore per la rimozione della polvere e moduli per la fresatrice verticale e bordi. Fornito con valigetta makpac



## SPECIFICHE TECNICHE

|                                                      |                                 |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Potenza Assorbita                                    | 710 W                           |
| Velocità a vuoto                                     | 10000 - 34000 min <sup>-1</sup> |
| Capacità di affondamento                             | 0 - 40 mm                       |
| Capacità di affondamento                             | 0 - 35 mm                       |
| Capacità di affondamento                             | 0 - 40 mm                       |
| Capacità della pinza                                 | 6 / 8 mm                        |
| Cavo di alimentazione                                | 2,5 m                           |
| Livello potenza sonora                               | 93 dB(A)                        |
| Livello pressione sonora                             | 85 dB(A)                        |
| Incertezza del rumore (fattore K)                    | 3 dB(A)                         |
| Peso senza cavo                                      | 1,8 - 2,8 kg                    |
| Dimensioni prodotto                                  | 89 x 89 x 210 mm                |
| Livello Vibrazione, Rotazione a Vuoto                | ≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>          |
| Incertezza Vibrazione (Fattore K), Rotazione a Vuoto | 1,5 m/s <sup>2</sup>            |
| Attacco per aspirapolvere Ø in / out                 | 32/37 mm                        |

## VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Corpo sottile ed ergonomico per un maggiore comfort
- Soft start per avviamenti fluidi
- Funzione anti-riavvio, eleva la sicurezza per l'operatore ogni volta che viene interrotta l'alimentazione macchina

**Codice EAN 0088381752701**

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



# PRODOTTI CORRELATI

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

**122703-7**

Guida per rifilatore



**122965-7**

Guida dritta per rifilatura



**153489-2**

Impugnatura laterale "36"



**194733-8**

Giunto di aspirazione Ø 32/37mm



**195559-1**

Manicotto di aspirazione



**195562-2**

Base off-set



**195563-0**

Base affondamento



**195564-8**

Supporto guida



**198987-9**

Base tagli inclinati



**343577-5**

Canotto guida 8x10x9,5mm



**344364-5**

Canotto guida 14,5x16x13mm



**763618-5**

Pinza 8mm



**781011-1**

Chiave 22 mm



**781039-9**

Chiave 13mm



**821552-6**

Valigetta MAKPAC tipo 4



**837247-1**

Contenitore in cordura a scomparti



## ACCESSORI OPTIONAL

**164379-4**

Canotto guida 7,7x9,5x11,5mm



**164388-3**

Canotto guida 10x12x9mm



**164393-0**

Canotto guida 18x20x13mm



**164470-8**

Canotto guida 24x27x13mm



**164471-6**

Canotto guida 27x30x13mm



**164472-4**

Canotto guida 37x40x13mm



**164775-6**

Canotto guida 9x11x13mm



**164776-4**

Canotto guida 11x12,7x13mm



**165046-4**

Canotto guida 37x40x13mm



**193312-9**

Guida laterale regolabile



**194367-7**

Binario guida, 3.000mm



**194385-5**

Coppia morsetti per binario guida



**194579-2**

Adattatore per binario guida



**196613-4**

Base per rifilare



**196924-7**

Set impugnatura



**198885-7**

Connettore binario guida



## ACCESSORI OPTIONAL

**199140-0**

Binario guida, 1.000mm

**763619-3**

Pinza 3/8"

**763637-1**

Pinza 6,35mm, (1/4")



**199141-8**

Binario guida, 1.500mm



**763636-3**

Pinza 6mm



**E-05664**

Borsa porta binario guida 1.500mm

