

# DYMO®

## LabelWriter™ 450 Duo

LW

D1

### STAMPANTE DI ETICHETTE CARTACEE E IN PLASTICA PER PC E MAC®

- Aggiungi versatilità alla stampa di etichette. Stampa etichette DYMO® LW originali a 300dpi e etichette DYMO® D1 originali a 180dpi in una varietà di colori e dimensioni
- Risparmia tempo - stampa fino a 71 etichette al minuto\*
- Crea etichette personalizzate in oltre 60 stili e layout
- Tecnologia di stampa a trasferimento termico: basta spendere soldi per inchiostri o toner
- Personalizza e stampa etichette per indirizzi, spedizioni, cartelle archivio, codici a barre e badge nominativi dal testo in Microsoft® Word, Excel® Outlook®, Google Contacts® con DYMO® Connect
- Risparmia energia con la nuova funzione di Spegnimento Automatico
- Per altre funzionalità scarica gratuitamente l'applicazione DYMO® Connect per dispositivi mobili e desktop.

\* Etichette per indirizzi su 4 righe



### La singola unità include:

- LabelWriter 450 Duo
- Cartuccia iniziale di etichette D1, 24mm x 3m nero su bianco
- Rotolo iniziale di etichette indirizzo
- Alimentatore AC
- Cavo di alimentazione
- Cavo USB
- Guida rapida
- Garanzia limitata di 2 + 1 anni\*



### Sintesi Specifiche

Dimensioni unità (H x W x L)	140 x 197 x 183 mm
Peso	2,4 Kg
Compatibile con Mac®/PC	Sì, collegamento tramite DYMO®
Larghezza massima etichetta	62 mm LW e 24 mm D1
Risoluzione	600 x 300 dpi etichette LW 180 dpi etichette D1
Sistema di stampa	LW: Termico diretto D1: Trasferimento termico
Velocità di stampa	71 etichette al minuto
Codici a barre	Sì
Alimentazione	Alimentatore CA
Rete	Print Server venduto separatamente
Paese di origine	Cina

Numero articolo	Descrizione		Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Q.tà	EAN	Prezzo al Cliente
S0838920	LabelWriter 450Duo	Unità	14,9	29,9	22,5	1	3501170838921	
Accessori (www.dymo.com)								
931160	Adattatore tipo Switching	Unità	29,7	24,2	16,3	1	-	

\* +1 anno se il dispositivo è registrato sul sito web di DYMO®

www.DYMO.com

## Etichette in poliestere D1 Standard

Per centinaia di applicazioni in ufficio o a casa, quali archiviazione, catalogazione e tracciamento dei beni.  
Gamma di temperature: da -18°C a 90°C

ETICHETTE STANDARD D1 (3 m)	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm
ABC	-	-	2084349	-	-
ABC	-	-	2084401	-	-
ETICHETTE STANDARD D1 (7 m)	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm
ABC	S0720780	S0720680	S0720530	S0720830	S0720930
ABC	S0720770	S0720670	S0720500	S0720820	S0720920
ABC	S0720790	S0720730	S0720580	S0720880	S0720980
ABC	-	S0720710	S0720560	S0720860	-
ABC	-	S0720740	S0720590	S0720890	-
ABC	-	S0720720	S0720570	S0720870	S0720970
ABC	-	-	S0720610	S0720910	S0721010
ABC	-	S0720690	S0720540	S0720840	-
ABC	-	-	S0720510	-	-
ABC	-	-	S0720600	-	-
ABC	-	S0720700	S0720550	S0720850	-
ABC	-	-	S0720520	-	-
D1 STANDARD MULTIPACKS (7m)	6 mm	9 mm	12 mm	19 mm	24 mm
ABC	-	2093096	2093097	2093098	-



## Etichette in vinile D1 Durable

L'adesivo per uso industriale assicura che le etichette restino incollate su una varietà di superfici.  
Gamma di temperature: da -40° a 80°C

ETICHETTE D1 DURABLE (3 m)	12 mm
ABC	1978366
ABC	1978365
ABC	1978367
ETICHETTE D1 DURABLE (5,5 m)	12 mm
ABC	1978364



## Etichette D1 permanenti in poliestere

Impiego professionale, finitura lucida ideale per pannelli, blocchi, faceplate, scaffali, bidoni e molto altro ancora.  
Gamma di temperature: da -40° a 150°C\*

D1 PERMANENTE IN POLIESTERE (5,5 m)	12 mm	19 mm
ABC	S0718060	S0718050

\*dipende dalla superficie



## Etichette in nylon flessibile D1

Progettate appositamente per superfici curve e marcatura di fili e cavi.  
Gamma di temperature: da -40° a 60°C

D1 FLESSIBILE IN NYLON (3,5 m)	12 mm
ABC	S0718040

Le etichette di alta qualità DYMO® sono prodotte in Belgio



© 2019 Newell Brands

Queste informazioni sono fornite unicamente a scopo informativo generale e le certificazioni qui indicate si basano sugli standard attuali soggetti a modifica.



## Etichette standard LW

Etichette facili da usare per corrispondenza, spedizioni e qualsiasi esigenza organizzativa.

Tipo di etichetta	Descrizione	Codice	Dimensione (mm)	Rotoli/Confezione	Etichette/Rotolo	Adesivo	Materiale
Corrispondenza	Etichette indirizzi standard	S0722370	28 x 89	2	130	Permanenti	Carta
	Etichette indirizzi standard	S0722360	28 x 89	24	130	Permanenti	Carta
	Etichette indirizzi standard	2093091	28 x 89	12	130	Permanenti	Carta
	Etichette in vari colori	S0722380	28 x 89	2	130	Permanenti	Carta
	Etichette indirizzi grandi	S0722400	36 x 89	2	260	Permanenti	Carta
	Etichette indirizzi grandi	S0722390	36 x 89	24	260	Permanenti	Carta
	Etichette indirizzi grandi	2093093	36 x 89	12	240	Permanenti	Carta
	Etichette indirizzi grandi	S0722410	36 x 89	1	260	Permanenti	Plastica trasparente
	Etichetta con indirizzo di ritorno grande	S0722520	25 x 54	1	500	Permanenti	Carta
Spedizioni	Etichette di spedizione/badge nominativi	S0722430	54 x 101	1	220	Permanenti	Carta
	Etichette di spedizione ad alta capacità	S0947420	102 x 59	2	575	Permanenti	Carta
	Etichette di spedizione/badge nominativi	2093092	54 x 101	6	220	Permanenti	Carta
	Etichette di spedizione/badge nominativi	S0722420	54 x 101	12	220	Permanenti	Carta
	Etichette di spedizione extra large	S0904980	104 x 159	1	220	Permanenti	Carta
Multiuso	Etichette multiuso	S0722530	13 x 25	1	1000	Rimovibili	Carta
	Etichette multiuso quadrate	S0929120	25 x 25	1	750	Rimovibili	Carta
	Etichette multiuso	S0722550	19 x 51	1	500	Rimovibili	Carta
	Etichette multiuso	S0722540	57 x 32	1	1000	Rimovibili	Carta
	Etichette multiuso grandi	S0722440	54 x 70	1	320	Permanenti	Carta
	Etichette multiuso grandi	2093094	32 x 57	6	1000	Permanenti	Carta
	Etichette multiuso grandi	2093095	32 x 57	12	1000	Permanenti	Carta
Articoli speciali	Etichette per cartelle sospese	S0722460	12 x 50	1	220	Permanenti	Carta
	Etichette LAF piccole	S0722470	38 x 190	1	110	Permanenti	Carta
	Etichette LAF grandi	S0722480	59 x 190	1	110	Permanenti	Carta
	Etichette badge nominativi, piccole	S0722560	41 x 89	1	300	Rimovibili	Carta
	Biglietti per appuntamento/badge nominativi	S0929100	51 x 89	1	300	Senza adesivo	Carta

## Etichette LW Durable

Etichette in polipropilene resistenti allo strappo con adesivo extra-lungo resistente all'abrasione, ai comuni detersivi e a un'ampia gamma di temperature. Ideali per scaffali, archivi e segnaletica.



Acqua



Solventi



Olio



Superfici ruvide



Temperatura da -18°C a 50°C

Tipo di etichetta	Descrizione	Codice	Dimensione (mm)	Rotoli/Confezione	Etichette/Rotolo	Adesivo	Materiale
Durable	Etichette LW Durable	1933081	25 x 89	1	350	Permanent	Polipropilene rivestito
	Etichette LW Durable	1933083	25 x 25	2	850	Permanenti	Polipropilene rivestito
	Etichette LW Durable	1933084	57 x 32	1	800	Permanenti	Polipropilene rivestito
	Etichette LW Durable	1933085	19 x 64	2	450	Permanenti	Polipropilene rivestito
	Etichette LW Durable (Solo 4XL)	1933086	104 x 159	1	200	Permanent	Polipropilene rivestito
	Etichette LW Durable	1933087	59 x 190	1	170	Permanenti	Polipropilene rivestito
	Etichette LW Durable	1933088	59 x 102	1	300	Permanent	Polipropilene rivestito
	Etichette LW Durable	1976411	25 x 54	1	160	Permanenti	Polipropilene rivestito

Le etichette di alta qualità DYMO® sono prodotte in Belgio