

## StarTech.com Box esterno hard disk SATA III SSD da 2.5" USB 3.0 con UASP - HDD esterno portatile

**Marchio :** StarTech.com

**Codice prodotto:** S2510BPU33

**Nome del prodotto :** Box esterno hard disk SATA III SSD da 2.5" USB 3.0 con UASP - HDD esterno portatile

StarTech.com Box esterno hard disk SATA III SSD da 2.5" USB 3.0 con UASP - HDD esterno portatile  
StarTech.com Box esterno hard disk SATA III SSD da 2.5" USB 3.0 con UASP - HDD esterno portatile. Tipo di prodotto: Box esterno HDD/SSD. numero di dispositivi di archivio supportati: 1, Dimensione del dispositivo di archiviazione: 2.5", Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: SATA, Seriale ATA II, Serial ATA III, Capacità massima di memoria: 1000 TB. Velocità di trasferimento dati: 5 Gbit/s. Hot-swap. Colore del prodotto: Nero. Connettore USB: Micro-USB B



<b>Archiviazione</b>		<b>Prestazione</b>	
numero di dispositivi di archivio supportati *	1	Supporto UASP	✓
Dimensione del dispositivo di archiviazione *	2.5"	Plug & Play	✓
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate *	SATA, Seriale ATA II, Serial ATA III	<b>Gestione energetica</b>	
Altezze supportate dell'unità di archiviazione	9.5 mm	Tipologia alimentazione	USB
Numero di unità di archiviazione installate	1	<b>Condizioni ambientali</b>	
Hot-swap	✓	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Capacità massima di memoria	1000 TB	Umidità	5 - 95%
<b>Connettività</b>		<b>Dimensioni e peso</b>	
Collegamento del dispositivo USB *	✓	Larghezza	88 mm
Versione USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Profondità	132 mm
Connettore USB	Micro-USB B	Altezza	15 mm
Tipo di connettore USB	Femmina	Peso	72 g
Numero di USB	1	Larghezza imballo	135 mm
Cavo USB integrato	✗	Profondità imballo	175 mm
<b>Design</b>		Altezza imballo	42 mm
Tipo di prodotto *	Box esterno HDD/SSD	Peso dell'imballo	190 g
Colore del prodotto *	Nero	<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Materiali	Plastica	Cavi inclusi	USB
Indicatori LED	Attività, Potenza	Manuale dell'utente	✓
Certificazione	CE, FCC, REACH	<b>Dettagli tecnici</b>	
<b>Prestazione</b>		Certificati di sostenibilità	RoHS
Velocità di trasferimento dati	5 Gbit/s	<b>Dati logistici</b>	
Chipset	ASMedia - ASM1053	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84733080
		Larghezza scatola principale	289 mm
		Lunghezza del cartone principale	435 mm

**Dati logistici**

Altezza scatola principale	390 mm
Quantità per cartone principale	40 pz



0065030851619



065030851619



0088022160964



088022160964

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.