



Fujitsu B24-9 TE Monitor PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Grigio

Marchio : Fujitsu

Codice prodotto: S26361-K1713-V140


Nome del prodotto : B24-9 TE

Fujitsu B24-9 TE. Dimensioni schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED. Tipologia display: LED. Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Grigio



| Display | | Connettività | |
|---|---|--|----------------------|
| Dimensioni schermo * | 60,5 cm (23.8") | Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita * | ✓ |
| Risoluzione del display * | 1920 x 1080 Pixel | Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Tipologia HD * | Full HD | Ergonomia | |
| Rapporto d'aspetto nativo * | 16:9 | Montaggio standard VESA * | ✓ |
| Tecnologia display * | LED | Blocco cavo * | ✓ |
| Tipo di pannello * | IPS | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Touch screen * | ✗ | Regolazione altezza * | ✓ |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m ² | Regolazione altezza | 15 cm |
| Tempo di risposta | 5 ms | Rotazione | ✓ |
| Forma dello schermo * | Piatto | Angolo di rotazione | 0 - 90° |
| Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) | Girevole | ✓ |
| Rapporto di contrasto * | 1000:1 | Angolo di rotazione | 0 - 345° |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 20000000:1 | Inclinazione | -5 - 35° |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | Inclinazione regolabile | ✓ |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | Gestione energetica | |
| Colori del display * | 16,78 milioni di colori | Classe di efficienza energetica (SDR) * | D |
| Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm | Consumo di energia (SDR) per 1000 ore * | 15 kWh |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 82 kHz | Consumi (modalità stand-by) * | 0,32 W |
| Intervallo di scansione verticale | 56 - 76 Hz | Consumo energetico (max) | 22 W |
| Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm | Consumi (modalità spento) | 0,21 W |
| Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Interfaccia DDC/CI | ✓ | Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Compatibilità 3D | ✗ | Condizioni ambientali | |
| Multimediale | | Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
| Altoparlanti incorporati * | ✓ | Range di umidità di funzionamento | 10 - 85% |
| Fotocamera integrata * | ✗ | Contenuto dell'imballo | |
| Numero di altoparlanti | 2 | Cavi inclusi | AC, DisplayPort, USB |

| | | | |
|--|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Multimediale | | Contenuto dell'imballo | |
| Potenza in uscita (RMS) | 4 W | Guida rapida | ✓ |
| Design | | Dimensioni e peso | |
| Posizionamento di mercato * | Business | Larghezza (con supporto) | 540,3 mm |
| Colore del prodotto * | Grigio | Profondità (con supporto) | 229,4 mm |
| Connettività | | Altezza (con supporto) | 346,2 mm |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Peso (con supporto) | 5,25 kg |
| Hub USB integrato * | ✓ | Larghezza (senza supporto) | 540,3 mm |
| Numero di porte upstream | 1 | Profondità (senza supporto) | 64 mm |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 2 | Altezza(senza supporto) | 325,6 mm |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 | Peso (senza supporto) | 3,21 kg |
| HDMI * | ✓ | Dati su imballaggio | |
| Quantità porte HDMI | 1 | Peso dell'imballo | 7,1 kg |
| Quantità DisplayPorts | 1 | Sostenibilità | |
| Ingresso audio | ✓ | Certificati di sostenibilità | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
| Uscita audio | ✓ | Thin Client | |
| | | Thin client installato | ✗ |
| | | Altre caratteristiche | |
| | | Tipologia display | LED |
| | | Interruttore On/Off | ✓ |
| | | Sintonizzatore TV integrato | ✗ |



4065221888260

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 20-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date