

StarTech.com Docking Station per Hard Disk a Singolo Slot - Dock USB 3.0 (5 Gbps) per Hard Drive HDD/SSD SATA I/II/III da 2,5/3,5" Esterni - Dock Station per Disco Rigido con Carica dall'Alto

Marchio : StarTech.com

Codice prodotto: SATDOCKU3S

Nome del prodotto : Docking Station per Hard Disk a Singolo Slot - Dock USB 3.0 (5 Gbps) per Hard Drive HDD/SSD SATA I/II/III da 2,5/3,5" Esterni - Dock Station per Disco Rigido con Carica dall'Alto



StarTech.com Docking Station per Hard Disk a Singolo Slot - Dock USB 3.0 (5 Gbps) per Hard Drive HDD/SSD SATA I/II/III da 2,5/3,5" - Slot con Carica dall'Alto (SATDOCKU3S)
StarTech.com Docking Station per Hard Disk a Singolo Slot - Dock USB 3.0 (5 Gbps) per Hard Drive HDD/SSD SATA I/II/III da 2,5/3,5" Esterni - Dock Station per Disco Rigido con Carica dall'Alto. Tipologia disco rigido: HDD, SSD, Interfaccia dispositivo di archiviazione: SATA, Seriale ATA II, Serial ATA III, Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati: 2.5,3.5". Interfaccia host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B. Massima velocità di trasferimento: 5 Gbit/s, Colore del prodotto: Nero, Materiali: Plastica. Tensione di ingresso AC: 110-240 V, Voltaggio di uscita: 12 V, Corrente d'uscita: 2,5 A. Larghezza: 145 mm, Profondità: 93 mm, Altezza: 65 mm



Unità rigida		Dimensioni e peso	
Tipologia disco rigido *	HDD, SSD	Altezza	65 mm
Interfaccia dispositivo di archiviazione *	SATA, Seriale ATA II, Serial ATA III	Peso	400 g
Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati *	2.5,3.5"	Software	
numero di dispositivi di archivio supportati	1	Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64	
Capacità massima di memoria	4 TB		
Connettività		Sistema operativo Windows supportato	
Interfaccia host *	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B		
Quantità porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1		
Jack DC-in	✓	Sistema operativo Linux supportato ✓	
Caratteristiche			
Massima velocità di trasferimento	5 Gbit/s		
Colore del prodotto	Nero		
Materiali	Plastica		
Hot-swap	✓		
Plug & Play	✓		
Indicatori LED	Attività, Potenza		
Supporto UASP	✗		
Chipset	ASMedia - ASM1053		
Certificazione	CE, FCC		
Raffreddamento			
Ventola integrata	✗		
Gestione energetica			
Tensione di ingresso AC	110-240 V		
Voltaggio di uscita	12 V		

Gestione energetica		Software	
Corrente d'uscita	2,5 A	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Tipo di presa	Tipo M		
Dimensioni e peso		Contenuto dell'imballo	
Larghezza	145 mm	Adattatore AC/DC	✓
Profondità	93 mm	Cavi inclusi	USB
		Manuale dell'utente	✓
		Condizioni ambientali	
		Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 80 °C
		Intervallo di temperatura	-40 - 70 °C
		Range di umidità di funzionamento	8 - 80%
		Dati su imballaggio	
		Larghezza imballo	162 mm
		Profondità imballo	172 mm
		Altezza imballo	91 mm
		Peso dell'imballo	728 g
		Dettagli tecnici	
		Certificati di sostenibilità	RoHS
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84733080
		Larghezza scatola principale	190 mm
		Lunghezza del cartone principale	476 mm
		Altezza scatola principale	386 mm
		Quantità per cartone principale	10 pz



0065030838160



065030838160



0100177253152



100177253152

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.