

StarTech.com Box esterno USB 3.1 (10Gbps) a doppio alloggiamento da 2,5"/3,5" SATA SSD/HDD

Marchio : StarTech.com

Codice prodotto: SDOCK2U313

Nome del prodotto : Box esterno USB 3.1 (10Gbps) a doppio alloggiamento da 2,5"/3,5" SATA SSD/HDD

StarTech.com Box esterno USB 3.1 (10Gbps) a doppio alloggiamento da 2,5"/3,5" SATA SSD/HDD
 StarTech.com Box esterno USB 3.1 (10Gbps) a doppio alloggiamento da 2,5"/3,5" SATA SSD/HDD.
 Tipologia disco rigido: HDD, SSD, Interfaccia dispositivo di archiviazione: SATA, Seriale ATA II, Serial ATA III, Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati: 2.5,3.5". Interfaccia host: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type micro-B. Colore del prodotto: Nero, Materiali: Plastica, Indicatori LED: Attività, Potenza. Tensione di ingresso AC: 100-240 V, Corrente d'ingresso: 1.3 A, Voltaggio di uscita: 12 V. Larghezza: 148 mm, Profondità: 132 mm, Altezza: 70 mm



StarTech.com



Unità rigida		Dimensioni e peso	
Tipologia disco rigido *	HDD, SSD	Altezza	70 mm
Interfaccia dispositivo di archiviazione *	SATA, Seriale ATA II, Serial ATA III	Peso	502 g
Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati *	2,5,3,5"	Contenuto dell'imballo	
numero di dispositivi di archivio supportati	2	Adattatore AC/DC	✓
Capacità massima di memoria	6 TB	Cavi inclusi	USB
Connettività		Tipi di spina inclusa	AU, EU, NA, UK
Interfaccia host *	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type micro-B	Guida d'installazione rapida	✓
Jack DC-in	✓	Condizioni ambientali	
Caratteristiche		Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 35 °C
Colore del prodotto	Nero	Intervallo di temperatura	-20 - 50 °C
Materiali	Plastica	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Indicatori LED	Attività, Potenza	Dati su imballaggio	
Supporto UASP	✓	Larghezza imballo	190 mm
Chipset	ASMedia - ASM1352R	Profondità imballo	210 mm
Certificazione	CE, FCC, REACH	Altezza imballo	120 mm
Raffreddamento		Peso dell'imballo	980 g
Ventola integrata	✗	Dettagli tecnici	
Gestione energetica		Certificati di sostenibilità	RoHS
Tensione di ingresso AC	100-240 V	Dati logistici	
Corrente d'ingresso	1.3 A	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84733080
Voltaggio di uscita	12 V	Larghezza scatola principale	200 mm
Corrente d'uscita	3 A	Lunghezza del cartone principale	620 mm
Tipo di presa	Tipo M	Altezza scatola principale	465 mm
		Quantità per cartone principale	10 pz

Dimensioni e peso

Larghezza	148 mm
Profondità	132 mm



0065030861663



065030861663



7426800857829

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.