

## StarTech.com Docking Station per Hard Disk a Singolo Slot - Dock USB 3.1 (10 Gbps)/eSATA per Hard Drive HDD/SSD Esterno SATA III da 2,5/3,5" - Dock Station per Disco Rigido con Carica dall'Alto

**Marchio :** StarTech.com

**Codice prodotto:** SDOCKU313E

**Nome del prodotto :** Docking Station per Hard Disk a Singolo Slot - Dock USB 3.1 (10 Gbps)/eSATA per Hard Drive HDD/SSD Esterno SATA III da 2,5/3,5" - Dock Station per Disco Rigido con Carica dall'Alto



StarTech.com Docking Station per Hard Disk a Singolo Slot - Dock USB 3.1/eSATA per Hard Drive HDD/SSD SATA III Esterno da 2,5/3,5" - Dock per Disco Rigido SATA con Carica dall'Alto (SDOCKU313E)  
StarTech.com Docking Station per Hard Disk a Singolo Slot - Dock USB 3.1 (10 Gbps)/eSATA per Hard Drive HDD/SSD Esterno SATA III da 2,5/3,5" - Dock Station per Disco Rigido con Carica dall'Alto. Tipologia disco rigido: HDD, SSD, Interfaccia dispositivo di archiviazione: SATA, Seriale ATA II, Serial ATA III, Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati: 2.5,3.5". Interfaccia host: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-B. Massima velocità di trasferimento: 10 Gbit/s, Colore del prodotto: Nero, Materiali: Plastica. Tensione di ingresso AC: 110-240 V, Corrente d'ingresso: 0.6 A, Voltaggio di uscita: 12 V. Larghezza: 93 mm, Profondità: 145 mm, Altezza: 63 mm



Unità rigida		Dimensioni e peso	
Tipologia disco rigido *	HDD, SSD	Larghezza	93 mm
Interfaccia dispositivo di archiviazione *	SATA, Seriale ATA II, Serial ATA III	Profondità	145 mm
Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati *	2.5,3.5"	Altezza	63 mm
numero di dispositivi di archivio supportati	1	Peso	410 g
Capacità massima di memoria	6 TB	<b>Contenuto dell'imballo</b>	
<b>Connettività</b>		Adattatore AC/DC	✓
Interfaccia host *	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-B	Cavi inclusi	USB, eSATA
Quantità di porte eSATA	1	Tipi di spina inclusa	AU, EU, NA, UK
Jack DC-in	✓	Guida d'installazione rapida	✓
<b>Caratteristiche</b>		<b>Condizioni ambientali</b>	
Massima velocità di trasferimento	10 Gbit/s	Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 35 °C
Colore del prodotto	Nero	Intervallo di temperatura	-20 - 50 °C
Materiali	Plastica	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Hot-swap	✓	<b>Dati su imballaggio</b>	
Plug & Play	✓	Larghezza imballo	161 mm
Indicatori LED	Attività, Potenza	Profondità imballo	171 mm
Supporto UASP	✓	Altezza imballo	91 mm
Chipset	ASMedia - ASM1351	Peso dell'imballo	862 g
Certificazione	CE, FCC, REACH	<b>Dettagli tecnici</b>	
<b>Raffreddamento</b>		Certificati di sostenibilità	RoHS
Ventola integrata	✗	Certificati di conformità	RoHS
<b>Gestione energetica</b>		<b>Dati logistici</b>	
Tensione di ingresso AC	110-240 V	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84733080
Corrente d'ingresso	0.6 A	Larghezza scatola principale	382 mm
Voltaggio di uscita	12 V	Lunghezza del cartone principale	484 mm

**Gestione energetica**

Corrente d'uscita 2 A  
Tipo di presa Tipo M

**Dati logistici**

Altezza scatola principale 184 mm  
Quantità per cartone principale 10 pz



0065030863544



065030863544

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.