


## SI4642D

Piano di cottura, Estetica: Universale, Induzione, 60 cm, Nero, Incasso: Semifilo con possibilità incasso a Filo



### TIPOLOGIA

Famiglia: Piano di cottura • Codice EAN: 8017709287092 • Dimensione: 60 cm • Alimentazione: Elettrica • Incasso: Semifilo con possibilità incasso a Filo • Tipologia: Induzione

### ESTETICA

Estetica: Universale • Bordo vetro: Dritto • Tipo di regolazione comandi: Touch control • Slider: Sì • Tipo vetro: Ceramico • Posizione comandi: Frontale • Colore serigrafia: Grigio • Colore: Nero • Finitura: Vetro • Materiale: Vetro

### PROGRAMMI / FUNZIONI

Numero totale di zone di cottura: 4 • Numero zone di cottura induzione: 4 • Numero zone di cottura con booster: 4 • Opzioni di programmazione tempo: Spegnimento automatico • Livelli di potenza: 9 • Tasto principale on/off: Sì

### OPZIONI

Selezione rapida dei livelli: Sì • Incasso standard: 478-482x555-560 mm • Timer fine cottura: 1 • Opzione Limitatore di Potenza in W: 2400, 2800, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 7400 W • Indicatore tempo residuo: Sì • Opzione Blocco Pulsanti / Sicurezza Bambini: Sì • Funzione automatica di mantenimento del calore: Sì • Opzione Limitatore di Potenza: Sì Advance • Opzione di pausa: Sì • Contaminuti: 1 • Allarme acustico di fine cottura: Sì

## ZONE COTTURA

Dimensioni 4° zona: Ø 16.0 cm • Dimensioni 3° zona: Ø 21.0 cm • Posizione 4° zona: Anteriore destra • Posizione 3° zona: Posteriore destra • Tipologia 4° zona: Induzione - Singolo • Potenza booster 1° zona: 3.00 kW • Potenza booster 2° zona: 2.10 kW • Tipologia 2° zona: Induzione - Singolo • Dimensioni 2° zona: Ø 16.0 cm • Potenza booster 3° zona: 3.00 kW • Tipologia 3° zona: Induzione - Singolo • Dimensioni 1° zona: Ø 21.0 cm • Potenza booster 4° zona: 2.10 kW • Potenza 2° zona: 1.85 kW • Tipologia 1° zona: Induzione - Singolo • Potenza 1° zona: 2.30 kW • Potenza 4° zona: 1.85 kW • Potenza 3° zona: 2.30 kW • Posizione 2° zona: Posteriore sinistra • Posizione 1° zona: Anteriore sinistra

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Auto-arresto in caso di surriscaldamento: Sì • Rilevamento Automatico posizione pentola e comando: Sì • Adattamento automatico al diametro della pentola: Sì • Protezione da accensione accidentale: Sì • Indicatore calore residuo: Sì • Rilevamento della presenza pentola: Sì, min 7 cm • Indicatore diametro minimo di utilizzo: Sì

## PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

Consumo energetico zona 3: 193 Wh/Kg • Consumo energetico zona 2: 190 Wh/Kg • Consumo energetico zona 4: 190 Wh/Kg

## COLLEGAMENTO ELETTRICO

Tensione (V): 220-240 V • Frequenza: 50/60 Hz • Tipo cavo elettrico: Mono e Bi-fase • Corrente: 33 A • Dati nominali di collegamento elettrico: 7400 W

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

Dimensioni del prodotto (mm): 56x600x510 • Larghezza del prodotto (mm): 600 mm • Profondità del prodotto (mm): 510 mm • Altezza del Prodotto (mm): 56 mm

## OPTIONAL

SCRIP: Accessori, Tipologia: Raschietto, Cucine, Piani cotturaTPK: Accessori, Tipologia: Piastra Teppanyaki, Piani cottura

