

Yealink SIP-T43U telefono IP Grigio 12 linee LCD Wi-Fi

Marchio : Yealink

Codice prodotto: 1301202

Nome del prodotto : SIP-T43U



Yealink SIP-T43U. Tipo di prodotto: IP Phone, Colore del prodotto: Grigio, Tipo di apparecchio: Cornetta cablata. Modalità Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF): In-band, Fuori banda, Info SIP. Velocità copia a colori (migliore, lettera): 12 linee, Capacità rubrica: 1000 voci. Tipologia display: LCD, Dimensioni diagonale schermo: 9,4 cm (3.7"), Risoluzione del display: 360 x 160 Pixel. Codec voce: AGC, AJB, AMR-NB, AMR-WB, G.711Mu, G.711a, G.723.1, G.726, G.729ab, OPUS, PLC, VAD, iLBC



Design		Collegamento in rete	
Tipo di prodotto *	IP Phone	Wi-Fi *	✓
Tipo di apparecchio	Cornetta cablata	Bluetooth *	✓
Colore del prodotto *	Grigio	Versione Bluetooth	4.1
Montabile a parete	✓	Protocolli di rete supportati	FTP/TFTP/HTTP/HTTPS, IPv6, LLDP/CDP/DHCP VLAN
Montaggio	Scrivania/Parete	Supporto qualità del servizio (QoS)	✓
Prestazione		Cliente DHCP	✓
Modalità Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF)	In-band, Fuori banda, Info SIP	Syslog	✓
Compatibile con ausili acustici	✓	Standard di rete	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Caratteristiche del telefono		Dettagli tecnici	
Velocità copia a colori (migliore, lettera) *	12 linee	Certificati di conformità	REACH, RoHS
Segreteria telefonica	✓	Connettività	
Attesa chiamate	✓	Quantità porte USB 2.0	2
Composizione veloce	✓	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2
Chiamata in attesa	✓	Quantità di porte RJ-9	2
Capacità trasferimento chiamata	✓	Supporto del modulo di espansione	✓
Possibilità di conferenza telefonica	✓	Jack DC-in	✓
Re-dial	✓	Certificati di sicurezza	
Identificatore di chiamata *	✓	Conformità alla sostenibilità	✓
Capacità rubrica *	1000 voci	Certificati di sostenibilità	REACH, RoHS
Chiamata anonima	✓	Gestione energetica	
Rifiuto della chiamata anonima	✓	Supporto Power over Ethernet (PoE) *	✓
Full duplex	✓	Adattatore di voltaggio input AC	100 - 240 V
Numero di account VoIP *	12	Adattatore di voltaggio output AC	5 V
Richiamata	✓	Adattatore di corrente output AC	1,2 A
trasferimento della chiamata	✓	Consumi	2,2 W
Cronologia chiamate	✓	Condizioni ambientali	
Registrar Server SIP	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	-10 - 50 °C
Caratteristiche di gestione		Range di umidità di funzionamento	10 - 95%
Plug & Play	✓	Dimensioni e peso	
Display		Larghezza	224,9 mm
Tipologia display	LCD	Profondità	206,2 mm
Dimensioni diagonale schermo	9,4 cm (3.7")	Altezza	174,9 mm
Risoluzione del display	360 x 160 Pixel	Larghezza imballo	246 mm
Touch screen *	✗	Profondità imballo	223 mm
Retroilluminazione display	✓	Altezza imballo	120 mm
Audio		Contenuto dell'imballo	
Telefono con vivavoce *	✓	Kit di montaggio	✓
Modalità mute microfono	✓		

Audio		Contenuto dell'imballo	
Codec voce	AGC, AJB, AMR-NB, AMR-WB, G.711Mu, G.711a, G.723.1, G.726, G.729ab, OPUS, PLC, VAD, iLBC	Cavo ethernet	✓
Comfort di Generazione di Rumori (CNG)	✓	Ricevitore	✓
Occultamento di perdita di pacchetti (PLC)	✓	Guida rapida	✓
Collegamento in rete		Numero di spazzolini inclusi *	1 pz
Collegamento ethernet LAN *	✓	Dati logistici	
Tipo di interfaccia LAN Ethernet	Gigabit Ethernet	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85171800
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s		



6938818304284



0841885102973



841885102973



5704174978954

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.